

Fågelrapport för 2007

*Meddelande från Regionala rapportkommittén i Blekinge
Anders Adolfsson, Fredrik Lennartsson & Christian Persson*

Härmed presenteras den 25:e årgången av Rrk:s uttömmande rapport om fågellivet i Blekinge.

Rapportmallen för 2007 har genomgått vissa förändringar, vilket innebär att sammanställningar av häckningar för smådopping, brun kärnhök, skogsduva, mindre hackspett, backsvala och gransångare från tidigare årsrapporter saknas. Rrk har gjort bedömningen att det för dessa arter är bättre att avvakta resultatet från pågående atlasinventering än att redovisa en mer eller mindre missvisande spontanrapportering. Dessutom är rapporterat material för flera av dessa arter i det närmaste ogörligt att sammanställa på ett rättvisande sätt vad gäller antalet verkliga häckningar.

Fågelrapporten 2007 är helt och hållet gjord utifrån de observationer som rapporterats i Svalan (SOF:s internetbaserade rapportsystem). För Blekinges del har för året 39 787 rapporter från sammanlagt 593 observatörer registrerats i Svalan, ett sannerligen omfattande material att bearbeta. Till hjälp har vi i Svalan upprättat grundliga mallar för att filtrera fram rapportgrundande observationer. Fortfarande är tyvärr många rapporter allt för ofullständiga eller oprecisa, och även felaktigt etiketterade. Vi som sammanställare får ägna mycket tid åt sällning och tolkning av rapporterna, i synnerhet för de arter där en samlad häckningsbild ska ges. Vi ber nya och gamla rapportörer om att bättre utnyttja kommentarsfältet i Svalan för arter som ska rapporteras vidare till rrk!

Nya arter och antal arter

Under 2007 har två nya arter för landskapet påträffats, nämligen orientseglare *Apus pacificus* och mongolpiplärka *Anthus godlewskii*. Därmed har nu 367 arter påträffats i Blekinge. För nilgås, amerikansk kopparand, trädmås, gulärta av rasen *feldegg*, vassångare och isabellatörnskata gjordes fynd som var bland de fem första i Blekinge.

Under 2007 påträffades 275 arter i landskapet, ett högt antal och den näst högsta noteringen efter 2003 då 278 arter noterades. Luckor i årets artlista omfattar bl a dubbelbeckasin, smalnäbbad simsnäppa, vittrut, större piplärka och pungmes. I bilagan sist i rapporten framgår samtliga observerade spontana arter, inklusive första observationsdatum.

Lokalligan

När det gäller lokalligan har rrk beslutat att det är fågelns placering som gäller, och därmed är observatörens placering ovidkommande. Undantaget är sträckobservationer där det är mer naturligt att ange observationsplats. Detta innebär att Utklippan blir av med korp och till Lindö udde tillförs amerikansk kricka.

Fem av de sex ingående lokalerna begåvades med nya arter under året; bara Torhamns udde i topp kammade noll.

Antal noterade arter är enligt följande (nya arter 2007 inom parantes):

Torhamns udde	311	(-)
Utlängan	305	(mongolpiplärka)
Utklippan	284	(amerikansk kopparand, isabellatörnskata)
Kråkenabben	263	(orientseglare, dvärgsparv)
Hanö	254	(vassångare)
Lindö udde	247	(stäpphök)

Arbetsfördelning inom rrk

Anders Adolfsson	svanar-rovfåglar, inledning
Christian Persson	sumphöns-hackspettar
Fredrik Lennartsson	lärkor-sparvar

Thomas Nilsson har gjort slutlig läsning av manus och bidragit med avsnittet om väder.

Antal exemplar

I och med årsrapporten för 1996 övergick Rrk Blekinge till att räkna förekomst av ovanligare arter i exemplar istället för fynd. Sifferkombinationen som följer vissa artnamn i årsrapporten gäller antal exemplar påträffade i Blekinge, dels t o m 2006 (första siffran), dels under 2007. För vissa arter gäller antalen endast efter år 1970 och för en del arter har antalet kända häckningar (h) preciserats.

Bedömning av rariteter och udda observationer

Observationer av vissa sällsynta eller mer svårbestämbara arter/raser ska vara beskrivna på s k rapportblankett, som finns i *Svalan*. För vilka arter/raser det gäller kan man se i rapportmallen som publiceras i sista numret för året av *Fåglar i Blekinge* samt i *Svalan* där detta publiceras i rapportguiden under Dagens fågel. Där framgår det även om det är Rrk eller SOF:s raritetskommitté (Rk) som kommer att bedöma observationerna.

Rrk begär, från och med 2007, dessutom alltid in blankett på fenologirekord, något som tyvärr inte alltid uppskattas. Vi vill dock poängtera att detta görs för att kvalitetssäkra dessa observationer, på samma sätt som observationer av rariteter. Rrk kan därvidlag inte göra någon skillnad mellan s k erfarna och oerfarna observatörer. Dessutom eliminerar detta rena felin-

matningar i Svalan såsom felaktiga datum etc. Rrk kan i undantagsfall även begära in raritetsblankett på andra udda observationer där det finns intresse att granska omständigheter m m.

Observationer av blankettarter som inte styrkts på vederbörligt sätt kan varken publiceras i denna årsrapport eller i SOF:s *Fågelåret 2007*.

Arter där observationer har granskats och godkänts av Rk har markerats med *, medan observationer som granskats och godkänts av Rrk markerats med **. Observationer av dessa arter som dokumenterats med foto/video har markerats med (F) och lätesinspelningar har markerats med (B).

Väder 2007

Mest spektakulära väderhändelser under januari-februari var dels det extrema mildvädret 9.1 med allmänt 10-12°C i södra och mellersta Sverige, dels stormen Per som drog fram över södra delarna av landet 14.1. På Hanö, som så ofta förr var blåsigaste väderstation i landet, uppmättes 28 m/s i medelvind och 40 m/s i vindbyarna.

Vintern får i sin helhet betraktas som mild fränsett några korta barska perioder (slutet av januari, kring den 10 februari samt slutet av februari).

Mars bjöd på huvudsakligen mildt väder, till en början ofta gråmulet och dimmigt, med endast enstaka soliga dagar. Under mitten av månaden passerade flera ettriga lågtryck och exempelvis uppmättes 30 m/s i vindbyarna på Hanö under natten mellan den 18:e och 19:e. Den avslutande marsveckan bjöd på högtrycksväder med soliga dagar (upp till 15°C) och kalla nätter (ned till -5°C). För månaden i sin helhet sattes nytt värmerekord för landskapet med 5,3°C. Det gamla löd på 5,0 från 1990.

April blev en ovanligt varm tillställning; värmerekord sattes på en lång rad platser i södra och mellersta Sverige. Meteorologiskt sett kom sommaren redan den 11:e, då dygnsmedeltemperaturen översteg 10°C.

Efter en solig och varm inledning av maj blev en mellanperiod något svalare med flera intensiva regnområden passerande. Slutet av månaden blev åter varmare, men fortfarande med en hel del regnskurar.

Efter en extremt varm inledning av juni, med upp till 30 grader om dagarna, blev vädret allt sämre under senare hälften av månaden. Det regnade kopiöst vissa dagar, exempelvis på midsommarafton. För Karlshamns del blev månaden den blötaste på 148 år!

Juli månad blev också extremt regnig, nederbördsrekord slogs på löpande band och exempelvis fick Hanö 235 mm under månaden. Detta dubblerade det 102 år gamla rekordet om 120 mm från 1905! Endast under mycket få dagar var det uppehåll och temperaturen översteg sällan 20 grader.

Lagom till att semestrarna tog slut stabiliserades vädret under början av augusti. Dagtid låg temperaturen stadigt på dryga 25 grader, med en för många besvärande hög luftfuktighet. Under mitten av månaden föll det åter en hel del regn, men även fina dagar förekom, exempelvis den 22:e, då barnen passande

började skolan, med 27°C och gassande solsken. Månaden avslutades onormalt kallt med endast några ynka plusgrader om nätterna.

September bjöd på en blandad kompott, med gott om passerande lågtryck. Under början av månaden var nätterna ofta kalla och följande dagar klara och soliga. Mitten av månaden bjöd på rejäl blåst och regn. Månaden avslutades med ett passerande lågtryck från sydost mot nordväst, vilket medförde kraftiga ostliga vindar och ett ovanligt gott sjöfågelsträck. I sin helhet blev september något kyligare än vad som är normalt för senare år.

Oktober bjöd inte på någon större väderdramatik. Mitten av månaden dominerades av klart väder, med kalla nätter och soliga dagar. Månaden avslutades däremot milt med en hel del regn.

Efter en mild inledning av november (+14°C den 1:e) blev en lång period kring mitten av månaden tämligen kall. Ostkusten fick en hel del snö under dagarna 13-14:e. Under slutet av månaden blev det åter mildare, gråmulet och med total avsaknad av sol.

Vädermässigt kan december delas in i tre delar; en första som var mild och extremt regnig, en mellandel med stabilt högtrycksväder, som oftast mulet vid denna årstid och en temperatur stadigt kring nollan, samt en sista mer ostadig del med en hel del blåst. Solen visade sig som mest under ett par tre dagar under hela månaden! Julen blev som så många gånger förr grön.

Artgenomgång

[**Svart svan** *Cygnus atratus* (13, 1)]

1 ex str NO Utlängan 20.3 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Torhamns udde 7.10 (Hans Egefalk, Linus Almqvist, Filip Johannesson m.fl.). 1 ex str SV Utklippan 20.10 (Jan Hägg, Karl-Joel Sundholm, Christer Herremo).

Fågeln från Utlängan hade nästan exakt två timmar tidigare passerat Kåseberga i sydöstra Skåne, vilket innebär en flyghastighet på 65-70 km/h om den tagit raka vägen när den väl lämnat Skånekusten. Fågeln på Torhamn rastade efter att ha kommit sträckande från norr tillsammans med två knölsvanar.

Samtliga tre fåglar av denna förvildade parkrymling var därmed på sträck längs Östersjökusten. Tidigare finns 13 ex rapporterade i Blekinge och årets fynd är de första sedan 2003.

Svart svan häckar ursprungligen i Australien, Tasmanien och Nya Zeeland.

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

Vinterfynd: 1 ad Elleholm 1-6.1 (Mats Olsson, Manfred Dornhäuser, Fredrik Lennartsson m.fl.). 3 ex str S Mörrums kyrka 12.12 (Manfred Dornhäuser).


Arten är inte årlig vintertid. De senaste 16 åren (1992-2007) har noteringar gjorts nio vintrar.

Vårfynd: Summa 382 ex under perioden 10.3-13.4, varav 12 rastade och resten sågs på sträck. Sträckperioden var koncentrerad till 24-31.3, då närmare 92% av

fåglarna noterades. Högsta antal var 106 ex str O Lindö udde 27.3 (Jan Svanteson, Fredrik Lennartsson).

Höstfynd: Summa 118 ex under perioden 11.10-23.11, varav fem fåglar sågs rastande. Högsta antal var 30 ex str S Bredaviksudde 4.11 (Fredrik Lennartsson).

Totalt 504 ex noterade under året är en ganska blygsam siffra. För årlig fördelning sedan 1993 se figur 1.



Figur 1. Förekomsten av mindre sångsvan halvårsvis i Blekinge åren 1993-2007. Årsmedel = 562. Noterbart är de låga antalen under de senaste fem årens höstperiod.

Sångsvan *Cygnus cygnus*

Häckningar: Emmahultsjön, Nättraby (Henrik Wachtmeister). Gäddegylet, Höгахult (Dennis Andersson). Frägnagölen, Holmsjö (Mats Jonasson). Skeppetånga, Eringsboda (Ivar Tägtström). Siggamåla, Eringsboda (Ivar Tägtström). Pålsmåla, Eringsboda (Ivar Tägtström).

På alla dessa platser har ruvande fåglar eller ungar noterats. Utöver dessa sex konstaterade häckningar har par i lämplig biotop och häckningstid (1.5-1.7) konstaterats vid Härnäs, Lommagölen, Hallasjön, Flaken, Tubbarp och Hallabro (2 par).

Detta ger ett möjligt häckningsutfall på 13 par i landskapet under året, vilket sannolikt är det bästa resultatet någonsin.

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*

Vinterfynd: 3 ex Ramdala-slätten 22.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Ramdala-slätten 9.12 (Linus Almqvist).

Vårfynd: max 2 ex Drösebo Karlshamn 22-23.3 (Rune Svensson, Manfred Dornhäuser).

Höstfynd: 40 ex str SV Torhamns udde 30.9 (Anders Adolfsson). 18 ex str SV Nogersund 30.9 (Patric Österblad, Johannes Österblad, S-O Pilthammar). 50 ex

str Utklippan 1.10 (Mats Jonasson). 300 ex Vambåsa 1.10 (Fredrik Lennartsson). 73 ex str SV Torhamns udde 1.10 (Fredrik Lennartsson). 26 ex Fäören 2.10 (Jan Ingmar Andersson). 6 ex str SV Olsäng 5.10 (Anders Adolfsson). 9 ex str V Munkahusviken 5.10 (Manfred Dornhäuser). 14 ex Vesán 13.10 (Patric Österblad, Johannes Österblad). 3 ex str V Tärnö 14.10 (Manfred Dornhäuser). max 17 ex Vesán 13-16.11 (Patric Österblad, Jonas Engzell, Jan Ingmar Andersson).

Summa 562 ex är den högsta årssiffran för landskapet, och starkt bidragande är den rekordstora ansamlingen vid Vambåsa. Höststräcket för rasen *rossicus* sker tidigare än för rasen *fabalis*, och ligger väl i tid med bläsgåsens sträck genom Blekinge.

Marsfynd är ovanliga, och årets två fåglar utgör det tredje vårfyndet under 2000-talet. Vinterfynd är mer frekvent förekommande, årets fynd är nr 10-11 sedan millenieskiftet.

Även om rasen kräver goda observationsbetingelser för att bestämmas så börjar nu dess uppträdande i landskapet att klarna.



*Spetsbergsgås.
Köpeviken
24.4 2007.
Foto:
Fredrik
Lennartsson.*

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus* (314, 28)

Förår: 2 ex Vesán 7-13.1 (Mats-Åke Persson, Tommy Petersson). Max 3 ad Mjällby 2-6.2 (Fredrik Lennartsson, Christian Persson, Patric Österblad). 1 ex Ramdalaslätten 17.2 (Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl, Ola Runfors). 4 ex Vesán 4.3 (Patric Österblad, Johannes Österblad). 1 ex str NO Lindö udde 11.3 (Jan Svantesson). 1 ex Fäholmen 22.4 (Patric Österblad, André Julinder, Bert Pettersson). 1 ad Lindö udde 24.4-5.5 (Fredrik Lennartsson, Ola Runfors, Jörgen Pisch m.fl.).

Efterår: 1 ex Vallby backe, Ramdala 22-27.10 (Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl, Anders Adolfsson m.fl.). 2 ex Ramdala 3.11 (Anders Adolfsson).

max 10 ex Vesan 13-24.11 (Patric Österblad, Jonas Engzell, Jan Ingmar Andersson m.fl.). 1 ex Ådala 21-22.11 (Patric Österblad, Jan Ingmar Andersson). 1 ex Vambåsa 25.12 (Hans Evefalk).

Summan 28 ex är åter ett gott år för arten, men ändå en bit under fjolårets toppnotering på 52 ex. Förekomsten har uppenbarligen ökat och de senaste fyra åren har alla haft noteringar på 28 ex eller fler. Åren 2004-2007 står nu för 43 % av alla observerade spetsbergsgäss i Blekinge. Innan 2004 finns bara en års-summa på fler än 20 ex (1989 med 27 ex).

Bläsgås *Anser albifrons*

Sommarfynd: 2 2K Vambåsa våtmark 1-3.6 (Matthis Kaby, Lars-Erik Jönsson). 1 ex Torhamns udde 8.6 (Mathias Dahlström, Linda Wahlberg). 1 ad Järnaviks våtmark 19.6-2.7 (Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl, Lars-magnus Jansson).

Sommarfynd nr 14-16 för Blekinge, men de första sedan 2003.

Fjällgås *Anser erythropus* ** (159, 12)

Max 12 ex Vällholmen 9-15.4 (F) (Patric Österblad, André Julinder, Bert Petersson m.fl.).

Efter fjolårets tillfälliga uppehåll var fjällgässen åter tillbaka på Vällholmen för att rasta. Nio av de tio senaste åren har arten nu rapporterats rasta där under vårsträcket. Årets antal är i paritet med de övriga åren då fjällgässen valt denna rastplats (medel elva ex för de nio åren).

[**Stripgås** *Anser indicus* (9, 2)]

1 ad Torhamns udde 13-15.6 (Seth Nilsson, Evert Werkström). 1 ad Torhamns udde 20.7-14.8 (Hans Evefalk, Lars-Erik Jönsson, Ola Runfors m.fl.).

Den sistnämnda fågeln bar en vit plastring och sällskapade mest med kanadagäss. Junifågeln höll ihop med grågäss. Det är omöjligt att säkert avgöra om det rör sig om samma fågel som gästade Torhamn vid två tillfällena, men rrk gör bedömningen att det mest sannolika är att två olika individer är inblandade. Senaste föregående noteringen i landskapet var en individ som uppehöll sig i Ramdalaområdet vintern 2003/04 (*FBI* 41: 45).

[**Snögås** *Anser caerulescens* (1h, 39, 4)]

1 ex blå morf str NO Uttorp 30.3 (Fredrik Lennartsson, Christian Persson, Fredrik Lysell). 1 ex vit morf str NO Saltö, Karlskrona 6.5 (Hans Karlsson). 2 ex vit morf Lösen 10.10 (Bengt Lingman).

Första fynden i Blekinge sedan 2004. Fågeln från Saltö sträckte tillsammans med vitkindade gäss. Fågeln vid Uttorp är det sjätte fyndet av blågås i landskapet.

Prutgås *Branta bernicla*

Vinterfynd: 1 ex Utlängan 4-5.12 (Lars-Gunnar Lundquist, Paul Andersson).

En ovanlig vintergäst, även om fynd i början december snarare bör betraktas som sena höstfynd. Nu tredje året i rad med fynd i december, annars får man gå tillbaka till 2000 för fynd i denna månad. Däremellan har dock ett januarifynd och ett februarifynd gjorts, 1 2K Ramdalafältet 4-6.1 2001 (*FBI* 38: 72) och 1 ex Kråkenabben 5.2 2003 (*FBI* 40: 58), de enda i landskapet för dessa månader.

Tidig ankomst: 2 ex str NO Utlängan 11.3 (Lars-Gunnar Lundquist).

Näst tidigaste noteringen i landskapet. Gällande rekord är från Kråkenabben 7-13.3 2000 (*FBI* 37: 79).

Fynd i juli-augusti: max 2 ex Torhamns udde 30.6-1.7 (Magnus Hallgren, Linus Almqvist, Tommy Lindberg). max 3 ex Utlängan 2-9.7 (Lars-Gunnar Lundquist). Sommarfynd av normal omfattning.

Vårsträck: 13 500 ex str NO Utklippan 18.5 (Lennart Eriksson, Lage Johnson, Johan Åhlén).

En bra siffra. Sträckrekordet för denna årstid är 20 000 ex Utlängan 19.5 1990 (*FBI* 43: 106).

Ljusbukig prutgås *Branta bernicla hrota* (54, 1)

1 ex str NO Utlängan 20.5 (Lars-Gunnar Lundquist).

Av de 55 ex som noterats i landskapet, har nu 13 ex setts på våren.

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Häckningar: 35 par Vällholmen (Le Carlsson, Patric Österblad). 1 par Utlängan (Lars-Gunnar Lundquist). Långaskär Konungshamn, antal par okänt (Hans Evefalk, Rolf Larsson). 1 par Stora Tärningsören 11.6 (Rolf Larsson).

Utöver dessa häckningar har ytterligare sju lokaler hyst fåglar under häckningstid. Vällholmen förstärker sin position som Blekinges häcklokal nummer ett för vitkindad gås (2005 16 par, 2006 30 par och nu 35 par).

Vinterfynd: 1 ex Lindö udde 4.1 (Fredrik Lennartsson). 7 ex Slättanäs 13.1 (Mats Olsson). 12 ex Ramdala reningsverk 8.12 (Anders Adolfsson).

Något eller några vinterfynd görs årligen. En av de mer återkommande fyndplatserna vintertid är fälten kring Ramdala, där enstaka fåglar eller mindre grupper gör sällskap med flockar av andra gäss.

Rödhalsad gås *Branta ruficollis* ** (23, 3)

1 ex str O Lindö udde 6.5 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson). 1 ex str SV Utlängan 13.10 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex str SV Utklippan 21.10 (Jan Hägg, Christer Herremo).

Årlig på sträck under 2000-talet, med mellan ett och tre exemplar (summa 15 ex). Tidstypisk fyndbild, där enstaka fåglar gör sällskap med de talrika vitkindade gässen som flyttar genom landskapet i maj och oktober. Av totalt 26 fåglar genom åren har sju setts i maj och 13 i oktober.

Nilgås *Alopochen aegyptica* ** (1, 3)


1 ex str O Munkahusviken 4.4 (Manfred Dornhäuser). 1 ex Vållholmen 10.4 (Jan Svantesson, Fredrik Lennartsson, Stefan Lithner). 1 ad Hallarumsviken 1-5.9 (F) (Anders Adolfsson, Thomas Rodeson, Jörgen Pisch m.fl.).

Fynd nr två till fyra för Blekinge, och ny art för både Karlshamns och Karlskrona kommun. Första fyndet gjordes på Fåholmen 10.5-3.6 2005 (FBI 42: 42).

Gravand *Tadorna tadorna*

Fynd i november-januari: 1 ex Kråkenabben 7.1 (Christian Persson, Fredrik Lysell). 2 ex Kråkenabben 17.1 (Bert Pettersson, Michael Sundin). 3 ex Kråkenabben 21.1 (Mats-Åke Persson). 1 ex Torsö 23.1 (Johan Wolgast). 4 ex Torhamns udde 24.1 (Fredrik Lennartsson).

Summa 11 ex under tidsperioden och alla i januari. Gravanden lämnar vår region relativt tidigt på hösten och de fåglar som ses i januari är att betrakta som återvändare snarare än övervintrare. Fynd i november och december är sällsynta.



*Gravand.
Foto:
Bertil Nyh.*

[Mandarinand *Aix galericulata* (23h, 1h, 33, 4)]

Häckningar: 1 par Ljungryda 29.5 (Rolf Håkansson).

Ruvande fågel sågs på lokalen. Häckningsutfallet är dock ovisst. Sedan 1995 är arten en regelbunden, men ej årlig häckare i området kring Olofström (häckningsfynd saknas 2000, 2004 och 2006).


Övriga fynd: 1 hane och 2 honor Reningsverket Olofström 12.4 (Rolf Håkansson). 1 hane Vilshult 21.5 (Johan Wolgast).

Även övriga fynd är som sig bör från nordvästra delen av Blekinge. Senast arten rapporterades utanför Olofströms kommun var 1 ex Mörrum 5.10 1999 (FBI 36: 77).

Bläsand *Anas penelope*

Januarifynd: 1 2K hane Bubbetorp 4.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Torhamns udde 5.1 (Anders Helseth). 3 ex Utlängan 5.1 (Lars-Gunnar Lundquist). 4 ex Vällholmen 7.1 (Mats-Åke Persson). 1 2K hane Torhamns udde 24.1 (Fredrik Lennartsson). 7 ex Utlängan 25.1 (Lars-Gunnar Lundquist).

Årets 17 ex är en bra januarisiffra. Bläsanden har nu varit årlig under årets första månad sedan 1998, och trenden för antal ex är ökande. Antal januari-exemplar de senaste 16 åren (1992-2007) framgår av figur 2.



Figur 2. Förekomsten av bläsand i Blekinge under januari månad för åren 1992-2007. $n = 112$.

Snatterand *Anas strepera*

Häckningar: Fäholmen (7 pulli) (Partic Österblad). Långaskär Konungshamn (2 bon) (Rolf Larsson). Lammakläppen, Olsäng (1 bo) (Rolf Larsson).

Förutom dessa fyra konstaterade häckningar har fåglar uppträtt under häckningstid på följande lokaler från mitten av maj och framåt: Kråkenabben, Utklippan, Sandviken/Västra näs, Torhamns udde, Vambåsa våtmark och Elleholm.

Trots sin relativa vanlighet är det sällan som häckningar av snatterand kan säkerställas. Vi får avvakta resultatet från den pågående atlasinventeringen, innan vi vet uppskattningen för hur många par som häckar i landskapet.

Vinterfynd: 1 hona Elleholm 1-3.1 (Tommy Petersson, Mats Svensson). 2 hanar + 2 honor Sölvesborgsviken 1.1 (Jonas Engzell). 3 hanar + 4 honor Torhamns udde 5.1 (Anders Helseth). 3 ex Vällholmen 6.1 (Christian Persson). 1 hane + 1 hona Kråkenabben 7.1 (Christian Persson, Fredrik Lysell). 1 hane Gunnön 8.1-13.2 (Manfred Dornhäuser, Tommy Petersson, Mats Olsson m.fl.). 1 hane Hörvik 1.2 (Jörgen Westergren). 2 hanar + 2 honor Tredenberg 3.2 (Mårten Hammar). 1 hona Ronneby hamn 3.2 (Jörgen Pisch). 5 ex Bredasund, Gö 7.12 (Lars-magnus Jansson), max 4 ex Kråkenabben 10-31.12 (Mats-Åke Persson,

Jan Ingmar Andersson, Bert Pettersson). 1 hane Gunnön 13-27.12 (Manfred Dornhäuser). 1 hane Fäören 27.12 (Mats-Åke Persson).

Årets 35 ex utgör med råge ny rekordnotering för vintermånaderna. Tidigare högstanoteringar var 18 ex (2002) och 13 ex (2004 och 2006). Årets fyndbild har, i likhet de senare åren, en tydlig västlig tyngdpunkt. Dags att utnämna snatteranden till tredje vanligaste simanden vintertid, efter gräsand och kricka?
Ansamlingar: 22 ex Bredasund, Gö 7.10 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson). 22 ex Kråkenabben 9.10 (Jan Ingmar Andersson). 26 ex Kråkenabben 23.10 (Patric Österblad, Jörgen Westergren).

De tre största ansamlingarna i landskapet någonsin.

Kricka *Anas crecca*

Januarifynd: 3 hanar Stillerydsmaden 1.1 (Tommy Petersson). 2 hanar Köpeviken 2.1 (Fredrik Lennartsson). max 540 ex Torhamns udde 2-24.1 (Anders Blomdahl, Fredrik Lennartsson, Thomas Rodeson m.fl.), 6 ex Bredasund 5.1 (Ola Runfors). 6 ex Trummenäsdammen 7.1 (Anders Adolfsson). max 25 ex Köpeviken 15-30.1 (Fredrik Lennartsson, Matthis Kaby). 3 ex Utlängan 16.1 (Lars-Gunnar Lundquist). max 3 hanar Gunnön 19-30.1 (Johan Wolgast, Manfred Dornhäuser).

Arten har blivit allt vanligare vintertid i Blekinge. Från att ha övergått till enbart fynd i januari/februari fr o m 2000 och därefter till enbart januarifynd fr o m 2005, väljer nu rrk att framöver helt ta bort redovisningen av vinterfynden. Detta blir därmed det sista året som januarifynd presenteras i fågelrapporten. Ansamlingen på Torhamns udde är rekordstor och den största noterade i Blekinge oavsett årstid. Torhamns udde har under senare år framstått som en betydelsefull övervintringslokal för arten i landskapet.

Gräsand *Anas platyrhynchos*

Tillägg 2005: 1150 ex Fäholmen 3.1 (Patric Österblad).

En av de större ansamlingarna i Blekinge. Rekordet är 1500 ex från samma lokal 31.10 2002 (*FBI* 39: 52).

Stjärtand *Anas acuta*

Häckningstid: Inga rapporter som tyder på häckning.

Tredje året i följd utan häckningsfynd (se tillägget för 2004 nedan). *Blekinges Fåglar* (BOF 1993) anger ett numerär på 5-10 par. Frågan är om stjärtanden numera snarare bör betraktas som en mer tillfällig häckfågel i Blekinge?
Vinterfynd: 1 hane Utlängan 5.1 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane Ronneby hamn 6-7.1 (Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl). 1 ad hane Torhamns udde 27.1 (Mats Jonasson). 1 ad hane Ronneby hamn 3-5.2 (Jörgen Pisch, Christer Petersson, Fredrik Lennartsson). 1 hona Ramdala reningsverk 17.2 (Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl). 1 hane Millegarne, Gö 24.2 (Ola Runfors). 1 hona Utlängan 19.12 (Lars-Gunnar Lundquist).

Årets vinterfynd (7 ex) är av normal omfattning. Under senaste tioårsperioden (1998-2007) har mellan två till 17 ex setts årligen med i medeltal 7,4 ex.

Tillägg 2006: 40 ex Torhamns udde 1.5 (Hans Evefalk).

Ansamling i den här storleken har tidigare inte rapporterats i landskapet.

Tillägg 2004: 1 häckning (3 pulli) Sturkö 25.6 (Ivar Tägtström).

Således en rapporterad häckning detta år, tillika den senaste i landskapet.

Årta *Anas querquedula*

Häckningstid: Inga fynd med starkare häckningsindicier. Enstaka par har noterats på följande två lokaler från mitten av maj och framåt: Vambåsa våtmark och Järnaviks våtmark.

Tidigt fynd: 1 ad hane str O Uttorp, Sturkö 20.3 (Fredrik Lennartsson).

Rekordet är från Torhamns udde 5.3 1978 (*FBI* 43: 115).

Sträck: 8 ex str O Lindö udde 31.3 (Jörgen Pisch, Lars-Magnus Jansson, Jerry Wihlstrand).

Nytt sträckrekord för våren. Det förra på sex ex har noterats vid två tillfällen: Torsö 8.5 1977 och Lindö udde 11.4 1998 (*FBI* 39: 120).

Skedand *Anas clypeata*

Konstaterade häckningar: Långaskär Konungshamn (Rolf Larsson). Bredasund, Gö (Lars-magnus Jansson).

Fjolårets fem konstaterade häckningar följdes upp av häckningar på ytterligare två lokaler. Förmodligen är mörkertalet stort och de rapporterade häckningarna utgör säkerligen endast en bråkdel av det verkliga beståndet.

På följande 14 lokaler har fåglar uppträtt under häckningstid och i lämplig biotop från mitten av maj och framåt: Runstensfjärden, Fäholmen, Vambåsa våtmark, Kråkenabben, Vällholmen, Torhamns udde, Gölsjön, Färskesjön, Hallarumsviken, Köpeviken, Kidö, Fäören, Torstävaviken och Järnaviks våtmark.

Tillägg 2006: 1 häckning (1 pulli) Skillingenäs 25.6 (Ivar Tägtström).

Således fem lyckade häckningar rapporterade detta år.

Brunand *Aythya ferina*

Häckningstid: Inga fynd som tyder på häckning.

Ansamlingar >200: max 620 ex Almö 13-23.1 (Mats Olsson, Matthis Kaby). 1050 ex Inre fjärden Listerby 13.1 (Mats Olsson). 230 ex Västra Skällö 11.3 (Ola Runfors). max 500 ex Hjortahammar-Kvalmsö-Almö 23.11-23.12 (Jonas Persson, Lars-Erik Jönsson). 250 ex Bredasund, Gö 27.12 (Matthis Kaby, Ulrika Kaby).

De 1050 fåglarna på Inre fjärden, Listerby, utgör nytt ansamlingsrekord för Blekinge. Om man dessutom inbegriper fåglarna inräknade vid intilliggande Almö samma dag fås smått fantastiska 1670 exemplar i detta område!

Bergand *Aythya marila*

Sommarfynd: 1 hona + 2 hanar Trummenäsdammen 3.6 (Anders Adolfsson). 1 hane Fäholmen 11.7 (Anders Ring).

Sommarfynd görs inte årligen. De senaste 16 åren (1992-2007) är arten rapporterad under åtta somrar med sammanlagt 24 ex.

Ansamling: 450 ex Norje 1.1 (Patric Österblad, Bert Pettersson, André Julinder).


Den största ansamlingen noterad på många år tillika den tredje största i Blekinge någonsin! Större rapporterade ansamlingar är 500 ex Ronnebyfjärden 27.4 1958 (BOF 1993. *Blekinges fåglar*) och 500 ex Styrsholm-Abrahamsäng januari 1992 (FBI 29: 76).

Praktejder *Somateria spectabilis* (311, 8)

Vårfynd: 1 ad hane str NO Stenshamn 11.3 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ad hane str O Uttorp 14.3 (Fredrik Lennartsson). 1 ad hane str O Lindö udde 16.3 (Hasse Olsson). 1 ad hane str NO Uttorp - Stenshamn 20.3 (Fredrik Lennartsson - Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane str O Uttorp 27.3 (Hans Edenwall). 1 ad hane str NO Stenshamn 2.4 (Lars-Gunnar Lundquist).

Höstfynd: 1 hane str S Olsäng 28.9 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson). 1 hane str SV Utklippan 19.10 (Andreas Sandberg).

Summa åtta ex varav sex sträckande på våren och två på hösten är den sämsta årssumman på många år och man får gå tillbaka till 1994 för ett sämre utfall (sju ex). För årlig fördelning mellan 1992-2007 se figur 3.



Figur 3. Förekomst av praktejder i Blekinge 1992-2007, fördelade på årstider. n = 263.

Alförrädare *Polysticta stelleri* (115, 2)

1 ad hane str O Uttorp, Sturkö 2.4 (Fredrik Lennartsson, Christian Persson, Fredrik Lysell). 1 ad hane str SV Utlängan 18.10 (Lars-Gunnar Lundquist).

Efter tre goda år i början på 2000-talet (2000-2002) med sammanlagt 17 exemplar är numera årssiffrorna tillbaka på mer normala, åtminstone sett sedan 1990-talets början. Efter att ha uteblivit helt i fjol lyckades några framgångsrika observatörer fånga upp två förbisträckare genom landskapet.

Alfågel *Clangula hyemalis*

Sommarfynd: 1 hane Utlängan 27.7-27.8 (Lars-Gunnar Lundquist).

Enstaka alfåglar blir då och då kvar sommartid i våra vatten, dock inte årligen. För de senaste sexton åren (1992-2007) saknas fynd 1993, 1995, 1999, 2000, 2002 och 2005. De flesta sommarfynden görs i den östra skärgården.

Sjööorre *Melanitta nigra*

Ansamling: 350 ex Fäören 3.7 (Mattias Ullman, Magnus Ullman).

Stora ansamlingar av sjööorre har inte figurerat förut i fågelrapporten. Detta får bli ett avstamp för framtida dokumentation.

Svärta *Melanitta fusca*

Häckningar: 1 hona 4 pull Torhamns udde 6.9 (Mats Axbrink, Stefan Delin).

Fynd sommartid finns dessutom från Utklippan, Långaskär Konungshamn och Kålleskär Inlängan utan att indicier för häckning kunnat styrkas.

Skärgårdsinventeringen 2003 (*FBI* 39: 93-99) uppgav 50 par i landskapet, men från senare års rapportering har enbart enstaka kullar noterats (2004 två häckningar, 2005 fem häckningar och 2006 tre häckningar). Mitt uppe i atlasarbetet hittas alltså inte fler kullar än så. Frågan är om det verkligen finns någon livskraftig population i Blekinge?

Salskrake *Mergus albellus*

Ansamlingar >100: max 200 ex kring Almö-Kvalmsö-Hjortahammar 3.1-4.2 (Fredrik Lennartsson, Lars-Erik Jönsson, Christer Petersson m fl). 100 ex Skärva 11.2 (Henrik Wachtmeister). 103 ex Hallarumsviken 4.3 (Anders Adolfsson). 126 ex Almö 23.12 (Lars-Erik Jönsson).

Fjärdarna kring Almö utgör som vanligt pålitliga lokaler för stora salskrake-ansamlingar vintertid.

Amerikansk kopparand *Oxyura jamaicensis* ** (2, 1)

1 hane str SV Utklippan 13.10 (Andreas Sandberg, Lage Johnson, Lennart Eriksson).

Ny art för Utklippan, nr 283. Fågeln sträckte med ejder och bläsänder. Första sträckfyndet för Blekinge och uppenbarligen även mycket ovanlig på sträck nationellt sett. Sökning på Svalan ger bara ett tidigare godkänt sträckfynd i Sverige (Segerstads fyr på Öland 31.8 1998).

Järpe *Bonasa bonasia*

1 hane Linjevägen, Ljungsjömåla 6.1-5.3 (Fredrik Lennartsson, Manfred Dornhäuser, Mats Olsson m.fl.). 1 ex Hjortsjön, Lindet 11.3 (Christer Petersson). 1 ex N om Jämjö 9.9 (Thomas Daleke).

Som vanligt max en handfull fynd under året, men denna gång ingår två fynd längre österut än brukligt.

Orre *Tetrao tetrix*

1 hane Gyngamåla 1.4 (gnm Thomas Nilsson). 2 hanar + 2 honor Skallavrak, Backaryd 1-21.4 (Christer Petersson, Fredrik Lennartsson, Jörgen Pisch). 1 hane Möcklö 7.4 (Matthis Kaby). 2 hanar spel Hjorthyltan, Farabol 23.4 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson). 1 hona Hollstorp, Rödeby 26.4 (Olof Persson). - spel Alnaryd, okänt datum (Ivar Tägtström, Atlasinventering). - ex Stamsmåla, okänt datum (Ivar Tägtström, Atlasinventering). 1 ex Kättilsmåla 12.8 (Håkan Aronsson). 1 hane Strömsberg 30.9 (Ove Ståleberg).

Summa nio fynd av minst 13 exemplar är det högsta antalet under 2000-talet. Förhoppningsvis är pendeln på väg att svänga tillbaka även för orren, liksom den uppenbarligen har gjort för tjädern. Tyvärr är flera av fynden alltför opreciserade och det framgår inte alltid vad det rör sig om för kön eller antal. Skärpning önskas!

Tjäder *Tetrao urogallus*

Häckningar: 1 hona pulli/nyligen flygga Parismåla 17.6 (Ove Ståleberg). 1 häckning bo, ägg/ungar Raskamåla, Backaryd 23.6 (Johan Wolgast). 4 1K pulli/nyligen flygga Hjärtsjömåla Blekinge, okänt datum (gnm Johan Wolgast, Atlasinventering). - ex pulli/nyligen flygga Alnaryd, okänt datum (Ivar Tägtström, Atlasinventering). - ex pulli/nyligen flygga Ulvsmåla 11.7 (Ivar Tägtström).

Fem konstaterade häckningar.

Övriga fynd: max 2 hanar Linjevägen, Ljungsjömåla 5.1-6.5 (Manfred Dornhäuser, Mats-Åke Persson, Johan Wolgast m.fl.). - ex färsk spår Hallsjön 7.1 (Ola Runfors). 1 hane Tranerås, V Buasjön, 3km SO Ljungsjömåla 4.3 (Ola Runfors). max 2 honor Linjevägen, Ljungsjömåla 1-15.4 varav en trafikdödad (Christian Persson, Fredrik Lysell, Patric Österblad m.fl.). 1 hona Flaken-Transjön ca 1.4-11.6 (gnm Henrik Wachtmeister). 1 hona Lindet 6-21.4 (Christer Petersson). 1 hane Hjärtsjömåla 6.4 (Christer Petersson). 1 hona Skillingsmåla, Tving 21.4 (Christer Petersson). 1 ex Ledja-Bjurabygget 30.4 (gnm Henrik Wachtmeister). 1 hane och 1 hona Härnäs 1.5-15.7 (gnm Hasse Olsson, Lisa Fellinger). 1 hane Linön, Farabol 13.5 (Rolf Håkansson). 1 hona Viökvärn 14.5 (Olof Persson). - ex permanent revir Skeppetånga 29.6 (Ivar Tägtström). 1 hane Hjärtsjömåla 30.6 (gnm Johan Wolgast). - ex Emmahultasjön, Nättraby 1.7 (gnm Henrik Wachtmeister). 1 hane Spetsmåla, Nätterhövden 13.7 (Mats Jonasson). 1 hona Eringsboda 11.9 (Gösta Friberg). 1 hona Hjärtsjömåla 28.9 (Ola Runfors). 1 hona Backaryd 20.10 (Thomas Rodeson). 1 hane Linön, Farabol 21.10 (gnm Rolf Håkansson). 1 hane Stärnö 3.11 (gnm Manfred Dornhäuser). 2 honor och 2 hanar Lindet 11-18.11 (Christer Petersson, Jerry Wihlstrand, Jörgen Pisch).

Utöver häckningarna 22 fynd om minst 28 ex. Trenden för tjädern är glädjande nog ökande. Även den geografiska spridningen över landskapet är större än vanligt.

Rapphöna *Perdix perdix*

3 ex Stiby 23.1 (Bert Pettersson). max 8 ex Mjällby 10-17.2 (Bert Pettersson, Thomas Rodeson, Tommy Petersson m.fl.). 2 ex Mjällby 4.3 (Johan Wolgast). 1 ex Siretorp 15.4 (Mats-Åke Persson). 1 ex Lörby 2.7 (Mattias Persson, Christel Jönsson).

Antalet rapporter och individer är lägre än tidigare år (2004 undantaget då antalet också var förhållandevis få). Som vanligt är fynden koncentrerade till Listerlandet. Noterbart är att bara ett enda fynd gjorts under artens häckningstid. Året innan saknades dock rapporter helt under häckningstid från området.

Vaktel *Coturnix coturnix* (efter 1970: 116, 13)

Max 2 spel Vesan 28.5-23.6 (Christian Persson, Jörgen Westergren, Johannes Tallroth m.fl.). 1 spel Hakarp 5.6 (Fredrik Lennartsson). 1 spel Torhamns udde 8.6 (Evert Werkström). 1 spel Björkeryd 10-12.6 (Anders Adolfsson, Ove Ståleberg). 1 spel Edestad 10-11.6 (Fredrik Lennartsson, Ola Runfors, Joakim Hemberg). 1 spel Boråkrakärret 11.6 (Henrik Wachtmeister). 1 spel Brömsebro 12.6 (Per-Anders Gadd). 1 spel Kopparholm, Bjurabygget 12.6 (Anders Adolfsson). 1 spel Garnanäs 19.6 (Jörgen Pisch). 1 spel Utlängan 20-21.6 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 spel Stora Kulleryd 22.6 (Johan Wolgast). 1 spel Perstorp Mörrum 1-7.7 (Anders Carlberg, Manfred Dornhäuser, Tommy Petersson m.fl.).

Summa 13 ex innebär fortsatt gott uppträdande, även om det sedan millenieskiftet blivit en ganska normal förekomst. Medel för åren 2000-2007 är 11,8 ex årligen. 1990-talets årsmedelvärde på 1,9 ex är med dagens mått mätt definitivt blygsammare. Går man längre tillbaka är årsmedelvärdet för 1980-talet 1,0 ex och för 1970-talet 0,5 ex.

Tillägg 2006: 1 spel Brömsebro, okänt datum (gnm Ivar Tägtström, Atlas-inventering). Fjolårets rekordantal utökas därmed till 20 ex.

Storlom *Gavia arctica*

Häckningar: Säkra häckningar har konstaterats på följande lokaler: Skeppetånga (Ivar Tägtström). Älmtasjön (Johan Wolgast, Hans Asplund). Pålsmåla (Ivar Tägtström).

På följande lämpliga häcklokaler har fåglar uppehållet sig mer permanent: Härnäs (Hasse Olsson, Lisa Fellingner). Furen Vilshult (Johan Wolgast). Färskesjön Jämjö (Rolf Larsson, Urban Emanuelsson). Ällhölen Ringamåla (Johan Wolgast). Listersjön (Hans Evehalk m.fl.). Älmteryd (Ivar Tägtström). Eringsboda (Ivar Tägtström). Ulvsmåla (Ivar Tägtström).

Dessutom har fåglar under häckningstid observerats på följande lokaler utan att starkare indicier kunnat fastställas: Norra Öllesjön, Orlunden, Älten, Vitavatten Jämshög, Stora Agnsjön, Blåningsmåla, Gunnerskulla, Bäckasjön Ettebro, Trehörningen Sjunnamåla och Hjortsjön Hjortseryd.

Självklart ett svårtolkat material. Den grova klassificering enligt ovan ger dock vid handen tre säkra, åtta troliga och tio möjliga häckningar.

Januarifynd: 2 ex Stjärnö 2.1 (Tommy Petersson). 1 ex str O Lindö udde 4.1 (Fredrik Lennartsson). 2 ex str NV Gunnön 7.1 (Tommy Petersson). 1 ex str O Lindö udde 10.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex str O Lindö udde 13.1 (Thomas Rodeson). 1 ex str V Utlängan 16.1 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ad Lindö udde 24.1 (Matthis Kaby).

Således summa nio ex och sedan millennieskiftet tangerad högstanotering med år 2000. Åren däremellan har mellan noll och fem ex setts. Medelantalet för hela 2000-talet är nu knappa fyra ex. Under 1990-talet sågs i medeltal elva ex årligen under januari månad. En generell minskning kan skönjas med andra ord.

Svarnäbbad islom *Gavia immer* ** (21, 1)

1 2K+ Utlängan (F) 7.11 (Lars-Gunnar Lundquist).

Exemplar nummer sju på 2000-talet, men de övriga sex har alla gällt sträckande fåglar (från Utklippan eller Utlängan). Senast en rastande fågeln sågs i Blekinge var 1 ad Kristianopel 7.5 1995 (*FBI* 32:80). Se även figur 4.


Obestämd islom *Gavia immer/adamsii* **

1 ad str N Utklippan 31.5 (Anders Eriksson). 1 ex str SV Utklippan 15.10 (Andreas Sandberg, Lennart Eriksson).

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii* ** (116, 6)

1 ex str Lindö udde 24.2 (Thomas Rodeson). 4 ad str NO Utlängan 30.4 (Lars-Gunnar Lundquist, Jörgen Eklund). 1 ad str NO Utlängan 5.5 (Lars-Gunnar Lundquist).

Helt unikt är de fyra sträckande från Utlängan på en och samma dag. Tidigare har som mest två ex rapporterats från samma lokal och dag (flera tillfällen). Till råga på allt kom två av dessa Utlänganfåglar tillsammans, så det var ”en dag att minnas” enligt en av rapportörernas egna ord. Summa sex ex är annars en hyfsad siffra och något över medel (4,7 ex) för senaste 20-årsperioden (1988-2007). Se även figur 4.



Figur 4. Förekomst av alla till art godkända islommar i Blekinge, fördelade månadsvis. I de fall fynden sträcker sig över flera månader än en har upptäcktsmånaden använts. Vitnäbbad islom $n = 122$, svarnäbbad islom $n = 22$.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

Ansamling: 44 ex Järnaviks våtmark 9.10 (Christer Petersson).

Största kända ansamling! Tidigare högsta kända ansamling är 10 ex Gunnön 30.10 2002 (*FBI* 39: 45).

Arten har blivit en regelbunden och spridd häckfågel i våra småvatten, så rök släpper från och med 2008 redovisningen av häckningarna i landskapet.

Skäggdopping *Podiceps cristatus*

Häckkoloni: 40 par Sölvesborgsviken 4.6 (Patric Österblad).

Förmodligen Blekinges enda verkliga och stora häckkoloni. Enligt rapportören låg bona mer eller mindre inom räckavstånd.

Sträckande: 35 ex str S Utklippan 26.9 (Carl-Ivan Carlsson, Michael Forslund, Tommy Forslund m.fl.). 33 ex str SV Utklippan 13.10 (Andreas Sandberg m.fl.).

De två högsta sträcknoteringarna någonsin i Blekinge höstetid. Tidigare högstanotering var 23 ex str SV Utklippan 7.10 1992 (*FBI* 39: 119).

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*

Häckningar: Inga fynd som tyder på häckning under 2007. Det är första gången sedan arten etablerade sig som häckfågel 2001, som häckningsfynd helt uteblivit. Om detta är ett tillfälligt uppehåll får framtiden utvisa, men i takt med anläggning av nya våtmarker borde det finnas en framtid för arten som häckfågel i Blekinge.

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Häckningar: Inga fynd som tyder på häckning, 1-2 ex Vambåsa våtmark 15.5-1.6 (Jonas, Persson, Ove Ståleberg, Lars-magnus Jansson m.fl.) är de enda fåglarna under häckningstid.

Vinterfynd: 1 ex Lindö udde 24.1 (Matthis Kaby). 1 ex Torsö 3.2 (Stefan Arvidsson). 1 ex Utlängan 18.2 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 4.12 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 10.12 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Tocken 23.12 (Andreas Wållberg). 1 ex Kuggeboda hamn 27.12 (Matthis Kaby).

Ett något mediokert vinteruppträdande jämfört med de senaste årens goda siffror. Årets sju ex är det lägsta antalet på sex år. Medelantalet för den senaste 10-årsperioden (1998-2007) är nio ex, men då saknas t ex fynd helt från det första året under perioden. Toppåren är 2005 och 2003 med 17 ex vardera.

Havssula *Morus bassanus* (11, 1)

1 ad str O Lindö udde-Uttorp-Utlängan 4.4 (Fredrik Lennartsson-Thomas Rodeson m.fl.-Lars-Gunnar Lundquist).

Första fyndet i Blekinge sedan 2001, då två ex noterades: 1 1K str Olsäng-Utlängan 23.10 respektive 1 3K död Kråkenabben 2.11 (*FBI* 38: 68). Årets fynd blir den fjärde adulta fågeln i landskapet. Månadsfördelning för samtliga fynd är nu följande: apr (3), maj (2), aug (2), okt (4) och nov (1).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Häckning: 350 par Jössagrund, Kristianopel (Rolf Larsson).

Häckning har under året således endast rapporterats från en av de fyra kolonier som noterades under riksinventeringsåret 2006. Glädjande nog har kolonin på Jössagrund däremellan ökat från 283 par till 350 par.

Sträck: 550 ex str SV Torhamns udde 2.1 (Thomas Rodeson). 400 ex str Kråkenabben 1.5 (Patric Österblad). 1103 ex str SV Utklippan 28.9 (Carl-Ivan Carlsson, Michael Forslund, Tommy Forslund m.fl.).

I takt med storskarvens ökning och spridning i landet noteras allt fler höga sträcksiffror i landskapet. De 550 exemplar som sträckte förbi Torhamn under årets andra dag torde utgöra nytt rekord för denna årstid. De 400 exemplaren från Kråkenabben är en bra siffra för våren; rekordet på 756 ex sattes så sent som året innan, se tillägg nedan. De 1103 exemplaren från Utklippan är den näst högsta sträcknoteringen höstetid. Rekordet på 1145 ex är från samma lokal 19.10 2004 (*FBI* 43: 43).

Tillägg 2006: 756 str O Vägga udde 2.4 (Tommy Petersson).

Rördrom *Botaurus stellaris* (efter 1970: 131, 5)

Häckningstid: 1 ex spel Siesjön 31.3-6.5 (Christian Persson, Fredrik Lysell, Monica Malmberg m.fl.). 1 ex spel Östra vassen, Lösensjön 18.4-1.6 (John Persson, Ove Ståleberg). 1 ex spel Nässjön 8-18.5 (Åke Widgren, Jörgen Pisch, Jerry Wihlstrand m.fl.). 1 ex spel Torkö 23.6 (Torun Zachrisson).

Fyra spelande hanar under våren/försommaren är, liksom förra årets fyra ex, en toppnotering, endast överträffad av sex spelande 2002. Förutom superpålitliga Siesjön återkommer nu på senare år Nässjön för tredje gången (även 2002 och 2006) och Lösensjön för andra gången (även 2002).

Övriga fynd: 1 ex Gunnön Mörrum 31.10 (Tommy Petersson).

En klent resultat, som säkerligen kan tillskrivas de milda vintermånaderna som inte tvingat rördrommarna till exponerade platser vid kusten och andra vattendrag.

Silkeshäger *Egretta garzetta* ** (6, 1)

1 ex Torstävaviken 24.6 (Christer Herremo, Lars-magnus Jansson, Jörgen Pisch m.fl.).

Senast arten sågs i landskapet var 1 ex Sandhamn 22.5 2004 (*FBI* 41: 55). Årets fågel utgör det första riktiga sommarfyndet; av tidigare sex fåglar har fem sett i maj och en i september-oktober. Silkeshägern i Blekinge har en markant sydostlig fyndbild, vilket understryks av att årets fynd är både det västligaste och nordligaste i landskapet.

Ägretthäger *Egretta alba* ** (16, 7)

1 ex Utlängan 17.4 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex str S Utlängan - Utklippan 16.5 (Lars-Gunnar Lundquist, Lage Johnson, Johan Åhlén m.fl.). 1 ex

Torstävaviken 3-6.6 (F) (Christer Pettersson, Jörgen Pisch, Anders Adolfsson m.fl.). 1 ex Järnaviks våtmark 19.6 (F) (Lars-magnus Jansson, Anders Blomdahl, Fredrik Lennartsson m.fl.). 1 ex Vambåsa våtmark (F) 23.6 (Jonas Persson, Anders Blomdahl, Fredrik Lennartsson). 1 ex Utlängan 1.10 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Sibbaboda lagun 5.10 (F) (Rolf Larsson, Anders Adolfsson, Christer Herremo m.fl.).

De tre junifåglarna har tack vare olika ruggningsmönster konstaterats vara olika individer. Sju ägretter under ett och samma år måste anses smått sensationellt, men i ljuset av den ökande populationen i övriga Europa knappast någon tillfällighet. Trots det kan nog uppträdandet anses vara en av de större fågelhändelserna under året i Blekinge. Tidigare 16 fynd har gjorts 1989 (2), 1990 (1), 1991 (2), 1992 (2), 1993 (1), 1996 (1), 1999 (1), 2000 (2), 2002 (1), 2004 (1), 2005 (1) samt 2006 (1). Fåglarna i oktober utgör de första höstfynden för landskapet.

Gråhäger *Ardea cinerea*

Häckningar: Tummaholmen, Tromtö (Urban Toresson). Halasjön, Halahult (Dennis Andersson).

Av rapporterna framgår inte antal par, vid Halasjön uppges dock ”flera bon i år”. Tummaholmen fanns med som häcklokal vid riksinventeringen 2004 (22 par), medan Halasjön tillkom som häcklokal 2006 (1 par).

Sträck: 14 ex str NO Lindö udde 27.3 (Fredrik Lennartsson). 16 ex str O Altare hall Starnö 31.3 (Manfred Dornhäuser).

Nytt sträckrekord för våren och en tangering av det gamla. Det förra rekordet på 14 ex var från Sölvesborgsviken 13.4 1983 (*FBI* 43:107), ett rekord som fick vänta 24 år på att bli slaget!

Svart stork *Ciconia nigra* ** (efter 1970: 23, 1)

1 ex str V Högalad, Karlshamn 4.8 (Lars-Gunnar Lundquist).

Femte fyndet på 2000-talet, senast föregående observation var från Åbyviken 19.9 2005 (*FBI* 42: 51). Årets individ gjorde en snabb resa genom Blekinge. Kl 10:32 sågs fågeln sträcka ut från Ottenby, kl 14:00 passerade den Karlshamn och kl 14:55 sträckte den vidare söderut vid Edenryd strax väster om Blekingegränsen. Dagen därpå var den nere vid Falsterbo.

Vit stork *Ciconia ciconia* (efter 1970: 159, 1)

1 ex Djäkneåla 12.6 (Lars-Erik Magnusson, Ivar Tägtström).

Efter 1970 har arten setts alla år utom 1972, 1973 och 1998. För vissa år är det som synes ”farligt nära” att denna serie utökas. Årets antal är det lägsta på 2000-talet. Medelantalet årligen sedan millennieskiftet är nu knappt 6 ex.

Tillägg 2006: 2 ex Hulta gård, Jockarp 15-16.5 (Tomas Althén).

Båda fåglarna var färgringmärkta.

Bivråk *Pernis apivorus*

Häckningstid: 51 ex under perioden 31.5-11.8 som inte kan hänföras till sträck. Av dessa har 17 fynd av 19 ex har rapporterats med häckningskriterier. Av dessa 17 fynd har 14 rapporterats som möjliga häckningar, två som troliga häckningar (Pålsmåla och Olofström) och en som säker häckning (Karlshamn).

Vårsträck: 16 ex mellan 5.5 och 31.5.

Höststräck: 477 ex mellan 24.6 och 9.10. Bästa sträckdag blev 28.8 då 80 ex str V Hultaknallen, Ronneby (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson), 112 ex str V Högalad, Karlshamn (Manfred Dornhäuser, Lars-Gunnar Lundquist) och 46 ex str V Vesan (Patric Österblad, André Julinder).

Under året har således sammanlagt 544 exemplar rapporterats, vilket glädjande nog innebär en ny högstanotering sedan allmän rapportering på arten infördes 2003. Materialet är dock svårbehandlat, och naturligt nog föreligger risk för dubbelräkningar. Fördelning av exemplar de senaste fyra föregående åren är följande: 2003 (197 ex), 2004 (163 ex), 2005 (121 ex) och 2006 (447 ex).

Brun glada *Milvus migrans* ** (124, 7)

1 ad str V Högalad, Karlshamn 11.5 (Manfred Dornhäuser). 1 ex str N Utlängan 18.5 (F) (Anders Blomdahl, Fredrik Lennartsson, Per-Anders Olsson m.fl.). 1 1K Furumon, Fäholmen 17.7 (F) (Blekinges rapportkommitté). 1 ex str V Ronneby - Vesan 28.8 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson - Patric Österblad m.fl.). 1 ex Vesan 1-3.9 (Patric Österblad, Bert Pettersson, André Julinder). 1 2K+ Hakarp 1.9 (F) (Anders Blomdahl). 1 1K Perstorp Mörrum - Vesan 8-11.9 (F) (Hasse Olsson - André Julinder, Bert Pettersson m.fl.).

Summa sju exemplar är tangerad högstanotering med året innan. Utöver dessa förekommer (som vanligt) ett antal fynd som inte verifierats på blankett i Svalan. En av fåglarna ovan (Furumon 17.7) kan tack vare fotodokumentation ändå publiceras. Fyndet är extra intressant då fågeln var en årsunge i fräsch juvenil dräkt. Kanske kan den vara resultatet av en första genomförd häckning i Blekinge?

Röd glada *Milvus milvus*

Häckningar: 1 par Hjärthalla Mörby (Mats-Åke Persson). 1 par Tubbarp (Klas Anjou). 1 par Augerum (Ivar Tägtström). 1 par Dunkamåla (Ivar Tägtström). 1 par Tvings kyrka (Ivar Tägtström). 1 par Johannishus (Ivar Tägtström). 1 par Nättraby (Göran Andersson).

Sålunda sju konstaterade häckningar under året, vilket är ett gott resultat som säkerligen kan tillskrivas den pågående atlasinventeringen.

Antalet övriga häckande par i landskapet är sannerligen inte lätt att bedöma utifrån inkomna rapporter. Under perioden maj-juli finns hela 189 fynd av arten registrerade i Svalan, och säkerligen består många av dessa av fynd av fåglar som uppehållit sig i häckningsområdet. En uppskattning kommunvis, om än ganska grov, utifrån rapporterat material ger följande antal par (inkluderande

häckningarna ovan): Olofström (6 par), Sölvesborg (11 par), Karlshamn (7 par), Ronneby (23 par) samt Karlskrona (18 par). Sålunda 65 par, vilket är betydligt fler än tidigare års uppskattningar. Och något förvånande är den relativt täta förekomsten i de östra kommunerna. De relativt få paren i Olofströms kommun borde snarare tyda på avsaknad av rapportörer än en glesare förekomst. Det ska bli mycket intressant att se vad den pågående atlasinventeringen kommer fram till när det gäller numerären på den häckande populationen i Blekinge.

Ansamling: 58 ex Vesan 27.12 (Patric Österblad, Johannes Österblad).

En rejäl ansamling och den näst största rapporterade för landskapet.

Rekordet är 71 ex på samma lokal 10.11 2001 (*FBI* 38: 78).

Tillägg 2006: Säkra häckningar genomfördes även vid Fågelmara (Ivar Tägtström) och Guö (Johan Wolgast).

Sålunda fyra med säkerhet konstaterade häckningar detta år.

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

Häckningar: 1 par med 2 pulli Karlskrona kommun (Rolf Larsson).

Fynd i juni-augusti: 31 rapporter om sammanlagt 36 exemplar.

Antal sommarfynd fortsätter att öka, vilket borde båda gott för framtiden.

Örnräkningen 27januari: 73 havsörnar och två kungsörnar inräknades, trots att uppslutningen inte var den bästa (23 lokaler var bemannade). För utförligare beskrivning om fördelning mellan lokaler, åldrar på fåglarna mm, se *FBI* 43: 26-27.

Tillägg 2006: 6 ex str V Sternö 23.11 (Rune Svensson).

En tangering av höststräckrekordet från Pengaberget 18.10 1994 (*FBI* 39: 121).

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Sent fynd: 1 hona Mjällby 6.11 (Jan Ingmar Andersson).

Novemberfynd av arten är ovanliga. Frånsett ett vinterfynd från Utlängan 20.12 2004 (*FBI* 41:57) är det senaste höstfyndet från Kristianopel 17.11 1985 (*FBI* 43: 115).

Blå kärrhök *Circus cyaneus*

Sommarfynd: 1 ad hane Edstorp 9.8 (Thomas Nilsson). 1 honf str V Ronneby 14.8 (Fredrik Lennartsson). 1 hane Utlängan 22.8 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hona Vambåsa 26.8 (Lars-magnus Jansson). 1 hona str V Ronneby 27.8 (Fredrik Lennartsson). 1 hona str V Karlshamn 28.8 (Manfred Dornhäuser, Lars-Gunnar Lundquist). 1 ad hane Vesan 28.8 (Patric Österblad, André Julinder).

Augustifynd i rekordartad omfattning. Arten som normalt påbörjar sin flyttning i slutet av augusti brukar vanligtvis inte nå Blekinge förrän i september. Nationella rapportkommittén (Nrk) vill bara ha in fynd av arten från perioden 1.6-31.7, vilket snarare är mer samstämmigt med häckningsperioden. Från 1970 och framåt finns under juni-juli sammanlagt endast tre fynd i Blekinge; det senaste är från Utlängan 4.6 1990 (BOF 1993. *Blekinges fåglar*).

Stäpphök *Circus macrourus* ** (11, 2)

1 2K str N Lindö udde 26.4 (Fredrik Lennartsson). 1 2K+ hane str S Utlängan 27.8 (Lars-Gunnar Lundquist).

Fågeln på Lindö är Blekinges första aprilfynd. Övriga vårfynd inskränker sig till två majfynd. Resterande tio utgörs nu av fynd under augusti-september. Fågeln på Utlängan var troligen i sitt tredje kalenderår. Det finns tre fynd av adulta hanar i Blekinge, nio har bestämts till fåglar under sitt första eller andra levnadsår.

Sjätte fyndet för Utlängan och ny art för Lindö, nr 247!

Ängshök *Circus pygargus* (370, 11)

1 ad hane Vambåsa 11.5 (Jonas Persson). 1 hona Utlängan 27.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ad hona Ronneby 3.6 (Berndth Gustafsson, Laine Boresjö Bronge). 1 hane Östra Möcklö 2.7 (Urban Emanuelsson). 1 ad hona Vesan 17-27.8 (Patric Österblad, Christian Persson, Fredrik Lennartsson m. fl.). 1 ad hona str SV Elleholm 20.8 (Manfred Dornhäuser). 1 hona str S Ronneby 29.8 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson). 1 hane Ramdala reningsverk 30.8 (Claes Andersson). 1 1K str SV Vesan 1.9 (Patric Österblad, André Julinder, Bert Pettersson). 1 hona Vesan 14-17.9 (Jan Ingmar Andersson). 1 ex str Trenså 14.9 (Kjell Holmgren).

Elva ex med fördelningen maj (2), jun (1), jul (1), aug (4) och sep (3). Förra årets lika låga årssumma var alltså ingen tillfällighet. Medel för den senaste tioårsperioden (1998-2007) är 14,7 ex.

Duvhök *Accipiter gentilis*

Sträck: 6 ex str SV Svanhalla 19.10 (Claes Andersson).

En tangering av sträckrekordet. Samma summa har tidigare noterats på flera lokaler höstetid.

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

Förår: 1 2K Vesan 6.1-5.2 (Christian Persson, Fredrik Lysell m.fl.) 1 2K Vesan 14.2 (Thomas Rodeson). 1 2K Ire. Mieån 24.2 (Ulf Oscarsson). 1 ungfågel Guö 25.2 (Björn Hansson). 1 2K Vesan 22.3 (Mats-Åke Persson).

Efterår: 1 2K+ str V Ronneby - Karlshamn 29.8 (Jan Svantesson, Fredrik Lennartsson - Lars-Gunnar Lundquist). 1 1K+ str N Utlängan 9.10 (Lars-Gunnar Lundquist). 2 1K str SV Bräkne-Hoby kyrka 13.10 (Jörgen Pisch). 2 ex (subad och yngre) str SV Vesan 13.10 (Patric Österblad, Johannes Österblad). 2 1K+ str V Tärnö 13.10 (Manfred Dornhäuser). 1 1K str V Rosenkällan 13.10 (Mats Olsson). 1 1K Lindö udde 14.10 (Jan Svantesson). 1 1K+ str N Utlängan 18.10 (Lars-Gunnar Lundquist, Andreas Sandberg m.fl.). 1 1K+ str V Lindö udde 18.10 (Fredrik Lennartsson). 2 1K+ str SV Svanhalla 18.10 (Claes Andersson). 5 1K str NV Pengaberget 20.10 (Tommy Petersson). 4 ex (1 1K+, 1 2K+ och 2 4K+) str V Högdal, Karlshamn 20.10 (Manfred Dornhäuser). 1 1K str SV

Perstorp Mörrum 20.10 (Anders Kihlberg). 1 2K+ str NV Högalad, Karlshamn 21.10 (Manfred Dornhäuser). 1 1K+ Ölgersjövik 28.10 (Ove Ståleberg). 1 2K+ str V Utlängan 31.10 (Fredrik Lennartsson, Lars-Gunnar Lundquist). 1 1K Vambåsa 8.11 (Jonas Persson, Lars-magnus Jansson).

Summa 22 fynd om sammanlagt 33 ex (5 ex vinter/vår och 28 ex höst) är ett exceptionellt gott uppträdande! Starkt bidragande är den goda förekomsten i oktober med hela 26 ex. Kanske en avspeglning av en ovanligt god häckningssäsong norröver? Mellan 1990-2006 har årssummorna varierat mellan fem och 17 ex.

Den sträckande fågeln Ronneby - Karlshamn den 28.8 är blott det andra augustifyndet i landskapet, det tidigare är från Vesan 27.8 1993 (*FBI* 30: 87). Normalt sett dyker de första fåglarna upp först i oktober.

Fem respektive fyra sträckande (Pengaberget resp. Högalad, Karlshamn 20.10) är nytt sträckrekord och en tangering av det gamla. Det tidigare rekordet var 4 ex Pengaberget 16.10 1998 (*FBI* 35: 67).

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*

Häckningar: Kiljasjön (Rolf Nilsson). Tvings kyrka (Christer Petersson). Härnäs (Hasse Olsson, Lisa Fellingner). Listersjöarna (Rolf Nilsson, Lars-Erik Jönsson). Bräkne-Hoby (Tommy Petersson). Skeppetånga (Ivar Tägtström). Djäkneåla (Ivar Tägtström). Norra Öllesjön (Barbro Selving). Hallsjön (Lars-Erik Jönsson).

Nio rapporter om säkra häckningar. Att jämföra med 18 par vid riksinventeringen 2001 (*FBI* 37: 133-137).

Tornfalk *Falco tinnunculus*

Sträckrekord: 19 ex str SV Tärnö 15.9 (Manfred Dornhäuser, Rune Svensson). 15 ex str Utklippan 15.9 (Linus Karlsson, Alexander Hellquist, Jonas Johansson m.fl.).

Det gamla rekordet var 12 ex från Torhamns udde 2.10 1973 (*FBI* 39: 121), ett rekord som det alltså tog 34 år att utradera. Kanske ett tecken på en ovanligt lyckad häckningssäsong 2007? Observera att de båda sträcknoteringarna ovan är gjorda samma dag, men på väl geografiskt skiljda lokaler.


Aftonfalk *Falco vespertinus* (151, 3)

1 ad hona str SO Utlängan 26.5 (Lars-Gunnar Lundquist, Hans Larsson, Henrik Lind m.fl.). 1 2K+ hane Munkahusviken 9.8 (Manfred Dornhäuser). 1 1K Torhamns udde 4-6.9 (Christer Herremo, Evert Werkström, Håkan Aronsson m.fl.).

Ett ganska normalt uppträdande. Medelantalet för perioden 1990-2007 är 3,3 ex årligen. Se figur 5 för fördelning mellan år och årstider för denna period. Intressant är den helt jämna fördelningen mellan vår och höst totalt sett!



Aftonfalk på Torhamns udde 4.9 2007. Foto: Fredrik Lennartsson.



Figur 5. Förekomsten av aftonfalk per årstid i Blekinge åren 1990-2007.
Vår (april-juni) n = 30. Höst (juli-oktober) n = 30.

Stenfalk *Falco columbarius*

Vinterfynd: 1 ad hane Gunnön 23.2 (Ulf Oscarsson).

Vinterfynd nr 27 för landskapet.

Sommarfynd: 1 ex Mörrums bruk 23.8 (Bengt Simonsson). 1 hona Utlängan 24-26.8 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex str SV Kråkenabben 26.8 (Mats-Åke Persson). 1 ex str S Utklippan 28.8 (Utklippans Fågelstation). 1 ex str S Utklippan

31.8 (Utklippans Fågelstation). 1 ex Utlängan 31.8 (Lars-Gunnar Lundquist).

Sommarfynd nr 15-20 i landskapet. Fynd vid denna årstid får snarare betraktas som tidiga genomsträckare än regelrätta sommarfynd. Märkligt nog har 14 av sommarfynden rapporterats från bara de tre senaste åren; för perioden 1970-2005 föreligger endast sex fynd. Framtiden får utvisa om detta är en generell trend. Man kan bara spekulera i om detta är ett tecken på tidigare genomförd häckning norröver?

Tillägg 2005: 2 ex str N Utklippan 26.4 (Lage Johnson).

En tangering av tidigare högstanotering från Utlängan 6.5 1989 (*FBI* 43: 108). Det kan tyckas förvånande att inte högre antal än så har rapporterats, men artens beteende och relativa sparsamhet gör det inte lätt att notera regelrätt sträckaktivitet.

Lärkfalk *Falco subbuteo*

Häckningar: Troliga häckningar har genomförts vid Ströbyn, Jämshög (Christine Johansson) och Lörby grustag (Åke Widgren).

Således två rapporter med starka häckningsindicier. Utöver dessa finns rapporter från följande nio lokaler under häckningstid: Ledja-Bjurabygget, Häljarum, Vitavatten, Furumon, Flaken-Transjön, Hanö, Pålsmåla, Vilshult och Halen. Sammantaget ett gott resultat, även om säkra häckningar uteblev detta år. *Tidigt fynd:* 1 ex Sölvesborg 22.4 (Jonas Engzell).

Ankomstrekordet är från Halen 20.4 1994 (*FBI* 43: 115).

Vårsträck: 4 ex str N Munkahusviken 13.5 (Manfred Dornhäuser).

En tangering av vårsträckrekordet från Utklippan 2006 (enligt tillägg nedan).

Höststräck: 6 ex str SV Pengaberget 23.9 (Tommy Petersson).

En tangering av sträckrekordet från samma lokal 10.9 1994 (*FBI* 39: 121).

Tillägg 2006: 3 ex str N Utklippan 6.5 (Björn Ericsson, Christer Herremo, Hans Evefalk). 4 ex str N Utklippan 8.5 (Björn Ericsson, Christer Herremo, Hans Evefalk).

Fyra ex är nytt vårsträckrekord och tre ex är en tangering av det gamla från Hanö 21.5 1996 (*FBI* 43: 108).

1 ex str N Yttervägga, Karlshamn 22.4 (Mats Olsson).

Således ett tidigt vårfynd även detta år.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus* (efter 1970: 348, 52)

Förår: 1 ex Vesan 13.1 (Tommy Petersson). 1 ad Olsäng 18.2 (Mats Jonasson).

1 ex Älgbacken, Ronneby 31.3 (Ola Runfors). 1 2K str N Utlängan 1.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 2K str V Uttorp, Sturkö 6.5 (Fredrik Lennartsson).

Efterår: 47 ex rapporterade mellan 9.8 och 13.12 fördelade följande lokaler: Sölvesborgsviken 1, Kråkenabben 2, Nogersund 1, Hanö 1, Fäören 1, Vesan 2, Sölvedal 1, Jockarp 1, Elleholm 2, Stärnö 2, Munkahusviken 1, Pengaberget 1, Ronneby 1, Hasslö 1, Vambåsa 2, Vedeby Karlskrona 1, Ramdala 2,

Hallarumsviken 1, Torhamns udde 6, Utlängan 6, Utklippan 10 och Olsäng 1. Fördelning per månad är augusti 10, september 18, oktober 14, november 4 och december 1. Högsta notering var 3 ex str S Utklippan 26.9 (Carl-Ivan Carlsson, Roland Thuvander, Jan Pettersson m.fl.). Första fynd var 1 ad hane str V Munkahusviken 9.8 (Manfred Dornhäuser) och sista fynd var 1 ex Utlängan 13.12 (Lars-Gunnar Lundquist).

Summa 52 ex är ett fantastiskt gott resultat, som vida överstiger tidigare rekordnotering på 32 ex från 2001. Sett per årtionde har antalet rapporterade pilgrimsfalkar blivit en riktig solskenshistoria: 1970-talet (8 ex), 1980-talet (37 ex), 1990-talet (122 ex) och hittills under 2000-talet (233 ex). Antal pilgrimsfalkar rapporterade efter 1970 uppgår nu till 400!

Sträcknoteringen från Utklippan 26.9 är nytt sträckrekord. Tidigare rekord var 2 ex från samma lokal 21.10 2002 (*FBI* 43: 108).

Vattenrall *Rallus aquaticus*

Ansamling: 5 ex Torstävaviken 27.4 (Fredrik Lennartsson), 5 ex Siesjön 20.5 (Patric Österblad) samt 6 ex Siesjön 27.10 (Andreas Wernersson, Jakob Persson).

Noteringen av de sex rallarna vid Siesjön är den största kända ansamlingen för Blekinges del. Även fem ex är fina siffror och förtjänar omnämnande i årsrapporten. Rrk kommer framöver att publicera mer material kring ansamlingsrekord för de olika arterna.

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana* (efter 1970: 94, 2)

1 ex spel Torstävaviken 27.4 (Fredrik Lennartsson). 1 ex spel Stora Hammar 12.6 (Henrik Wachtmeister).

Några spelande individer noteras i stort sett årligen, med total dominans för östra länshalvan. Senast ett fynd gjordes i väster var en fältobs under hösten 1999 (*FBI* 36:87). Antingen är potentiella lokaler vanligare i öst än i väst, eller är skådare mer ute och nattlyssnar vid rätt tidpunkt på året.

Kornknarr *Crex crex* (efter 1970: 138, 18)

1 ex spel Jämjö kyrka 14.5 (Thomas Daleke). 1 ex spel Sörekåsa 24-30.5 (Malte Persson, Lars-magnus Jansson, Fredrik Lennartsson m fl). 1 ex spel Elleholm, 27.5-6.6 (Tommy Petersson, Manfred Dornhäuser). 2 ex spel Gärestad 27.5-5.6 (Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl, Jörgen Pisch m fl). 1 ex spel Gunnön 30.5-1.6 (Manfred Dornhäuser). 1 ex spel Utlängan 31.5-12.6 (Lars-Gunnar Lundquist, Fredrik Lennartsson, Anders Adolfsson m fl). 1 ex spel Bubbetorp 31.5-11.6 (Fredrik Lennartsson, Anders Adolfsson, Henrik Wachtmeister m fl). 1 ex spel Verstorp, Skärva 31.5-5.6 (Henrik Wachtmeister). 1 ex spel Långkärra 5.6 (Fredrik Lennartsson). 1 ex spel Boråkrakärret 5-26.6 (Henrik Wachtmeister, Hans Edenwall, Anders Adolfsson m fl). 1 ex spel Remérs gård, Karlshamn 6.6 (Manfred Dornhäuser, Rune Svensson). 1 ex spel Pengaberget 8-28.6 (Tommy

Petersson). 1 ex spel Rödeby golfbana 10-14.6 (Anders Adolfsson, Henrik Wachtmeister, Hans Edenwall m fl). 1 ex spel Svarte Mosse 10-13.6 (Stefan Peterson). 1 ex spel Ramdala 12.6 (Henrik Wachtmeister). 1 ex spel Stilleryd 29.6-3.7 (Thomas Nilsson, Manfred Dornhäuser). 1 ex spel Olsäng okänt datum (Ivar Tägtström, Atlasinventering).

Årets totalsumma är den högsta någonsin i landskapet! 18 spelande kornknarrar under våren och sommaren kanske kan ha lett till någon häckning, men svårigheten i att konstatera en sådan är känd. Endast en finns sen tidigare, utanför Jämjö 1977 (BOF 1993. Blekinges fåglar). Kornknarren är riksinventeringsart under 2008.

Trana *Grus grus*

Säkra häckningar: Ulvmåla, Eringsboda (2 par), Agdatorp, Hjärtsjömåla, Stamsmåla, Hökamåla, Halagylet, Hjärtonemåla, Tubbarp samt Härnäs.

Totalt elva häckpar, dvs ett mer än förra året. Utöver dessa hyste 15 lokaler fåglar under häcktid utan att genomförd häckning kunnat konstateras. Jämfört med tidigare årsrapporter är det mestadels olika häcklokaler från år till år. De senaste tre åren har det rapporterats totalt 30 par från 28 olika lokaler.

Sträck: 5471 ex str SV Torhamns udde 5.10 (Anders Adolfsson).

Nytt sträckrekord för Blekinge! Det förra var 4514 ex Utlängan 19.10 1996 (FBI 39:121).

Vinterfynd: 1 ad Vambåsa våtmark 8-30.12 (Linus Almqvist, Jan Svantesson, Anders Adolfsson m.fl.).

Blekinges första övervintring, då fågeln fanns på plats fram till 22.2 2008! De tre tidigare vinterfynden har utgjorts av fåglar obsade endast i december.

Skärfläcka *Recurvirostra avosetta*

Häckningar: 1 par Utlängan 6.6 (Lars-Gunnar Lundquist). 20 par Långaskär Konungshamn 6.6 (Hans Evefalk, Rolf Larsson). En viss tillbakagång mot tidigare år, men förhoppningsvis enbart beroende på bristande kontroll av potentiella häcklokaler.

Rekordtidigt fynd: ** 4 ex Tredenberg 12.3 (Patric Österblad).

Det rekord som nu raderats är från Lindö 18.3 2004 (FBI 41: 61).

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

Häckningar: Endast tre säkra häckningar genomförda under året: Hjalmsa Mats Olsson). Marielund (Henrik Wachtmeister). Hasselstad (Johan Nilsson). Utöver detta finns indikationer på häckning från: Elleholm (Mats Olsson, Manfred Dornhäuser). Vambåsa (Anders Blomdahl). Fäholmen (Christian Persson).

Totalt endast tre säkra och tre troliga häckningar, vilket är lågt. Sedan 2001, då det också rapporterades par från sex lokaler, har siffran varierat mellan nio och 14 par.

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

Tidigt fynd: 1 ex Torhamns udde 18.2 (Anders Adolfsson).

Endast en dag senare än gällande rekordnoterin. Ett ex sågs på samma lokal 17.2 1998 (*FBI* 23:71)

Svartbent strandpipare *Charadrius alexandrinus* ** (5,1)

1 hona Fäholmen 4.5 (F) (André Julinder, Bert Pettersson, Patric Österblad m.fl.).

Blekinges sjätte svartbenta strandpipare blev en ny efterlängtdad art för Västblekinge, nr 307! Tyvärr upptäcktes fågeln sent på kvällen, och stod inte att finna morgonen där på. Arten är mycket ovanlig i landskapet och sågs senast 1998 på Utlängan, då en hane sträckte NO den 13.5 (*FBI* 35: 71).

Kustpipare *Pluvialis squatarola*

Sent fynd: 1 ex Utlängan 30.11 (Lars-Gunnar Lundquist).

Nytt senrekord med nio dagar! Utlängan drar uppenbarligen till sig sena kustpipare, då även förra rekordet var från lokalen, 21.11 2003 (*FBI* 40:73).

Tofsvipa *Vanellus vanellus*

Januarifynd: Totalt rapporterades 24 ex mellan 1.1 och 24.1. Största ansamlingen var hela 18 ex Vesan 1.1 (Patric Österblad). Siffrorna är höga då det tidigare gjorts 29 januarifynd i landskapet!

Kustsnäppa *Calidris canutus*

Tidigt fynd: 1 ex Torhamns udde 24-25.3 (Anders Adolfsson, Jerry Wihlstrand, Jörgen Pisch m.fl.).

Marsfynd hör inte till vanligheterna. Detta fynd är det första sen fenologi-rekordet sattes vid Sibbaboda 15.3 1994 (*FBI* 31:91)!

Sandlöpare *Calidris alba*

Vårfynd: 1 ex Utlängan 11.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 14.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Torhamns udde 20.5 (Jonas Persson, Fredrik Lennartsson, Anders Adolfsson m.fl.). Max 4 ex Utlängan 28-29.5 (Lars-Gunnar Lundquist, Hans Larsson, David Erterius m.fl.).

Ovanligt många vårfynd. Summa sex individer är den högsta siffran sedan 1997, då åtta vårfynd gjordes.

Tidigt höstfynd: ** 1 ex rast Elleholm 7.7 (Tommy Petersson).

Ny rekordnotering för hösten! Det förra rekordet var en fågel vid Kråke-nabben 17.7 1995 (*FBI* 32: 96).

Småsnäppa *Calidris minuta*

Vårfynd: 1 ex Utlängan 8.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 14.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 28.5 (Lars-Gunnar Lundquist). Max 2 ex

Torhamns udde 1-5.6 (Thomas Rodeson, Matthis Kaby, Jan Svantesson m.fl.).

Efter fjolårets avsaknad av småsnäppor under vårsträcket blev årets siffra mer normal.

Mosnäppa *Calidris temminckii*

Ansamling: 14 ad Kråkenabben 6.7 (Jan Ingmar Andersson).

14 ex är en god siffra, i synnerhet så tidigt på höstsäsongen. Gällande rekordansamling är 16 ex vid Köpeviken 18.5 1996 (*FBI* 33:100).

Tillägg 2006: Rekordtidigt höstfynd: 1 ad Kråkenabben 3.7 (Christian Persson, Bert Pettersson).

Det tidigare extremdatumet, som omnämns utan årtalsangivelse i *Blekinges fåglar* (BOF 1993), var 8.7.

Tuvsnäppa *Calidris melanotos* ** (5, 1)

1 hona Utlängan 28-31.5 (F) (Henrik Lind, Hans Larsson, David Erterius m.fl.).

Utlängan har nu haft hälften av Blekinges tuvsnäppor på besök. Denna gång i maj, vilket inte varit fallet för något av de fem övriga fynden. Därmed är det också Blekinges första observation av arten under vadarnas vårsträck.



Skärnsnäppa på Utlängan 12.11 2007. Foto: Fredrik Lennartsson.

Skärnsnäppa *Calidris maritima*

1 ex Torhamns udde 5.1 (Anders Helseth). 2 ex Torhamns udde 24.1 (Fredrik Lennartsson). 4 ex Gunnön 11.3 (Tommy Petersson). 5 ex Utlängan 10.4 (Lars-Gunnar Lundquist). Max 60 ex Sandvik Hasslö 18.4 (Fredrik Lennartsson, Ola Runfors, Jonas Persson). 1 ex Altare hall 8.5 (Manfred Dornhäuser). Max 4 ex Utklippan 10-13.5 (Johan Åhlén, Rolf Larsson, Lage Johnson m.fl.). 1 ex Utlängan 14.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utklippan 27-30.9 (Jan Pettersson, Roland Thuvander, Mats Jonasson m.fl.). 1 ex Utlängan 8.10 (Lars-Gunnar

Lundquist). Max 45 ex Utklippan 9-25.10 (Claes Möllersten, Jan Hägg, Lage Johnson m.fl.). 1 ex str S Olsäng 12.10 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson, Anders Adolfsson). 6 ex Sandvik Hasslö 23.10 (Fredrik Lennartsson). Max 3 ex Utlängan 12-16.11 (Fredrik Lennartsson, Lars-Gunnar Lundquist, Johannes Rydström m.fl.). Max 2 ex Kråkenabben 13-16.11 (Bert Pettersson, Patric Österblad, Jörgen Westergren m.fl.). 2 ex Torhamns udde 17.11 (Mats Jonasson). 1 ex Torhamns udde 24.11 (Evert Werkström). 2 ex Tärnö 24.11 (Tommy Petersson). 6 ex Utlängan 30.11-5.12 (Lars-Gunnar Lundquist).

Summa 148 ex under året. Av dessa 78 under första halvåret och 70 under andra. Majoriteten som vanligt från östra skärgården.

Myrsnäppa *Limicola falcinellus*

Vårfynd: 1 ex Utlängan 2.6 (Lars-Gunnar Lundquist).

Arten är betydligt vanligare i länet under höststräcket. I fjol gjordes t ex inte ett enda vårfynd!

Höstfynd: 1 ex Utlängan 6.7 (Lars-Gunnar Lundquist). Max 5 ad Torhamns udde 7.7 (Mats Westberg, Martin Alexandersson m.fl.). Max 30 ex Utlängan 9-11.7 (Lars-Gunnar Lundquist, Linus Almqvist m.fl.). 1 ex Utlängan 17.7 (Linus Almqvist). 1 ex Elleholm 26.7 (Manfred Dornhäuser). 1 1K Utlängan 9-10.8 (Lars-Gunnar Lundquist). 3 1K Torhamns udde 16.8 (Anders Adolfsson, Christer Herremo). 1 1K Torhamns udde 23.8 (Anders Adolfsson). Max 2 1K Torhamns udde 25-26.8 (Ola Runfors, Thomas Rodeson, Anders Adolfsson m.fl.).

Finfina 45 ex under hösten! Mycket tack vare de 30 fåglar som höll till på Utlängan 9.7. Denna ansamling är dubbelt så stor som den tidigare rekordflocken om 15 ex på samma ö i juli 2005 (*FBI* 42:57).

Dvärgbeckasin *Lymnocyptes minimus*

Vinterfynd: 1 ex Sölvesborgsviken 6.1 (Bert Pettersson). 1 ex Sandvik Hasslö 30.12 (Matthis Kaby, Ulrika Kaby).

Med tanke på den senare tidens milda vintrar finns det hyggliga möjligheter att finna arten i Blekinge vid denna tidpunkt på året.

Vårfynd: 1 ex Torsö 3.4 (Christian Persson). 1 ex Fäholmen 7-10.4 (Mats-Åke Persson, Patric Österblad, André Julinder m.fl.). 1 ex Kråkenabben 8.4 (Christian Persson, Fredrik Lysell). 1 ex Stensnäs våtmark 9.4 (Mats Svensson, Tommy Petersson).

Höstfynd: 1 ex Kråkenabben 23.9 (Patric Österblad, André Julinder, Christian Persson). 1 ex Utlängan 1.10 (Lars-Gunnar Lundquist). 3 ex Elleholm 2-5.10 (Manfred Dornhäuser, Tommy Petersson). 1 ex Utklippan 16.10 (Andreas Sandberg). 1 ex Perstorp 21.10 (Hasse Olsson, Lisa Fellingner). 1 ex Sandvik Hasslö 23.10 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Hasslö 2.11 (Jonas Persson). 1 ex Utlängan 10.11 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Kråkenabben 15.11 (Patric Österblad).

Fördelningen mellan fyra ex under våren och elva ex under hösten är olik de senaste årens tendens med fler vår- än höstfynd. Totalt 17 ex under året är lågt vid en jämförelse långt bak i rapporterna, men ett uppsving gentemot fjolårets riktigt svaga 14 ex.

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*

Vinterfynd: 2 ex Köpeviken 2.1 (Fredrik Lennartsson). 8 ex Sölvesborgsviken 5.1 (Jonas Engzell). 1 ex Torhamns udde 24.1 (Fredrik Lennartsson). 4 ex Utlängan 25.1 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Sölvesborgsviken 3.2 (Christian Persson). 1 ex Tången, Hasslö 14.2 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Torhamns udde 17.2 (Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl). 3 ex Olsäng 18.2 (Mats Jonasson). 1 ex Köpeviken 3.12 (Fredrik Lennartsson). Max 3 ex Kråkenabben 16-17.12 (Mats-Åke Persson, Jan Ingmar Andersson). Max 2 ex Utlängan 17-29.12 (Tommy Lindberg, Lars-Gunnar Lundquist).

Summa 27 ex under vintern är ett gott uppträdande. Liksom för släktingen dvärgbeckasin gör de milda vintrarna sitt, för att hålla kvar beckasiner i våra vintermarker.

Morkulla *Scolopax rusticola*

Vinterfynd: 1 ex Senoren 11.1 (Jonas Ehrlow). 1 ex Vambåsa 19.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Åkeholm 21.1-14.2 (Ulf Oscarsson). 1 ex Tocken 27.1 (Patric Österblad). 1 ex Tången, Hasslö 25.2 (Anders Adolfsson). 1 ex Sibbaboda 26.2 (Rolf Larsson). 1 ex Hjortabråne 29.12 (Ulf Oscarsson).

Dagar med nysnö på marken kan det löna sig att söka spår efter arten i anslutning till vattensamlingar och bäckar. Just så hittades årets exemplar vid Tången, Hasslö.

Rödspov *Limosa limosa*

1 ex Fäholmen 29.5 (Bert Pettersson, Michael Sundin, André Julinder).

Rödspoven blir allt sällsyntare i Blekinge för varje år som går, och för i år kan endast ett fynd publiceras. Senast denna bottennotering gjordes var 1990 (BOF 1993: *Blekinges fåglar*). För att få en säkrare bild av förekomsten i länet framöver, inför rkr krav på blankettrapportering fr o m 2008.

Svartsnäppa *Tringa erythropus*

Sent fynd: ** 1 ex Torhamns udde 12-27.10 (Anders Adolfsson, Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl m.fl.)

Märkligt nog tredje noteringen av arten på detta extremdatum, 27.10. De båda tidigare gäller 1 ex Torhamns udde 2001 och 3 ex Tredenborg 1996 (*FBI* 38:89).

Dammsnäppa *Tringa stagnatilis* ** (7, 1)

1 ex Torhamns udde 26.8 (Paul Andersson).

Torhamns uddes fjärde av Blekinges åtta dammsnäppor. Tredje augustifyndet. Övriga fynd fördelar sig på: april 1, maj 3 och juni 1.

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

Tillägg 2006: 1 ex Utlängan 9.11 (Lars-Gunnar Lundquist, Paul Andersson).

Nytt fenologirekord. Det förra var från 3.11 1968 från Hasslö (*FBI* 39: 129).

Tereksnäppa *Xenus cinereus* ** (5, 1)

1 ex Torhamns udde 20-21.5 (F) (Eva Johansson, Anders Adolfsson, Jonas Persson m.fl.).

Totalt har det nu setts sex exemplar jämnt fördelade mellan Utlängan och Torhamns udde, som har slagit till varannan gång. Alltså bör det vara dags för Utlängan igen nästa gång, eller ska trenden brytas och en annan lokal få besök av denna läckra vadare? Som kuriosa kan nämnas att Blekinges första tereksnäppa vistades på Utlängan 1982, och sågs just dessa två dagar i maj.

Roskarl *Arenaria interpres*

Häckning: 1 par vid Långaskär (Rolf Larsson, Hans Evefalk).

Tredje säsongen i rad med endast ett häckande par i Blekinge. Årets häcklokal dessutom densamma som 2005.

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus* (471, 23)

Vårsträck: 1 ad str O Uttorp, Sturkö 3.5 (Evert Werkström). 1 ad str NO Utlängan 8.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ad str NO Utlängan 15.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ad str S Tärnö 19.5 (Manfred Dornhäuser).

Höststräck: 1 ad str SV Utklippan 15.9 (Linus Karlsson, Alexander Hellquist, Johan Joelsson m.fl.). 1 1K str S Olsäng 27.9 (Fredrik Lennartsson). 2 1K str S Utklippan 27.9 (Martin Heinrich, Carl-Ivan Carlsson, Jan Pettersson m.fl.). 1 1K Olsäng 28.9 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson). 1 1K Nogersund 29.9 (Patric Österblad). 2 1K str S Olsäng 12.10 (Anders Adolfsson, Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson). 1 1K str V Altare hall Stjärnö 29.10 (Mats Svensson, Tommy Petersson). 10 1K str S Bredaviksudde 4.11 (Fredrik Lennartsson).

Summa 23 ex är femte högsta noteringen. I vanlig ordning ses en handfull gamla fåglar passera i maj. De fåtaliga äldre fåglar, liksom årets, som däremot ses under höststräcket noteras tidigt, mellan slutet av augusti och mitten av september. Därefter rör det sig uteslutande om ungfåglar som passerar under senhösten. Fördelningen av vår- och höstsummor beror på hur arten lyckats med häckningen. Vissa år ses ytterst få ungfåglar under hösten, varvid vårsträcket av adulta dominerar. Andra år ses många årsungar längs Blekingekusten och ger ibland höga antal, så som hösten 1999. Om man undantar det extrema året, så är årets tio exemplar vid Bredaviks udde den högsta dagssumman för arten.

Kustlabb *Stercorarius parasiticus*

Vårfynd: Mellan 11.4 och 31.5 totalt 47 inrapporterade individer. Högsta dagsnotering var 6 ad str O Uttorp, Sturkö 1.5 (Fredrik Lennartsson).

Höstfynd: Totalt 148 ex mellan 2.7 och 21.10. Toppdag utgjorde de 35 ex som sträckte söderut vid Bredaviksudde 20.8 (Fredrik Lennartsson).

Årssumman, som uppgår till 195 ex, är den högsta sedan 2000 då rekordet om 303 ex sattes.

Fjällabb *Stercorarius longicaudus* ** (45, 7)

6 1K str S Bredaviksudde 11.9 (Fredrik Lennartsson) samt 1 1K str SV Noger-sund 29.9 (Patric Österblad).

Bredaviksudde den 11 september är lokal och datum om man vill se fjällabb i Blekinge! Vid denna plats och tidpunkt gjordes nämligen det senaste fyndet (2005) innan årets båda.

De sex exemplaren vid Bredaviksudde som dansade förbi i gles flock, utgör nytt sträckrekord! Tidigare har det som mest noterats fyra ex vid ett flertal tillfällen.

Svarthuvad mås *Larus melanocephalus* ** (19, 4)

1 ad Drösebo 22.4-6.5 (F) (Ulf Oscarsson, Manfred Dornhäuser, Mats Olsson m.fl.). 1 3K Utklippan - Utlängan 6.5 (F) (Linus Almqvist, Christer Herremo m.fl. - Lars-Gunnar Lundquist). 1 3K Ramdalaslätten 7.5 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 ad Fäholmen 1-20.7 (F) (Krister Melkersson m.fl.).

Aldrig tidigare har så många som fyra individer noterats under ett och samma år i landskapet! De adulta fåglarna blev sina lokaler trogna en längre tid. Fågeln vid Drösebo sågs även vid Elleholm och Gunnön och var dessutom ringmärkt. Fågeln vid Fäholmen alternerade mellan huvudlokalen och Djupekås, precis som fallet var med trädmåsen som sågs under samma tid (se nedan). Tydligt var Djupekås en populär födosöksplats för måsar under sommaren!

Dvärgmåsar *Larus minutus*

Vårfynd: 78 ex mellan 25.4-18.5 fördelade mellan 27 rastare och 51 sträckare. Högsta dagssumma var 20 ex str O Uttorp 6.5 (Fredrik Lennartsson). En större ansamling om 23 rastande fåglar vid Tärnö 17.5 (Tommy Pettersson) förtjänar också ett omnämnande.

Höstfynd: 68 ex mellan 3.7-5.11, där sex rastade och 62 sträckte. Största enskilda sträcknotering var 9 ex str O Utklippan 14.10 (Andreas Sandberg, Lage Johnson, Lennart Eriksson).

Vinterfynd: 1 ad str V Lindö udde 2.1 (Fredrik Lennartsson). Vinterfynd nr 30.

Årets totalsumma imponerar inte. De totalt 147 exemplaren är den lägsta noteringen sedan 1998, då 127 ex sågs i landskapet. Medelantalet för åren däremellan är 751 ex årligen.

Trädgårdsmås *Larus philadelphia* * (1, 1)

1 2K Fäören 30.6-18.7 (F) (Patric Österblad, André Julinder m.fl.).

Av Sveriges fyra trädgårdsmåsar står Blekinge numera med två! Första fyndet för landskapet gjordes på Utlängan 3.1 2003 (FBI 40:78). Fäörens långstannare blev årets stora dragplåster i Sverige! Fågeln alternerade mellan upptäcktslokalen Fäören och dess födosöksområde kring Djupekås under den dryga halvmånad som den gästade området. Över femhundra skådare har uppdaterat sina listor med denna trädgårdsmås, som därmed blev årets kungsart under 2007 (www.club300.se)! Många skådare fick tack vare detta chansen att se de fina lokalerna kring Listerlandets östra kust, med upptäckt av bl a svarthuvad mås som spin-off-effekt!

Skrattmåsa *Larus ridibundus*

Häckningar: 50 par Fäholmen (Mats-Åke Persson). 100 par Långaskär (Hans Egefalk). 10 par Fäören (Joakim Ekman).

Årets 160 par speglar naturligtvis inte beståndet i landskapet. Rapporter saknas nämligen från häckplatser som tidigare har hyst större delen av Blekinges totala population.

Stort antal: 5000 ex förbiflygande Fäören 1.7 (Uno Unger).

Enligt rapportören skrattmåsar som troligen övernattat inne i Pukaviksbukten, på väg söderut under morgonen. Hög siffra från en och samma lokal, men kanske inte en egentlig ansamling då fåglarna inte rastade på lokalen. 5000 ex har tidigare rapporterats rastande från Kråkenabben i augusti 1977 och gäller fortfarande som ansamlingsrekord.

Silltrut *Larus fuscus*

Häckning: Enda inrapporterade fyndet gäller okänt antal pulli observerade vid Danaflöt, Flaxskär 9.6 (Mats Jonasson).

Sparsmakat med rapporter om silltrutens bestånd i länet detta år. Fåglar har setts på andra lokaler under lämplig tid, men utan tydliga indikationer på häckning.

Gråtrut *Larus argentatus*

Inlandshäckning: En ruvande fågel Pålsmåla 4.7 (Ivar Tägtström).

Rapporter om gråtrutens numerär i Blekinges inland dyker upp med stor oregelbundenhet. Förhoppningsvis ger atlasinventeringen en bättre bild av beståndet framöver.

Kaspisk trut *Larus cachinnans* **dec-juli (677, 120)

Januari-julifynd: 1 2K Ronneby hamn 2-7.1 (F) (Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl). 1 ad Utlängan 16.1 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 2K Utlängan 1.5 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ad Utlängan 30.5 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 2K Tocken 6.6 (Patric Österblad, André Julinder). 1 ad Utlängan 4.7 (F) (Lars-

Gunnar Lundquist). 1 ad Elleholm 19.7 (Manfred Dornhäuser). 1 1K Ronneby hamn 24-28.7 (F) (Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl m.fl.). 1 1K Ronneby hamn 26-28.7 (F) (Fredrik Lennartsson).

Endast blekinges tredje junifynd, de föregående var 1 ad Utlängan 27. 6 1999 (*FBI* 36: 97) och 1 2 K Utklippan 1.6 1998 (*FBI* 35: 77). Decemberfynd: 2 1K Hällevik 2.12 (F) (Patric Österblad). 1 1K Ronneby hamn 27-29.12 (F) (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson, Matthis Kaby). 1 ad Hällevik 27.12 (Patric Österblad, Johannes Österblad). 1 ad Kråkenabben 29.12 (Jan Svantesson).

Totalt 14 ex under perioden med blankettkrav är högsta antalet någonsin. *Övriga fynd*: Summa 106 exemplar med huvuddelen under september, då 43 ex sågs. I övrigt 13 ex i augusti, 34 ex i oktober och 13 ex i november. Merparten av dessa utgörs av 1K-fåglar (67%), följt av adulta (25%) och 2K-fåglar (8%). Numera är en årssumma kring eller en bit över hundra kaspiska trutar ett normalt uppträdande.

Medelhavstrut *Larus michahellis* ** (61, 13)

1 ad Nogersund 13-17.8 (F) (Christian Persson, Bert Pettersson, Fredrik Lennartsson, m.fl.) plus ytterligare en ad 15.8 (Patric Österblad). 1 ad Torhamns udde 16.8 (F) (Anders Adolfsson). 1 1K Nogersund 19.8 (F) (Christian Persson). 1 2K Utlängan 12.9 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 1K Utklippan 14.9 (Alexander Hellquist). 1 1K Ronneby hamn 14.9 (F) (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson, Lars-magnus Jansson). 1 1K Kråkenabben 16.9 (F) (Christian Persson, Fredrik Lysell). 1 ad Sandhamn 20.9 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 1K + 1 ad Kråkenabben 27.10 (Patric Österblad, André Julinder, Christian Persson, m.fl.). 1 1K Nogersund 30.11 (F) (Patric Österblad). 1 1K Ronneby hamn 8.12 (F) (Jan Svantesson).

13 ex är tangerat årsrekord för arten, dessutom är både årets första och sista exemplar nya extremdatum för arten! Tidigast före årets notering var 17.8 och senast 26.11. Fyndbilden avviker en aning från genomsnittet, då endast ett fynd är gjort i normala toppmånaden oktober.

Tretåig mås *Rissa tridactyla*

1 ad str O Sturkö 6.5 (Fredrik Lennartsson). 1 ad str SV Utklippan 24.9 (Carl-Ivan Carlsson, Roland Thuvander, Jan Pettersson m.fl.). 1 1K str N Torhamns udde 24.10 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson). 1 1K str O Utlängan 5.11 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ad str SV Stutanabben 29.12 (Manfred Dornhäuser).

Totalt låga fem ex. Åldersfördelningen mellan adulta och unga fåglar är helt ny! Vanligtvis dominerar ungfågelobservationer, men här har fler adulta individer setts! Noterbart är också att normala toppmånaden oktober endast bjöd på ett exemplar.

Småtärna *Sternula albifrons*

Häckning: Sammanlagt 40 häckningar har rapporterats från: Långaskär (20), Stolp (15 bon), Båtaskär (3 par), Stora Tärningsören (1 bo) och Inlängan (1 par).

2007 ökade alltså denna tärna sitt häckbestånd med 14 par, då fjolåret bjöd på 27 häckningar. Årets notering är nästan i klass med början av 1990-talet, då ca 50 par uppskattades häcka i landskapet (BOF 1993. *Blekinges fåglar*).

Skräntärna *Hydroprogne caspia*

Häckning: Häckningar har konstaterats från Vällholmen, Fäören, Långaskär, Stora Tärningsören, Varpan, Älsör samt Yttre Stekön, med vardera ett par. Från Båtaskär vid Torhamns udde rapporteras hela tio par.

Totalt ger detta 17 häckpar inrapporterade under året. Det är den högsta noteringen sedan skärgårdsinventeringen 2003, då 21 par rapporterades i landskapet. Noterbart är att Fäören är ny häcklokal för vår största tärna.

Svarttärna *Chlidonias niger*

Vårfynd: 1 ad str O Uttorp, Sturkö 6.5 (Fredrik Lennartsson). 1 ex str S Torhamns udde 13.5 (Evert Werkström). 5 ex str NO Hanö 18.5 (Anders Söderström, Gunilla Lundskog). 1 ex str NO Tärnö 19.5 (Manfred Dornhäuser). 1 ad Lindö udde 21.5 (Fredrik Lennartsson). 1 ex str NO Utklippan 29.5 (Anders Eriksson, Oscar Carheden, Micke Wilson m.fl.). 1 ex str NO Utklippan 30.5 (Anders Eriksson, Mathias Bergström, Oscar Carheden m.fl.).

Höstfynd: 2 ad str S Torhamns udde 21.7 (Hans Egefalk, Paul Andersson, Christer Herremo m.fl.). 2 ex förbifl. Utlängan 23.7 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ad str Altare hall 23.7 (Tommy Petersson). 1 ad str SV Altare hall 23.7 (Mats Olsson). 1 ad str SV Utlängan 21.8 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 1K str S Utklippan 28.8 (Utklippans Fågelstation).

Elva exemplar under våren och åtta på hösten ger föga imponerande 19 ex totalt. Då vårt landskap inte begåvats med passande häckbiotop för arten, måste vädret vara gynnsamt under sträckperioderna för att ett större antal svarttärnor ska ses. Detta faktum, tillsammans med häckframgångar, bör vara huvudorsaken till att antalen varierar så kraftigt från år till år.

Vitvingad tärna *Chlidonias leucopterus* ** (7, 1)

1 1K Torhamns udde 23.8 (F) (Anders Adolfsson).

Fjärde fyndet av en 1K-fågel. Senast det begav sig var 25.8 på Utlängan 2003 (FBI 40:80). Detta var dessutom Torhamns uddes tredje vitvinge, och är nu landskapets giftigaste lokal för arten, strax före Utlängan med sina två fynd.

Kentsk tärna *Sterna sandvicensis*

Häckning: Enda noteringar under året utgörs av tio bobyggande par vid Norjegryt samt 40 funna bon vid Långaskär.

Totalt femtio par rapporterades. Kul att arten har återerövat Långaskär som

häckplats! Här har inte funnits några par sedan 1993, då 150 par häckade där (*FBI* 30:97). Årets koloni är den största i öster sedan häckningen vid Kristianopel med 50 par 2001 (*FBI* 38:92). De tio paren vid Norjegryt får antas vara fåglar från de senaste årens huvudfäste för arten, Norrören.

Sillgrissla *Uria aalge*

Januari-/februarifynd: 1 ex str O Lindö udde 10.1 (Fredrik Lennartsson).

Sillgrisslan är den minst frekventa av våra vanliga alkor under årets två första månader. Fynd under denna tid har nu gjorts fem av åtta vintrar sedan millennieskiftet.

Tordmule *Alca torda*

Häckningar: Inga säkra rapporter om genomförd häckning under året. Däremot indicier från de tidigare häcklokalerna Utklippan och Hanö, samt även från Tärnö och Fäören. Det rör sig om fåglar noterade under lämplig häckningstid, som är ett av de lägsta kriterierna för häckning.

Januari-/februarifynd: 2 ex str O Lindö udde 2.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex str O Lindö udde 4.1 (Fredrik Lennartsson). 2 ex Altare hall Stärnö 7.1 (Tommy Petersson, Mats Svensson). 1 ex str O Lindö udde 10.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex str O Altare hall Stärnö 3.2 (Manfred Dornhäuser).

Gott förårsuppträdande, väl koncentrerat till två lokaler i kustbandet. Senast så många som sju mular sågs under januari och februari var 2003.

Tobisgrissla *Cephus grylle*

Häckningstid: 4 ex Utklippan 18.5 (Utklippans fågelstation).

Enda rapporten under året som möjligen skulle kunna röra sig om potentiella häckningar. Just Utklippan står för övrigt för Blekinges senaste konstaterade häckning, då ett par skred till verket här 2001 (*FBI* 38:93).

Alkekung *Alle alle* ** (91, 1)

1 ex Gunnön 28.11 (Jan Johansson m.fl.).

Denna lilla arktiska pärla dyker upp i landskapet i princip årligen. Enda undantagen den senaste 20-årsperioden har varit 1988, 1992-93 samt 2003. Just Karlshamns kommun verkar vara attraktiv för arten, fem av de senaste fem årens 12 alkekungar har dykt upp där.

Skogsduva *Columba oenas*

Januarifynd: 1 ex Vambåsa 3.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Elleholm 3.1 (Manfred Dornhäuser). 4 ex Kråkenabben 7.1 (Mats-Åke Persson). 2 ex Vambåsa 15.1 (Fredrik Lennartsson). 5 ex Stensborg 27.1 (Bert Pettersson). 1 ex Yttervägga 27.1 (Tommy Petersson).

Skogsduvan ses regelbundet i januari, dock inte fullt ut årligen. Exempelvis saknades fynd förra året under månaden. Årets 14 exemplar är en hög notering.

Turkduva *Streptopelia decaocto*

Häckningar: Totalt har rapporter om ett 20-tal möjliga häcklokaler rapporterats, gällande stationära och även spelande individer. Inga rapporter har gjorts om säkra häckningar. Alltså hörsammades inte Rrk:s vädjan om bättre häckkontroll från föregående år. Turkduvans bestånd i landskapet speglas inte av dessa spontanrapporterade iakttagelser, utan får nog anses vanligare än vad ovan nämnt anger.

Turturduva *Streptopelia turtur*

1 ex Bubbetorp 12.5 (Lennart Karlsson, Fredrik Lennartsson, Jonas Persson m.fl.). 1 ex Silpinge kvarn 22.5 (Rolf Larsson). 1 ex Utlängan 31.5 (Fredrik Lennartsson, Lars-Gunnar Lundquist).

Futtiga tre ex under året är näst sämsta noteringen i modern tid. 2001 var djupdykningen som värst med endast ett fynd (*FBI* 38:94)!



Turturduva vid Bubbetorp 12.5 2007. Foto: Fredrik Lennartsson.

Berguv *Bubo bubo*

Häckningar: Sju häckningar fick fram hela 18 pulli (Conny Philipsson).

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*

Max 2 ex spel Ljungsjömåla 7.1-15.4 (Manfred Dornhäuser, Mats Svensson, Anders Adolfsson m.fl.). 2 ex spel Falsehult 4.2 (Rolf Håkansson). 1 ex spel Vilshult 15.2-29.3 (Christer Olsson, Johan Wolgast). 1 ex spel Alljungen 4-16.3 (Henrik Wachtmeister, Fredrik Lennartsson, Bengt Lingman). 1 ex spel Hjärtsjömåla 4.3 (Mats-Åke Persson). 1 ex spel Bastasjö 12.3 (Anders Adolfsson). 2 ex spel Mållsjön 30.3 (Lars-Erik Jönsson). 2 ex spel Hallsjön 15.3 (Ola Runfors). 1 ex spel Kärrsjömåla 18.3 (Ulf Oscarsson). 1 ex spel Nätterhövden 11.6 (Mats Jonasson). 1 ex spel Halahult 6.8 (Mats Olsson). 1 ex Pengaberget 1.10 (Tommy Petersson). Max 2 ex Skärva 3-27.10 (Henrik

Wachtmeister). 1 ex Vambåsa 21.10 (Jonas Persson). 1 ex Halahult 23.10 (Dennis Andersson). 1 ex Gö ängar 2.11 (Matthis Kaby, Ulrika Kaby). 1 ex Flyet, Sibbaboda 11.11-19.12 (Rolf Larsson).

Totalt 22 ex, fördelat mellan goda 14 revirhävdande fåglar och åtta höstobservationer. Sparvugglan som höll lite höstrevir vid Flyet i Sibbaboda, ringmärktes för övrigt 12.11.

Hornuggla *Asio otus*

Häckningar: Totalt 51 konstaterade häckningar under året och kommunvis fördelade på: Sölvesborg 11, Karlshamn 19, Ronneby 7 och Karlskrona 14. Mycket god häckningsframgång för hornugglorna i länet! Detta är med råge den högsta noteringen sedan superåret 1999 med sina 84 häckningar (*FBI* 36:102).

Trenden med goda häckframgångar vartannat år håller i sig, 51 par i år och endast 4 i fjol!

Jorduggla *Asio flammeus*

1 ex Utlängan 9.2 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Torhamns udde 3.3 (Bengt Lingman). 1 ex Kråkenabben 4.3 (Christian Persson, Fredrik Lysell, Jan Ingmar Andersson). 1 ex str N Uttorp 30.3 (Fredrik Lennartsson, Christian Persson, Fredrik Lysell). 1 ex str N Altare hall Stjärnö 28.4 (Manfred Dornhäuser). 1 ex Torhamns udde 2.5 (Jörgen Pisch). 1 ex Torhamns udde 5.5 (Jörgen Eklund). 1 ex Tärnö 12.5 (Tommy Petersson). 1 ex str N Hanö 13.5 (Johan Björklund). 1 ex Torhamns udde 24.9 (Håkan Aronsson). 2 ex Utklippan 26.9 (Carl-Ivan Carlsson, Roland Thuvander, Jan Pettersson m.fl.). 1 ex str S Bredaviksuude 28.9 (Anders Adolfsson). 1 ex str V Kråkenabben 30.9 (Patric Österblad, Mats-Åke Persson, S-O Pilthammar m.fl.). 1 ex Utlängan 1.10 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 11.10 (Tommy Eriksson, Tommy Lindell). 1 ex Lindö udde 4.11 (Fredrik Lennartsson, Thomas Rodeson). 1 ex Utlängan 5.11 (Lars-Gunnar Lundquist).

Årets summa, 18 ex, är helt normal sedd utifrån senare års uppträdande. Medeltalet under det senaste decenniet är just 18 ex. Februarifyndet på Utlängan gör att arten nu noterats vintertid i Blekinge fyra år i rad, något som tidigare varit mycket ovanligt.

Pärluggla *Aegolius funereus*

Revirhävdande fåglar: 1 ex spel Långeboda 5.1 (Lennart Olofsson). Max 8 ex spel Ljungsjömåla 7.1-17.4 (Patric Österblad, Mats Olsson, Manfred Dornhäuser m.fl.). 1 ex spel St Rönhult 29.1-19.2 (Sven-Arne Persson). 1 ex spel Öjasjömåla 4.2 (Tommy Petersson). 1 ex spel Brokamåla 15.2 (Anders Lindoff). 2 ex spel Alljungen 12.3 (Fredrik Lennartsson). 3 ex spel Belganet 12.3 (Anders Kihlberg). 2 ex spel Lommagölen 25.3 (Anders Adolfsson). 2 ex spel Hjertsjömåla 26.3-7.4 (Mats-Åke Persson, Mats Olsson). 1 ex spel Vilshult 29.3 (Christer Olsson). 1 ex spel Hallasjön 22.4-12.5 (Henrik Wachtmeister). 1 ex

spel + 1 ex Vantakallebergets naturreservat 10.6 (Ola Runfors). 1 ex spel Tibbamåla 11.6 (Henrik Wachtmeister). 1 ex spel Buggamåla 11.6 (Henrik Wachtmeister). 1 ex spel Logölen 20.6 (Dennis Andersson). 1 ex spel Mörtsjön 24.6 (Tommy Lindberg). Dessutom ett permanent revir vid Långgöl (Ivar Tägtström) under sommaren.

Liksom för hornugglan ett mycket bra år, med sammanlagt 30 individer under omständigheter som tyder på häckningsaktivitet! Högre notering har inte gjorts sedan 1993 då ca femtiotalet fåglar noterades (*FBI* 30: 100). Att få ordentlig klarhet kring antalet fåglar i området runt Ljungsjömåla - Hjärtsjömåla - Belganet är knepigt då många pärlugglor rapporteras från relativt närliggande lokaler. Dock borde sammanställningen ovan ligga nära det faktiska antalet. *Övriga fynd*: 1 ex Stiby backe 25.11 (Jan Ingmar Andersson).

Kringströvande pärlugglor dyker regelbundet, men inte årligen, upp på kustnära lokaler under hösten.

Nattskärria *Caprimulgus europaeus*

SOF:s riksinventeringssart under 2007. Totalt noterades 45 spinnande exemplar i Blekinge, fördelade kommunvis på Sölvesborg 2, Olofström 0, Karlshamn 4, Ronneby 21 samt Karlskrona 18.

Ett högt antal främst genom god inventering inom Ronneby kommun och till viss del Karlskrona kommun. Normalår brukar ca 25 spinnande exemplar påträffas i landskapet (se artikel i *Fåglar i Blekinge* 2008 nr 1).

Orientseglare *Apus pacificus* * (0, 1)

1 ex Kråkenabben 19.8 (Patric Österblad, Christian Persson, Bert Pettersson m.fl.).

Ny art för landskapet, nr 366! Fågeln upptäcktes i en tornseglarflock över västra udden på Kråkenabben, där den kunde beskådas ca en halvtimme. Senare drog sig flocken norrut och orientseglaren kunde återupptäckas vid Hällevik av tillresta skådare! Blott 3:e fyndet i Sverige, de tidigare är gjorda i Halland och på Gotland. Dessutom en mycket ovanlig gäst i övriga Europa med endast en handfull fynd sammanlagt. En utförlig artikel följer i *Fåglar i Blekinge*.

Kungsfiskare *Alcedo atthis*

Häckningar: Två konstaterade och tre möjliga häckningar.

Häckningar har Blekinge inte varit bortskämda med under det senaste decenniet, då flera stränga vintrar har decimerat beståndet. Nämnvärt är att alla årets häcklokaler ovan ligger längs Mörrumsån, som därmed är hemvist för samtliga häckande kungsfiskare under 2007!

Biätare *Merops apiaster* ** (66, 8)

1 ex str N Utlängan 2.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 20.5 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 24.5 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 3 ex


Ronneby 28.5 (Christian Persson, Jan Svantesson). 1 ex Torhamns udde 30.6 (F) (Christer Herremo). 1 ex str SV Torhamns udde 5.8 (Hans Evefalk, Linus Almqvist, Anders Loell m.fl.).

Härligt hög årssumma för denna tjusiga fågel. Faktiskt är åtta ex näst bästa notering någonsin, tillsammans med 1984. Svårslagen blir förmodligen rekordnoteringen om 18 ex som höll till i en flock vid Hallarum under ett par sommark dagar 1981 (BOF 1993: *Blekinges fåglar*).

Härfågel *Upupa epops* ** (efter 1970: 259, 3)

1 ad Olstorp 17.4 (Klas Anjou). 1 ex Sandhamn 24-25.4 (F) (Christer Herremo, Jonas Persson m.fl.). 1 ex Olofström 18-29.8 (F) (Lisa Fellingner, Monica Malmberg, Jonas Engzell m.fl.).

Långstannaren i Olofström är det första augustifyndet på tio år. Aprilfynd är däremot vanligast i landskapet, nästan varannan härfågel syns denna månad.



*Härfågel i Olofström
augusti 2007.
Foto: Jörgen Westergren.*

Göktyta *Jynx torquilla*

Häckningar: Rapporter om lyckade häckningar kommer från Olsäng (Ivar Tägtström), Djäknemåla (Ivar Tägtström) samt S om Granemåla (Henrik Wachmeister).

Utöver detta sex troliga häckningar och ytterligare elva sjungande fåglar vid lämpliga lokaler under häckningstid.

Således sammanlagt maximalt 20 häckningar i landskapet under 2007. Av de säkra häckningarna är faktiskt de båda sistnämnda inlandshäckningar, vilket inte märks så ofta i rapporterna. En trolig anledning är atlasarbetets fortskridande, då lokaler i inlandet besöks mer regelbundet än annars.

Korttålrka *Calandrella brachydactyla* ** (27, 3)

1 ex Utlängan 11.5 (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 2 ex Utlängan 4-5.6 (Lars-Gunnar Lundquist, Jonas Persson, Fredrik Lennartsson m.fl.).

Summa tre ex är tangerat årsrekord med 1992. Mediandatum på de 26 ex som är anträffade om våren mellan 27.4 och 9.6 är 20.5.

Tofslärka *Galerida cristata* ** (efter 1970: 25, 1)

1 ex str V Munkahusviken 12.9 (Manfred Dornhäuser).

Landskapets första sträckande tofslärka! Fågeln kom rakt ovanför observatörens huvud och var väldigt talför. Andra septemberfyndet och arten verkar kunna dyka upp när som helst under året. Månadsfördelning för de 26 exemplaren är (baserat på upptäcktsdatum): jan 1, feb 2, mar 1, apr 1, maj 9, jun 3, jul 3, aug 1, sep 2, okt 1, nov 2. December är den enda månad arten inte är anträffad i.

Trädlärka *Lullula arborea*

Konstaterade häckningar: Tubbarp (Klas Anjou). Torhamn (Ivar Tägtström). Eringsboda (Ivar Tägtström).

Vinterfynd: 1 ex Kråkenabben 2-10.2 (Bert Pettersson, Christian Persson). 1 ex str N Ronneby 4.2 (Hans Evefalk). 2 ex Utlängan 9.2 (Lars-Gunnar Lundquist).

Arten anländer tidigt och i år fanns ett visst inflöde redan i början på februari.

Berglärka *Eremophila alpestris*

2 ex Tocken 14.10 (Patric Österblad, Johannes Österblad). 1 ex str V Elleholm 18.10 (Manfred Dornhäuser). 1 ex str V Högadal 21.10 (Manfred Dornhäuser). 1 ex Utklippan 22.10 (Jan Hägg, Christer Herremo). 1 ex Utlängan 30.10 (Lars-Gunnar Lundquist). 3 ex Eneskärv 24.11 (Tommy Petersson).

Summa nio exemplar mellan 14.10 och 24.11.

Mellan åren 1988 och 1997 sågs 84 ex och den senaste tioårsperioden, 1998-2007, har 78 ex noterats.

Rostgumpsva *Cecropis daurica* ** (17, 3)

2 ex Utlängan 24.4 (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 1 ex Utlängan 27.4 (F) (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.).

De båda fåglarna 24.4 satte två rekord samtidigt, genom att dels vara nytt fenologirekord samt att det för första gången sågs mer än en fågel samtidigt. Tidigare hade arten setts som tidigast 26.4 2003 i Sölvesborgsviken (*FBI* 40: 87). Antal fynd är ökande och det intressanta är att uppträddandet hos oss har förändrats. Mellan 1973 och 1997 sågs 8 ex med ett mediandatum som hamnar på 20.5, medan för de 12 ex som setts mellan åren 2002 och 2007 hamnar mediandatumet på 4.5.

Mongolpiplärka *Anthus godlewskii* * (0, 1)

1 1K Utlängan 11-15.11 (Lars-Gunnar Lundquist m. fl.)

Landets elfte mongolpiplärka hittade till Blekinge. Ny art för landskapet, nr 367 och en ganska väntad sådan. Första fyndet i landet gjordes så sent som 1998, så artens uppträdande är alltså stigande. Fåglarna anländer sent till Sverige med ett mediandatum på 3.11. En utförligare beskrivning är att vänta i kommande nummer av *Fåglar i Blekinge*.

Fältpiplärka *Anthus campestris* ** (efter 1970: 5h, 70, 2)

1 ex Hanö 27.4 (F) (Christian Persson). 1 ex Utlängan 1.6 (F) (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.).

Fyndet på Hanö är en tangering av fenologirekordet från 1988, då 1 ex sågs på Hasslö samma datum (*FBI* 39: 129).

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*

Vårfynd: 1 ex str NO Munkahusviken 1.5 (Manfred Dornhäuser). 1 ex str Utklippan 7.5 (Utklippans Fågelstation).

Under 2000-talet har det hitintills setts sju ex med ett mediandatum på 6.5. Detta kan jämföras med 1900-talet, då det sågs 22 ex med ett mediandatum på 18.5. Det föreligger således inte bara skillnad i antal, utan även tidtidpunkt.

Vattenpiplärka *Anthus spinoletta* ** (69, 5)

1 ex Kråkenabben 10-18.2 (F) (Christian Persson, Bert Pettersson, Fredrik Lennartsson m.fl.). 1 ex Kråkenabben 23.10-24.11 (Jörgen Westergren, Patric Österblad, Christian Persson m.fl.). 1 ex Torhamns udde 29.10 (Fredrik Lennartsson). Max 2 ex Utlängan 30.10-31.12 (F) (Lars-Gunnar Lundquist, Fredrik Lennartsson, Patric Österblad m.fl.).

Summa fem ex är i paritet med medelvärdet, som de senaste tio åren är dryga sex ex. Hösten 2006 stod inga att finna, men under årets höst var allt som vanligt igen.

Gulärkla *Motacilla flava*

Konstaterade häckningar: Bräkne-Hoby (Klas Anjou). Elleholm (Mats Olsson). Vesan (Kerstin Lindgren, Thomas Nilsson, Tommy Petersson). Fäholmen (Patric Österblad, André Julinder, Stefan Andersson). Mörby (Mats-Åke Persson, Patric Österblad, André Julinder).

Trots pågående atlasinventering är antal häckningar lågt.

Svarthuvad gulärkla *Motacilla flava feldegg* * (2, 1)

1 ad hane Utklippan 19.5 (Johan Åhlén m.fl.).

Tredje fyndet av denna sydostliga ras. De båda tidigare är från Sibbaboda 16.5 1959 och Utklippan 12-31.5 1999 (*FBI* 36: 107). Andra halvan i maj verkar vara perioden för rasen.

Citronärsla *Motacilla citreola* ** (27, 1)

1 2K hane Utlängan 18-20.5 (F) (Per-Anders Olsson, Magnus Åström, Henrik Roos m.fl.).

Observatörerna reagerade på fågelns läte då den kom insträckande från havet. Bestämningen kunde sedan bekräftas då fågeln höll till kring pölen vid sydudden. Typiskt fynd i tid och plats.

Forsärla *Motacilla cinerea*

Januari-/februarifynd: 1 ex Sölvesborgsviken 2.1-2.2 (Bert Pettersson, André Julinder, Fredrik Lennartsson). 2 ex Munkahusviken 5.1-4.2 (Mats Svensson, Rune Svensson, Tommy Petersson m.fl.). 1 ex Vesan 6.1 (Christian Persson, Fredrik Lysell). 1 ex Strömma, Karlshamn 31.1 (Mats Olsson). 1 ex Mossadammen, Jämshög 7.2 (Rolf Håkansson). 1 ex Mörrum 19.2 (Manfred Dornhäuser).

Decemberfynd: 1 ex Vesan 14.12 (Bert Pettersson).

För tredje året i rad har ett högt antal övervintrande forsärlor konstaterats. Årets åtta vinterexemplar är inte fullt så hög som de två föregående vintrarna, 2005 (14 ex) och 2006 (11 ex). Historiskt sett är det dock den tredje högsta vinternoteringen.

Konstaterade häckningar, antal par kommunvis: Olofström 7, Sölvesborg 2, Karlshamn 9, Ronneby 8 samt Karlskrona 4.

Summa 30 konstaterade häckningar.

Sädesärsla *Motacilla alba*

Januari-/februarifynd: 1 ex Karlshamn 15.2 (gnm Mats Olsson).

Decemberfynd: 1 ex Utlängan 2-5.12 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Kråkenabben 16-31.12 (Mats-Åke Persson, Bert Pettersson).

Den senaste tioårsperioden har 39 ex noterats under vintermånaderna. Februarifynd är minst frekventa. Ovanstående 39 ex är fördelade månadsvis på: jan 9, feb 4 samt dec 26, baserat på upptäcktsdatum.

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Tidiga fynd: ** 25 ex Rosenkällan 4.10 (Inga Olsson). 3 ex Dalgången 23 Karlshamn 5.10 (Mats Olsson). 5 ex Falkvik 7.10 (Patric Österblad, André Julinder). 10 ex Karlskrona 8.10 (Linus Almqvist). 3 ex Pengaberget 8.10 (Tommy Petersson).

Ett rekordtidigt uppträdande i södra Sverige gav även Blekinge en del av kakan. Hela tre fynd som slog det tidigare fenologirekordet och två tangeringar. Fåglarna 4.10 är således de tidigaste hos oss någonsin om hösten. Från tidigare år finns två noteringar gjorda 8.10: Tredenberg 1990 och Sölvesborg 2001 (*FBI* 39: 130-131).

Strömstare *Cinclus cinclus*

Konstaterade häckningar: Tubbarp (Klas Anjou). Grimsmåla (Ivar Tägtström). Loberget (Ivar Tägtström).

För fjärde året i rad rapporteras om lågt antal häckningar. 2003 konstaterades 14 häckningar men har sedan sjunkit i antal. Mer att läsa i *FBI* 44: 2.

Järnsparv *Prunella modularis*

Januarifynd: 1 ex Hermans heja 20.1 (Thomas Nilsson). 1 ex Hasslö 23.1 (Jonas Persson).

Även i år fynd från sydligaste Hasslö, som verkar vara en pålitlig vinterlokal. Arten har noterats vintertid där fr o m 2002 då lokalen började bevakas regelbundet vintertid. Annars är årets antal lägre än de föregående årens.

Blåhake *Luscinia svecica*

Vårfynd: 1 hane Utlängan 16.5 (Patrik Brehmer, Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Ulvaboda, Kyrkhult 18.5 (Bengt Allberg, Ingemar Marklund). 1 hane Utlängan 18.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane sång Fäholmen 20.5 (Patric Österblad).

Blåhakarna tog helt klart en annan flyttväg än över Blekinge denna vår. Klart lägsta vårsumman någonsin med endast fyra ex mellan 16 och 20.5.

Övriga bottenår är 2003 (15 ex) och 1997 (17 ex). Medel för vårarna är följande: 1980-talet (69 ex), 1990-talet (65 ex) och 2000-talet (56 ex).

Höstfynd: 1 ad Kölöverket 31.8 (Tommy Petersson). 1 ex Köpeviken 2.9 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson, Lars-magnus Jansson). 1 ex Torhamns udde 5.9 (Anders Adolfsson). 2 ex Munkahusviken 7.9 (Manfred Dornhäuser, Rune Svensson). 1 ex Kråkenabben 8.9 (Patric Österblad, Fredrik Lysell, Christian Persson m.fl.). 1 1K Mörrums soptipp 8.9 (Hasse Olsson, Manfred Dornhäuser, Lisa Fellingner). 1 1K hane Hanö 8.9 (Thomas Nilsson, Kerstin Lindgren). 1 hona Torhamns udde 9.9 (Ove Ståleberg). 1 ex Vesan 11.9 (Patric Österblad). 1 ex Utlängan 12.9 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 13.9 (Lars-Gunnar Lundquist).

Summa tolv höstexemplar mellan 31.8 och 13.9 är av normal omfattning.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

Januari-/februarifynd: 1 ad hane Karlshamns AB 16.1 (Martin Gierow).

Decemberfynd: 1 honf Utlängan 4-27.12 (Lars-Gunnar Lundquist).

Konstaterade häckningar: Olofström (Patric Österblad). Sölvesborg (Patric Österblad). Karlshamn (Göran Andersson). Vambåsa (Ivar Tägtström). Ramdala (Ivar Tägtström).

Förutom dessa fem konstaterade häckningar finns åtta möjliga sådana inrapporterade till Svalan. Detta kan jämföras med den länsinventeringen som gjordes 1985, då 34 sjungande hanar påträffades (*FBI* 38: 104).

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquatus* ** (47, 2)

1 hona västlig ras Utlängan 15.3 (F) (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 1 hona västlig ras Utlängan 24.4 (F) (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.).

Femte marsfyndet och alla dessa är gjorda sedan 2001. Man kan alltså påstå att arten, de senaste åren, rör sig tidigare till häckplatserna om våarna. Årets första fågel utgör dessutom det tidigaste någonsin. Tidigare rekord var en 2K hane innehavare av, då han dök upp vid Munkahusviken redan 16.3 2001 (*FBI* 38: 105).

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*

Sent fynd: 2 ex Björkenabben 2.11 (Bert Pettersson).

Fyndet är det näst senaste någonsin. Rekordet är från Utklippan 13.11 1981 (*FBI* 43: 116).

Ringtrast *Turdus torquatus*

Vårfynd: 3 ad hane Hanö 13.4 (Thomas Nilsson, Kerstin Lindgren). 1 honf Munkahusviken 13.4 (Manfred Dornhäuser). 1 ad hane Härnäs 14-20.4 (Hasse Olsson, Lisa Fellinger). 1 honf Hanö 14.4 (Bert Pettersson). 1 ad hona ringm Flyet, Sibbaboda 17.4 (Rolf Larsson). 2 ex Utlängan 18.4 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane Tärnö 21.4 (Tommy Petersson). 1 hona Utlängan 23.4 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Sandhamn, Torhamns udde 24.4 (Blekinges rapportkommitté). 2 ex Korsanäs 24.4 (Fredrik Lennartsson m.fl.). 2 ex Utlängan 24.4 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 honf Lindö udde 24.4 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson, Jörgen Pisch). 1 ex Drösebo 25.4-3.5 (Manfred Dornhäuser, Johan Wolgast, Mats Svensson m.fl.). 1 ad hona Olsäng 26.4 (Olof Persson). 1 honf Hanö 27.4 (Christian Persson, Fredrik Lysell). 1 ex Utlängan 13.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane Kråkenabben 13.5 (Mats-Åke Persson).

Summa 22 ex mellan 13.4 och 13.5. Man ser två tydliga toppar: sex ex mellan 13 och 14.4 och tio ex 23-27.4. Arten sträcker oftast under en koncentrerad period. Rapporteras en ringtrast finns således fler i markerna att leta efter.

Höstfynd: ** 1 ex Ronneby 16.9 (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 1 ex Hanö 30.9 (Thomas Nilsson, Kerstin Lindgren). 1 honf Vesan 13.10 (Patric Österblad, Johannes Österblad).

Fågeln den 16.9 är rekordtidig och hittades i en villaträdgård i centrala Ronneby. Tidigare var en fågel från 20.9 på Utlängan 2003 innehavare av rekordet.

Taltrast *Turdus philomelos*

Vinterfynd: 1 ex Kråkenabben 7.1 (Mats-Åke Persson).

Vinterfynd nr 42. Kråkenabben är en ganska pålitlig vinterlokal. Påträffad här hälften av vintrarna under 2000-talet.

Rödvingetrast *Turdus iliacus*

Januarifynd: 1 ex Pukaviks båtvarv 21.1 (Manfred Dornhäuser, Rune Svensson). 1 ex Munkahusviken 24.1 (Mats Svensson). 1 ex Ronneby 25.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Tocken 27.1 (Patric Österblad). 4 ex Munkahusviken 27.1 (Tommy Petersson). 2 ex Elleholm 29.1 (Manfred Dornhäuser). 2 ex Skärva 30.1 (Henrik Wachtmeister).

Summa 12 ex. Är sällsynt i januari, men vissa år förekommer den mer frekvent. Allt är givetvis beroende på födotillgång och väder. Senaste toppår var 2001 då 139 ex noterades, men då var även februari inkluderad i denna siffra (FBI 38: 106).

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

Januarifynd: Max 3 ex Skärva 4-20.1 (Henrik Wachtmeister). 1 ex Olofström 19.1 (Rolf Håkansson). 1 ex Sölvesborgsviken 24.1 (Jonas Engzell). 2 ex Vesan 25.1 (Patric Österblad). 1 ex Drösebo Karlshamn 27.1 (Mats Olsson). 2 ex Långenabben 27.1 (Rolf Larsson).

Summa 10 ex. Liksom för rödvingetrasten har födotillgång och väder betydelse för det totala antalet dubbeltrastar i januari. De följer ofta varandras toppnoteringar och liksom för rödvingen var 2001 det senast toppåret för dubbeltrasten, som då noterades med 39 ex (februari inkluderat).

Gräshoppsångare *Locustella naevia*

Vårfynd: 1 ex sång Kråkenabben 13.5 (Mats-Åke Persson). 3 ex ringm Utklippan 15-18.5 (Utklippans Fågelstation). 1 ex ringm Torhamns udde 16.5 (Torhamns Fågelstation). 1 ex sång Utlängan 20.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex sång Fäholmen 20.5 (Patric Österblad). 1 ex sång Stensnäs våtmark 27.5 (Tommy Petersson). 1 ex sång Gunnön 28.5 (Manfred Dornhäuser). 1 ex sång Karlshamn 30.5-6.6 (Manfred Dornhäuser, Rune Svensson). 1 ex sång Lyckeby 31.5-12.6 (Fredrik Lennartsson, Henrik Wachtmeister, Ove Ståleberg). 1 ex ringm Utklippan 5.6 (Utklippans Fågelstation). 1 ex sång Målatorpsvägen, Nätraby 3-4.7 (Henrik Wachtmeister, Jonas Persson).

Summa 13 ex 13.5-4.7. Två möjliga häckningar: Karlshamn och Lyckeby. *Höstfynd:* 2 ex ringm Utklippan 12-15.8 (Utklippans Fågelstation). 4 ex ringm Utklippan 24.9-1.10 (Utklippans Fågelstation).

Årssumman 19 ex, med goda sex höstexemplar, är i paritet med 18 ex som är medeltalet mellan 2000-2007.

Flodsångare *Locustella fluviatilis* (72, 2)

1 ex sång Gunnön, Mörrum 28.5-3.6 (Manfred Dornhäuser, Mats Olsson, Tommy Petersson m.fl.). 1 ex ringm Utklippan 6.6 (Utklippans Fågelstation).

Två fynd i helt rätt tid enligt historiken, vad gäller när fåglarna dyker upp hos oss. Sen 1990 har 39 vårfynd gjorts och inte mindre än 22 av dessa är gjorda 26.5-6.6. Som mediandatum för alla vårfynd sedan 1990 gäller 31.5.

Vassångare *Locustella luscinioides* ** (3, 1)

1 ex sång Hanö 13.5 (Johan Björklund).

Blott det fjärde fyndet för landskapet och endast det andra sjungande exemplaret. Senast arten noterades var en sjungande individ på Utlängan 16.5 1987 (*FBI* 24: 101). Avsaknad av riktiga slättsjöar är säkert den främsta orsaken till så få fynd. Arten är sedan många år årlig så nära som i Kristianstads vattenrike. Då arten är en förstaklassens raritet och då det är svårt att beskriva läte i en rapport, ämnar rrk bara granska inspelade fynd framöver då fågeln endast hörts.

Busksångare *Acrocephalus dumetorum* ** (19, 1)

1 ex ringm Utklippan 27.5 (F) (Utklippans Fågelstation, Mathias Bergström, Oscar Carheden m.fl.).

Fågeln upptäcktes sjungande men kunde inte undgå näten i trädgården. Ett mycket typiskt fynd både avseende tidpunkt och plats. Av de tjugo busksångare som noterats i landskapet har hela elva ringmärkts på Utklippan 24.5-8.6, med ett mediandatum på 29.5. De resterande nio fåglarna har varit sjungande mellan 1.6 och 1.7, med ett mediandatum på 16.6 dvs lite senare än de ringmärkta. Samtliga fynd utom ett (Tocken 2002) är gjorda i Karlskrona kommun. Då sången är mycket svårt att beskriva i ord ämnar rrk framöver endast granska inspelade fynd när enbart sång noterats.

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus* (46, 3)

1 ex sång Munkahusviken 13.5 (Manfred Dornhäuser, Tommy Petersson). 1 ex sång Fäholmen 18.5-17.7 (Mats-Åke Persson, Patric Österblad, André Julinder m.fl.). 1 ex sång Åbyviken 8-17.6 (Christer Herremo, Anders Adolfsson, Henrik Wachtmeister m.fl.).

Summa tre ex är tangerat årsrekord med 1976, 1977, 1980 och 2004. Arten har haft en bra period senaste åren och sedan 2001 har 13 ex noterats. Jämför detta med perioden 1985-2001 då bara tio ex anträffades.

Höksångare *Sylvia nisoria*

Vårfynd: 1 hane sång Utlängan 20-21.5 (Lars-Gunnar Lundquist, Paul Andersson). 1 2K honf Torhamns udde 22.5 (Fredrik Lennartsson). 1 hane sång Utlängan 23.5 (Lars-Gunnar Lundquist, Paul Andersson). 1 2K honf ringm Torhamns udde 31.5 (Torhamns fågelstation). Max 2 2K hona Utlängan 5.6 (Lars-Gunnar Lundquist, Fredrik Lennartsson). 1 2K hane sång Torhamns udde 5.6 (Rolf Larsson). 2 ex upprörd, varnande Utlängan 6.6 (Catharina Engebrand, Bert Pettersson). 1 hane sång Utlängan 12.6 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex upprörd, varnande Torhamns udde 21.6 (Rolf Larsson).

Efter tre år med avsaknad av fynd som indikerar häckning är det glädjande med troliga häckningar för både Utlängan och Torhamn under året.

Höstfynd: 1 ex Torhamns udde 30.7 (Rolf Larsson). Max 2 ex Utklippan 23.8

(Utklippans Fågelstation). 1 1K Tredenborg, Sölvesborg 2.10 (Christian Persson).

Oktoberfynd är ovanliga. Eftersom våra svenska höksångare flyttar i skiftet aug/sep kan man förutsätta att dessa sena fynd har ett ostligt ursprung.

Törnsångare *Sylvia communis*

** 1 ex Utlängan 28.11-4.12 (F) (Lars-Gunnar Lundquist, Linus Almquist m.fl.).

Nytt senrekord och en rejäl putsning med 45 dagar. Tidigare extremdatum var från Hanö 14.10 2000 (FBI 43:116).

Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Vinterfynd: 1 hane Karlshamn 7.1 (Stefan Peterson). 1 hane Ronneby 31.1-9.2 (Jan Svantesson). 1 hona Lugnet Ronneby 21.2 (Klas Anjou).

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides* (234, 1)

1 ex ringm Utklippan 4.6 (Utklippans fågelstation).

Tredje året i rad med få lundsångare. Ifjol uteblev arten helt från landskapet och 2005 stod bara ett exemplar att finna. Vädret har en enorm påverkan på antal fynd för oss, då arten inte tillhör vår egentliga fauna. Svaga ostliga eller helst sydostliga vindar i skiftet maj/juni har alltid en positiv effekt på antal fynd.

Kungsfågelsångare *Phylloscopus proregulus* (83, 3).

Vårfynd: 1 ex ringm Utklippan 26.4 (Utklippans Fågelstation). 1 ex ringm Utklippan 2.5 (Utklippans Fågelstation).

Två vårfynd är högst anmärkningsvärt för denna höstart. Från tidigare år finns två noterade vårfynd, även de ringmärkta på Utklippan: nämligen 13-14.5 1990 och 17.5 2001 (FBI 38, 108).

Höstfynd: 1 ex Torhamns udde 14-15.10 (Anders Blomdahl, Christer Herremo).

Låga ett höstfynd, men tidsmässigt riktigt statistiskt sett. Medeldatum för höstfynd av kungsfågelsångaren, är för åren 1990-2007 (58 ex) 16.10, dvs elva dagar senare än för taigasångaren.

Taigasångare *Phylloscopus inornatus* (61, 5)

1 1K ringm Utklippan 25.9 (Utklippans Fågelstation). 1 ex Tärnö 29.9 (Tommy Petersson). 1 ex Hanö 30.9 (Thomas Nilsson, Kerstin Lindgren). 1 ex Utlängan 1.10 (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 1 ex ringm Utklippan 3-6.10 (Utklippans Fågelstation).

Årets hela fem exemplar är väl samlade kring skiftet sep/okt. Medeldatum för taigasångaren är för åren 1990-2007 (32 ex) 5.10. Fem ex är, näst efter nio ex 2005, näst högsta årssumma tillsammans med 1985 (FBI 22: 100). Tärnöfågeln blev ny art för Karlshamns kommun.

Ob. taiga-/bergstaigasångare: 1 ex Utlängan 5.11 (Lars-Gunnar Lundquist).

Fågeln var tyst och tillät inte att någon säker bestämning kunde göras.

Gransångare *Phylloscopus collybita*

Rekordtidig ankomst: ** 1 ex Sandvik Hasslö 13.3 (Fredrik Lennartsson). ** 1 ex Utlängan 13.3 (Lars-Gunnar Lundquist).

De båda fåglarna anlände i mycket varmt vårväder och är artens tidigaste ankomstnoteringar någonsin. Innan dessa fynd var det 18.3 som var tidigast (*FBI* 39: 132). Några vinterfynd finns sedan tidigare samt en övervintring (*FBI* 39: 132).

Vinterfynd: 1 ex Utlängan 27.12 (Lars-Gunnar Lundquist).

Exemplar nr 21 under vintermånaderna.

Brandkronad kungsfågel *Regulus ignicapilla* (129, 4)

** 1 ex Kråkenabben 11.3 (Bert Pettersson, Christian Persson, Patric Österblad). 1 ex Utlängan 13.3 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane sång Utlängan 23.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane sång Utlängan 6.6 (Lars-Gunnar Lundquist, Anders Adolfsson, Örjan Engebrand m.fl.).

Årets låga fyra ex uppvisar en otypisk fyndbild. Två rekordtidiga fåglar anlände i riktigt varmt vårväder, där exemplaret på Kråkenabben 11.3 nu står som fenologirekord. Därefter var det nolltolerans under bästa inflödestid i skiftet mars/april. Två sjungande hanar på Utlängan på senvåren utgör med största sannolikhet oparade vagabonder. Tidigare fenologirekord var från Lindö udde 22.3 2000 (*FBI* 37: 115).

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

Vårfynd: Fantastiska 54 ex mellan 14.5 och 17.6. En stor del av summan utgör ringmärkta fåglar på Utklippan, 40 ex, varav hela 19 ex ringmärktes 17.5 (Utklippans Fågelstation).

Trolig häckning: 1 par Verstorp 26.5-15.6.

Fåglarna varnade oroligt i slutet av perioden.

Höstfynd: Summa 10 ex. 9 ex 30.8-2.10 samt ett sent exemplar: 1 ex funnen död Ronneby 24.10 (Kerstin Lundquist).

Det sistnämnda exemplaret är mycket sent och hittades avlidet i en villaträdgård på morgonkvisten. Fenologirekordet är just från 24.10 1982 (*FBI* 43: 116) dvs samma datum som fågeln hittades. Hur man bedömer årets fynd är lite tveksamt, men eftersom man inte vet när fågeln gick bort känns det inte helt rätt att ta med fyndet som en tangering.

Summa 64 ex för året håller mycket hög status med blekingska mått mätt. Inte sedan 1985 (ca 90 ex) har en liknande summa kunnat uppvisas (*FBI* 22: 101).

Halsbandsflugsnappare *Ficedula albicollis* (efter 1970, 4h, 157, 13)

Vårfynd: 1 2K hane Utlängan 26.4 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane Stiby backe 29.4 (gnm Mikael Svensson). 3 hanar Utlängan 30.4 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 2K hane Utlängan 1.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 2K+ hona ringm Torhamns

udde 1.5 (Torhamns fågelstation). 1 2K hane Utlängan 3.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane Hasslö 4.5 (Jonas Persson). 1 ad hane Elleholm 6.5 (Mats Olsson). 1 hane Backaryd 14.5-10.6 (Thomas Rodeson, Fredrik Lennartsson). 1 2K hane Utlängan 23.5 (Lars-Gunnar Lundquist).

Hanen i Backaryd är intressant, då den hävdade revir i en villaträdgård. En hona svartvit flugsnappare sågs ibland, men någon blandhäckning kunde aldrig fastställas. Senast arten häckade i landskapet var 1984 (BOF 1993. *Blekinges Fåglar*).

Höstfynd: 1 1K ringm Utklippan 20.8 (Utklippans fågelstation).

Summa 13 ex gör 2007 till ett mycket bra år, faktiskt det tredje bästa någonsin. Toppar gör 1996 med 28 ex följt av 2002 med 14 ex (*FBI* 33: 124, 39: 84).

Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca*

** 1 hane Kallinge 16.4 (Patric Österblad).

Tangering av fenologirekordet. Samma datum sågs 1 hane på Utlängan 2004 (*FBI* 41: 87).

Skäggmes *Panurus biarmicus*

Troliga häckningar: 4 ex Torstävaviken 16.4-4.6 (Fredrik Lennartsson, Anders Adolfsson, Thomas Rodeson m.fl.). 2 ex Trummenäsdammen 16.4 (Fredrik Lennartsson). 2 ex Sölvesborgsviken 21.4-9.6 (Bert Pettersson, Jonas Engzell) där även max 5 1K 14.7-14.8 (Jonas Engzell).

Möjliga häckningar: 6 ex Vägga, Karlshamn 6.4 (Tommy Petersson). Max 6 ex Munkahusviken 1.7-30.8 (Manfred Dornhäuser).

Minst fyra troliga och ett par möjliga häckningar från kända lokaler. Arten har de senaste åren inte expanderat mera utan håller sig till några få lokaler där det även känns som att den blivit lite fåtaligare. Det är inte längre fullt lika enkelt att få kontakt med denna karismatiska mes.

Kontinental stjärtmes *Aegithalos caudatus* **europaeus** ** (7, 1)

1 ex Kråkenabben 21.10 (Patric Österblad, André Julinder).

Blott det åttonde exemplaret av denna kontinentala ras och det tredje sedan 1973. Fem ex är noterade på hösten och alla under en koncentrerad period mellan 18 och 21.10 Övriga tre ex (två fynd) är noterade på våren.

Sommargylling *Oriolus oriolus*

1 2K+ hane sång Utlängan 31.5 (Lars-Gunnar Lundquist, Fredrik Lennartsson m.fl.). Max 3 ex Utlängan 1.6, varav möjligen hanen från den 31.5 var kvar, (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 1 ex Sibbaboda 2.6 (Matthis Kaby). 1 ex Utlängan 9.6 och möjligen samma ex 10.6 (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 1 ex sång Stenhagen, Karlshamn 9.6 (Thomas Nilsson). 1 ex sång Eriksberg 19.6 (gnm Thomas Nilsson). 1 hane sång Edstorp 19.6 (Tommy Petersson).

Summa åtta ex, då en försiktig hållning alltid görs vid räkning av antal. Ett koncentrerat inflöden kring skiftet maj/juni och 9-10.6. Inflöde av detta slag uppträdde även i fjol 30.5 då tre ex sågs. Liknande inflöde under 2000-talet har skett: 2004 från 14-16.5 (2 ex) och 29-30.5 (2 ex), 2003 den 20.5 (4 ex) och 24-27.5 (5 ex) samt 2000 från 1-5.6 (4 ex). Rapporteras en sommargylling får chansen anses god att hitta fler.

Isabellatörnskata *Lanius isabellinus* * (1, 1)

1 1K ringm Utklippan 26-27.10 (Utklippans Fågelstation, Christer Herremo, Jan Hägg m.fl.).

Andra fyndet för landskapet. Det första gjordes på grannön Utlängan den 23.10 1988, även det en 1K fågel (BOF 1993. *Blekinges Fåglar*).

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*

1 ex Elleholm 1.3 (Manfred Dornhäuser). 1 ex Sölve 27.3 (Christian Persson). 1 ex lämpl biotop Tubbarp 2.5 (Klas Anjou). 1 ex Leråkra golfbana 19.5 (Fredrik Lennartsson). 1 ex lämpl biotop Björkefall, Kyrkhult 29.6 (Johan Wolgast, Thomas Nilsson). 1 ex sång Stamsmåla, okänt datum (Ivar Tägtström, Atlasinventering).

Ovan presenteras samtliga fynd under häckningstid, 1.3-30.6. Sedan Nationella rapportkommittéen, fr o m 2005, införde rapportering under häckningstid har Blekinge inte haft någon konstaterad häckning och antal obsar per häcksäsong har fluktuerat mellan fem och sju ex under dessa tre åren.

Svartkråka *Corvus corone corone* **

Max 3 ex Utlängan 17.4-20.5 (F) (Lars-Gunnar Lundquist, Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl m.fl.). 1 2K Lindö udde 4.5 (Fredrik Lennartsson). 1 ad Uttorp 6.5 (Fredrik Lennartsson). 1 2K Bredasund, Gö 9.5 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 ad Uttorp 17.5 (Anders Adolfsson). 1 ex Munkahusviken 9.6 (Tommy Petersson). 1 ex Utlängan 1.7 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Hanö 6.8 (F) (Kerstin Lindgren, Thomas Nilsson).

Summa tio ex. En ras stadd i ökning. Dessutom finns i Svalan under aktuellt år rapporter om hela tio ex, där fynden inte är styrkta genom ifylld blankett-rapport. Under 1990-talet sågs 1,9 ex/år medan samma siffra för 2000-talet är 6,4 ex/år.

Hybrid: Svartkråka x gråkråka *Corvus c. corone x Corvus c. cornix*

1 ex födosökande Munkahusviken 29.6 (Manfred Dornhäuser).

Antal hybrider ökar i takt med antal fynd av svartkråka. Under 2000-talet har nu 14 hybrider noterats och har påträffats årligt under denna period utom år 2002.

Korp *Corvus corax*

Sträck: 8 ex str O Uttorp, Sturkö 28.3 (Fredrik Lennartsson, Claes Andersson, Thomas Rodeson m.fl.).

Ej noterad under vårsträcket tidigare. Fåglarna kom långt bort över havet i SV och sträckte förbi i en NO riktning.

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Rekordtidigt fynd: ** 1 hane Hanö 6.8 (F) (Kerstin Lindgren, Thomas Nilsson).

Nytt ankomstrekord för hösten. Tidigare i listorna fanns 7.8, men med vare sig vilket år eller vilken lokal. Rrk slopade vid årsskiftet dessa rekordnoteringar som inte kan verifieras i rullorna. Så årets fynd fyllde upp fenologilistan riktigt bra.

Gulhämpling *Serinus serinus* (206, 11)

1 hane sång Hanö 13-14.4 (Thomas Nilsson, Kerstin Lindgren). 1 ex Utlängan 15.4 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 par Sölvesborg 18-24.4 (André Julinder, Bert Pettersson, Jörgen Westergren m.fl.). 1 hona Utlängan 22.4 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 honf str O Munkahusviken 22.4 (Manfred Dornhäuser). 1 hona str N Utlängan 25.4 (Fredrik Lennartsson, Jonas Persson, Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane Utlängan 3.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane sång Utlängan 6.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 7.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 8.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 12.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ad hane Fäholmen 3.6 (Mats-Åke Persson, Christian Persson). 1 ex Fäören 6.6 (Patric Österblad, André Julinder).

Summa 14 fynd rapporterade under året. Svårt att sammanställa antal exemplar på Utlängan och en försiktig sådan ger fem ex för lokalen dvs en årssumma på elva ex. I Sölvesborg höll en hane revir och även en hona sågs tillfälligt 18.4. Närmre än en misstänkt häckning kom aldrig fyndet. Tidigare föreligger bara en misstänkt häckning: Pengaberget i Karlshamn 1976 (BOF 1993. *Blekinges fåglar*).

Steglits *Carduelis carduelis*

Konstaterade häckningar: 3 1K Byggesviken 11.7 (Thomas Nilsson). 4 1K Elleholm 12.7 (Manfred Dornhäuser). 1 1K Guö 14.7 (Johan Wolgast).

Har under senare år glädjande nog ökat. Häckningar är svåra att konstatera och utöver ovanstående säkra finns 15 möjliga inrapporterade.

Gråsiska *Carduelis flammea*

Sommarfynd: 1 ex Hanö 3.6 (Thomas Nilsson, Kerstin Lindgren).

Något sommarfynd görs i stort sett årligen. I nästan tio år har vi väntat på att arten ska spilla över rejält från NO Skåne där arten är allmänt spridd (*Fåglar i Skåne* 1999). Vi väntar fortfarande.

Snösiska *Carduelis hornemanni* ** (334, 5)

1 honf Olofström 19.1 (Patric Österblad). 1 ex Ramdala 22.1 (Fredrik Lennartsson). 1 hane Klockebackskolan, Asarum 25.1 (Tommy Petersson). 1 ad hane Härnäs 25.2 (Hasse Olsson). 1 honf Siretorp 2.3 (Christian Persson).

Summa fem ex. Efter en höst utan nordliga siskor, anlände en del då kyla och snö tillfälligt slog till i andra halvan av januari.

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

1 honf Utlängan 1.8 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 honf Hultaknallen, Ronneby 9.10 (Fredrik Lennartsson). 1 honf Tärnö 13.10 (Manfred Dornhäuser). 1 ex str NV Dalgången 23, Karlshamn 14.10 (Mats Olsson). 1 hane str V Högal, Karlshamn 20.10 (Manfred Dornhäuser). 1 hane str V Dalgången 23, Karlshamn 20.10 (Mats Olsson). 1 ex str V Munkahusviken 4.11 (Tommy Petersson).

Summa sju ex. Svealand nåddes av en liten invasion som kulminerade i slutet på juli. Denna spillde dock bara över ett ex till landskapet. En ny liten våg sköljde sedan i oktober över Götaland och Blekinge fick då ytterligare några exemplar.

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*

Vårfynd: 3 ex Hjärtsjömåla 6.1-11.2 (Manfred Dornhäuser, Matthis Kaby, Tommy Petersson m.fl.). 1 ex Vantakallebergets naturreservat 4.2 (Ola Runfors, Joakim Hemberg). 4 ex Öjasjömåla, Halahult 4.2 (Tommy Petersson). 1 sång Kvarnen Gäddegöl, Eringsboda 7.4 (Joakim Dahlberg).

Summa nio ex.

Höstfynd: 156 ex mellan 12.8 och 31.12, fördelade kommunvis: Sölvesborg 82, Karlshamn 61, Ronneby 3, Karlskrona 10.

Bra rörelse under hösten fick årssumman att stanna vid 165 ex som är den högsta sedan 1999, då 235 ex inräknades (*FBI* 36: 118).

Lappsparv *Calcarius lapponicus*

December-/augustifynd: 1 ex Utlängan 25.1 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex str N Munkahusviken 21.4 (Manfred Dornhäuser).

Liksom ifjol, då två ex sågs i februari, sågs i år ett vinterexemplar. Årets fynd blir det nionde vinterexemplaret för landskapet och första januarifyndet om man bortser från tre kända övervintringar (4 ex). Övriga ex har upptäckts i feb (3) och dec (1).

Ortolansparv *Emberiza hortulana*

Vårfynd: 1 hane Torhamns udde 3.5 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Utlängan 5-6.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane Torhamns udde 5.5 (Bengt Lingman). 1 ex Nässjön 5.5 (Stefan Lithner). 1 honf Karlshamn 6.5 (gnm Manfred Dornhäuser). 2 ex ringm Utklippan 12.5 (Utklippans Fågelstation). 1 ex Tärnö 12.5 (Tommy Petersson). 1 hane Sillnäs udde 12.5 (Mats-Åke Persson). 1 hane Nogersund

13.5 (Mats-Åke Persson). 1 hane Utklippan 13.5 (Lennart Eriksson m.fl.). 1 hane ringm Utklippan 13.5 (Utklippans Fågelstation). 1 hane Kråkenabben 13.5 (Mats-Åke Persson). 1 hona Hanö 13.5 (Johan Björklund). 1 hona Utklippan 14.5 (Lennart Eriksson m.fl.). 1 hane Utklippan 16.5 (Lennart Eriksson m.fl.).
Höstfynd: 1 ex str V Pengaberget 24.8 (Tommy Petersson). 1 honf Vesan 1.9 (Patric Österblad, André Julinder, Bert Pettersson). 1 ex str V Munkahusviken 4.9 (Manfred Dornhäuser). 1 ex str V Munkahusviken 6.9 (Manfred Dornhäuser, Rune Svensson). 1 ex Hanö 8.9 (Thomas Nilsson, Kerstin Lindgren). 1 ex str Härnäs 18.9 (Hasse Olsson, Lisa Fellingner). 1 ex str SV Kråkenabben 23.9 (Patric Österblad, André Julinder, Christian Persson).

Summa 23 ex är en någorlunda återhämtning från fjolårets bottenrekord på tolv ex. Trots detta är det med allt annat än glädje då man tittar på statistiken. Under 1990-talet sågs i medeltal ~ 50 ex/år medan samma siffra för 2000-talet är ~ 21 ex, dvs mer än en halvering.



*Ortolansparv på
Torhamns udde
3.5 2007.
Foto:
Fredrik Lennartsson.*

Dvärgsparv *Emberiza pusilla* ** (21, 1)

1 ex Kråkenabben 21.10 (Patric Österblad, André Julinder).

Blott andra fyndet för Västblekinge och första för Kråkenabben. Art nr 263 för denna nabbe. Övrigt västblekingefynd är från Hanö 27.10 1986, medan resterande fynd är från Karlskrona kommun: Utklippan (13), Utlängan (5) och Torhamns udde (2).

Kornsparv *Emberiza calandra* ** (efter 1970: 13, 1)

1 hane sång Utklippan 17.5 (Johan Åhlén, Lage Johnson, Lennart Eriksson).

Utklippan står nu med hälften av alla exemplar sedan 1970 dvs sju ex. Samtliga fynd är gjorda från Ramdala och österut och har således ett tydligt sydostligt ursprung. Årets fynd är tidstypiskt, då mediandatum för alla vårfynd, 13 av 14 ex, är 21.5.