

# Rapport från Utklippans och Torhamns Fågelstationer 2009

*Rolf Larsson, Olof Persson, Tony Svensson och Ivar Tägtström*

## Torhamns Fågelstation

Året som gick kan klassas som ett bra år på Torhamn med senare års mått mätt, och 5280 fåglar av 71 arter ringmärktes.

Vårsåsongen inleddes 15:e mars med en kungsfågel och en koltrast, och varade sedan fram till 7:e juni, då stationen stängdes för sommaren. Totalt bemannades fågelstationen 47 dagar under våren, och 1335 fåglar av 42 arter kunde märkas.

Hösten bjöd på "dåligt" väder, med hårda västliga vindar och regnväder under oktober som annars brukar bjuda på större mängder fågel. Å andra sidan var täckningen under juli, augusti och september bättre än under senare år, och siffrorna slutade därför på drägliga nivåer. "Hösten" inleddes med göktytor och mindre hackspettar redan i början av juli, och varade under 88 bemannade dagar fram till första november, då årets sista fågel - en kungsfågel - kunde ringmärkas. Hösttotalen blev 3945 fåglar av 69 arter och av dessa fångades endast 769 i oktober, dock bjöd augusti på hela 1599!

Under sommaren genomfördes en omfattande och välbehövlig röjning av buskagen på udden. Nätgator röjdes fram och de utbredda björksnåren tunnades betydligt, framför allt i kärret mitt i dungen på udden. Det återstår nu att se om detta ger det resultat ringmärkarna hoppas på, nämligen fler fåglar i näten!

Årets fångster bjöd på både goda och dåliga nyheter i form av rara fåglar. Glädjande är de hela 17 göktytor som kunde förses med ring. Denna art minskar i vårt avlånga land, men ökar i ringmärkningsprotokollen på Torhamns Udde.

Ett annat inslag som syntes under några sommardagar efter flera års frånvaro, var fångsten av vadare på tångbankarna. Siffrorna når inte upp mot gamla tiders, men ändå kunde sammanlagt ett 60-tal vadare fångas.

Vidare märks en duvhök, två gökar, en dubbeltrast och hela sjuttio trädpiplärkor, alla är arter som annars fångas sällan eller i mindre antal. Den 26:e juli kunde stationens första busksångare infångas och ringmärkas.

Smolket i bågaren får rosenfinken och höksångaren stå för. De fångades med ett enda respektive två exemplar, efter att tidigare ha häckat med flera par vardera enbart på Torhamns Udde.

Av anmärkningsvärda observationer gjorda under året kan nämnas en ägretthäger som sträckte västerut 4 april, en härfågel som gästade udden under två dagar i mitten av april och sammanlagt sex biätare, varav hela fem i en flock sträckande öster 10 maj. Blixtvisiter gjorde även kornsparv, vittrut, bändelkorsnäbb och ängshök.

### **Utklippans Fågelstation**

Till följd av höstens dåliga fågelväder, blev årets totalsiffror för Utklippans Fågelstation något under medel för senare år. Totalt 9895 fåglar av 104 arter ringmärktes, och de var ovanligt väl fördelade mellan vår och höst. Mest fångade arter blev rödhake med 2084 stycken, följd av 1958 lövsångare och 1112 kungsfåglar.

Årets bemanning inleddes med vintermärkning under årets första dag - en sidensvans och en gärdsmyg blev märkta den första januari.

Sedan dröjde det ända till 18:e april innan en kontinuerlig vårbemanning inleddes. Vårsäsongen varade 65 dagar tills det sista gänget lämnade ön 13 juni. Under våren fångades och ringmärktes 4085 fåglar av 74 arter. Bland dessa märks stationens andra vassångare, två havstrutar, en gulhämpling samt en hona svarthuvad sparv som stannade på ön nästan en vecka i slutet av maj. Under samma period sågs även en vitnäbbad islom sträcka förbi, två bredstjärtade labbar, en storlabb, en biätare, en citronärsla samt ytterligare en gulhämpling sågs på ön.

Vid midsommar gav sig ett gäng ut för att försöka sig på förra årets projekt - nämligen att ringmärka några av de tordmular som har bildat en koloni på Norraskär. De lyckades lite sämre än tidigare år, mycket till följd av att kläckningen var senare i år än förra året. Endast en mule fångades. Men visa av årets erfarenheter så hoppas vi på större framgångar under kommande år.

Liksom på Torhamns Udde inleddes under sensommaren en rövning av öarna, detta för att begränsa de enorma slånbuskage som under senare år bredd ut sig mer och mer. Länsstyrelsen i Blekinge sände ut ett röjarlag som under fem dagar rövde på Norraskär, så att det antog en form som mer liknar den som var då fågelstationen grundades. Även Södraskär rövdes flitigt, fast av fågelstationspersonalen. Underhållsrövning kommer att krävas under kommande år för att bibehålla detta nygamla öppnare landskap.

Höstsäsongen startade med några tidiga augustiveckor, för att sedan vara kontinuerlig från slutet av augusti till sista oktober. Dessa 72 dagar gav 5810 fåglar av 87 arter. Bland de fångade fåglarna är en duvhök, stationens första storspov, två roskarlar och en dvärgbeckasin värda att nämna. Under hösten fångades även några östliga rariteter; en taigasångare, två kungsfågelsångare och stationens andra brunsångare.

Ytterligare två vitnäbbade islomar sträckte förbi under hösten, liksom ytterligare en bredstjärtad- och en storlabb. Den 4:e september observerades Blekinges första eleonorafalk sträcka över Utklippan, och dagen efter en ung stäpphök. Två större piplärkor, en flodsångare och en videsparv sågs också rasta. Under året inkom 152 återfynd/kontroller av 49 arter.

## Projektarter

Följande fyra projektarter ingår i länsstyrelsens program för miljöövervakning: kentsk tärna, ejder, forsärla och strömstare.

### Kentsk tärna

I juni ringmärktes 37 ungar i Blekinges enda koloni med kentsk tärna på Norrören i Pukaviksbukten. Kolonin beräknades bestå av 90 häckande par. Dessvärre påträffades 50 döda ungar i samband med ringmärkningen. Av dessa var 35 nydöda och bara ett fåtal ungar låg kvar i bona. Vad som orsakade ungarnas död är oklart men ett kraftigt regn några dagar före besöket kan vara en orsak.

### Ejder


För 26:e året i rad inventerades ejderpopulationen på Utklippan. 151 ådor konstaterades häcka. Det är en glädjande uppgång jämfört med 2008, då bara 69 ådor låg på ägg. 2009 års siffra ligger något över antalet häckande ådor år 2007 men fortfarande är det en bra bit kvar till rekordåret 1994 med 243 ådor. 2009 – till skillnad från 2008 - sågs inga döda eller döende ejdrar längs Utklippans stränder. Under sensommaren gjordes en omfattande röjning på framför allt Norraskär. Återstår att se om ejdrarna påverkas av denna röjning positivt eller negativt.

### Forsärla

15 lyckade häckningar, 2 troliga häckningar och 5 häckningsförsök/misslyckade häckningar kunde konstateras. I projektet ingår bara förstakullar. 2007 var antalet lyckade häckningar 16 st. Populationen verkar alltså vara stabil. Sammantaget ringmärktes 75 ungar. Det är lika många som år 2007.

Häckningar/häckningsförsök förekom i följande åar: Vilshultsån 1, Orlundsån 3, Mörrumsån 3, Mieån 6, Årydsån med fl 2, Bräkneån 2, Vierydsån 2, Listerbyån 1, Nättrabyån 1 och Lyckebyån 1.

På en av lokalerna Östafors kunde inte heller i år någon häckning påträffas. Lokalen har radikalt försämrats för forsärlorna på grund av restaureringen, som innebar att nästan alla gamla stensättningar revs bort.



*Ejder. Foto: Thomas Nilsson.*

### **Strömstare**

En tidig vår och varm april gav hopp om ett bättre häckningsresultat än fjolårets. Nu liksom då konstaterades endast två aktiva häckningar med 4 resp. 2 pulli. En av häckningarna var på samma lokal som i fjol. Två helt färdigbyggda bon påträffades samt två avbrutna bobyggen i ett tidigt stadium, troligen beroende på avsaknad av partner. Samtliga häckningar/försök var i holkar. Holkarna rensas under sensommaren och hösten på gamla bon, inte bara av strömstare utan ofta av försärla och gärdsmyg.

Som så många gånger tidigare startade höstsäsongen upp vid gamla åfåran i Fridafors där ett flertal strömstarar brukar befinna sig under sträcket. Denna gång påträffades endast två av vilka en fångades och märktes.

Tiden fram till jul ägnades åt inventering (det sistnämnda verkar vara helt främmande för de flesta fågelskådare), samt fångst i samband med övernattnings under broar vilket gav ett resultat av 31 nymärkningar och 12 kontroller.

Sammanlagt märktes under kalenderåret 2009 33 vuxna och 6 boungrar. 14 kontroller gjordes av vilka 2 var norska. Den ena för fjärde året i följd.

Tabell 1

	Antal ringmärkta			Totalt 61-09	Återfynd		
	2009		Sum.		2009	Totalt	
	Torh.	Utkl.		Ö.Bl			
Smålom ( <i>Gravia stellata</i> ).....	-	-	-	-	2	-	-
Smådopping ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> ).....	-	-	-	-	4	-	-
Skäggdopping ( <i>Podiceps cristatus</i> ).....	-	-	-	-	5	-	-
Storskarv ( <i>Phalacrocorax carbo</i> ).....	-	-	150	150	8982	24	570
Stormsvala ( <i>Hydrobates pelagicus</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Rördrom ( <i>Botaurus stellaris</i> ).....	-	-	-	-	3	-	-
Häger ( <i>Ardea cinera</i> ).....	1	-	-	1	918	-	46
Knölsvan ( <i>Cygnus olor</i> ).....	-	1	-	1	579	-	283
M.sångsvan ( <i>C. columbianus</i> ).....	-	-	-	-	2	-	-
Sångsvan ( <i>C. cygnus</i> ).....	-	-	-	-	45	-	14
Sädgås ( <i>Anser fabalis</i> ).....	-	-	-	-	2	-	1
Bläsgås ( <i>A. albifrons</i> ).....	-	-	-	-	4	-	1
Grågås ( <i>A. anser</i> ).....	1	1	-	2	77	-	16
Kanadagås ( <i>Branta canadensis</i> ).....	-	-	-	-	68	-	11
Vitkindad gås ( <i>B. leucopsis</i> ).....	-	3	-	3	27	-	3
Prutgås ( <i>B. bernicla</i> ).....	-	-	-	-	37	-	4
Gravand ( <i>Tadorna tadorna</i> ).....	-	-	-	-	135	-	8
Kricka ( <i>Anas crecca</i> ).....	-	1	-	1	32	-	6
Bläsand ( <i>Anas penelope</i> ).....	-	2	-	2	11	-	-
Gräsand ( <i>A. platyrhynchos</i> ).....	-	-	-	-	224	-	19
Stjärtand ( <i>A. acuta</i> ).....	-	-	-	-	13	-	-
Årta ( <i>Anas querquedula</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Skedand ( <i>A. clypeata</i> ).....	-	-	-	-	64	-	6
Brunand ( <i>Aythya ferina</i> ).....	-	-	-	-	7	-	1
Vigg ( <i>A. fuligula</i> ).....	-	-	-	-	541	-	72
Bergand ( <i>A. marila</i> ).....	-	-	-	-	9	-	1
Ejder ( <i>Somateria mollissima</i> ).....	-	2	-	2	549	-	922
Alförrädare ( <i>Polysticta stelleri</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Alfågel ( <i>Clangula hyemalis</i> ).....	-	-	-	-	4	-	-
Svärta ( <i>Melanitta fusca</i> ).....	-	-	-	-	13	-	-
Knipa ( <i>Bucephala clangula</i> ).....	-	-	-	-	13	-	2
Småskrak ( <i>Mergus serrator</i> ).....	-	2	-	2	83	-	21
Storskrak ( <i>M. merganser</i> ).....	-	-	-	-	150	-	20
Bivråk ( <i>Pernis apivorus</i> ).....	-	-	-	-	8	-	-
Glada ( <i>Milvus milvus</i> ).....	-	-	-	-	9	-	1
Brun kärrhök ( <i>Circus aeruginosus</i> ).....	-	-	-	-	179	-	5
Blå kärrhök ( <i>C. cyaneus</i> ).....	-	-	-	-	3	-	-
Duvhök ( <i>Accipiter gentilis</i> ).....	1	1	-	2	68	1	13
Sparvhök ( <i>A. nisus</i> ).....	2	25	2	29	1416	2	110
Ormvråk ( <i>Buteo buteo</i> ).....	-	-	2	2	131	-	19
Fjällvråk ( <i>Buteo lagopus</i> ).....	-	-	-	-	26	-	2
Kungsörn ( <i>Aquila chrysaetos</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Fiskgjuse ( <i>Pandion haliaetus</i> ).....	-	-	-	-	19	-	4
Tornfalk ( <i>Falco tinnunculus</i> ).....	-	1	-	1	183	-	11

Tabell 1

	Antal ringmärkta			Totalt 61-09	Återfynd		
	2009				2009	Totalt	
	Torh.	Utkl.	Ö.BI	Sum.			
Aftonfalk ( <i>Falco vespertinus</i> ).....	-	-	-	-	4	-	-
Stenfalk ( <i>Falco columbarius</i> ).....	-	-	-	-	32	-	-
Lärkfalk ( <i>F. subbuteo</i> ).....	-	-	-	-	7	-	-
Tjäder ( <i>Tetrao urogallus</i> ).....	-	-	-	-	10	-	2
Rapphöna ( <i>Perdix perdix</i> ).....	-	-	-	-	4	-	-
Vaktel ( <i>Coturnix coturnix</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Fasan ( <i>Phasianus colchicus</i> ).....	-	-	-	-	9	-	-
Vattenrall ( <i>Rallus aquaticus</i> ).....	-	-	-	-	43	-	-
Småfläckig sumphöna ( <i>Porzana porzana</i> ) .....	-	-	-	-	18	-	-
Kornknarr ( <i>Crex crex</i> ).....	-	-	-	-	25	-	-
Rörhöna ( <i>Gallinula chloropus</i> ).....	-	-	-	-	16	-	-
Sothöna ( <i>Fulica atra</i> ).....	-	-	-	-	339	-	13
Trana ( <i>Grus grus</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Strandskata ( <i>Haematopus ostralegus</i> ).....	-	-	1	1	298	-	8
Skärfläcka ( <i>Recurvirostra avosetta</i> ).....	-	-	5	5	647	-	8
M. strandpipare ( <i>Charadrius dubius</i> ).....	-	-	-	-	35	-	-
S. strandpipare ( <i>C. hiaticula</i> ).....	1	1	5	7	469	-	15
Ljungpipare ( <i>Pluvialis apricaria</i> ).....	-	-	-	-	15	-	-
Kustpipare ( <i>P. squatarola</i> ).....	-	-	-	-	13	-	-
Tofsvipa ( <i>Vanellus vanellus</i> ).....	-	-	-	-	621	-	16
Kustsnäppa ( <i>Calidris canutus</i> ).....	-	-	-	-	73	-	1
Sandlöpare ( <i>Calidris alba</i> ).....	-	-	-	-	2	-	-
Småsnäppa ( <i>C. minuta</i> ).....	-	-	-	-	433	-	6
Mosnäppa ( <i>C. temminckii</i> ).....	-	-	-	-	38	-	1
Tuvsnäppa ( <i>C. melanotos</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Spovsnäppa ( <i>C. ferruginea</i> ).....	2	-	-	2	207	-	3
Skärnsnäppa ( <i>C. maritima</i> ).....	-	17	-	17	72	-	2
Kärnsnäppa ( <i>Calidris alpina</i> ).....	50	22	-	72	12110	2	361
Myrsnäppa ( <i>Limicola falcinellus</i> ).....	-	-	-	-	20	-	-
Brushane ( <i>Philomachus pugnax</i> ).....	-	-	-	-	224	-	11
Dvärgbeckasin ( <i>Lymnocyptes minimus</i> ).....	-	1	-	1	45	-	3
Enkelbeckasin ( <i>Gallinago gallinago</i> ).....	-	-	-	-	241	-	9
Morkulla ( <i>Scolopax rusticola</i> ).....	-	-	-	-	38	-	2
Rödspov ( <i>Limosa limosa</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Myrspov ( <i>L. lapponica</i> ).....	-	-	-	-	6	-	-
Småspov ( <i>Numenius phaeopus</i> ).....	-	-	-	-	3	-	-
Storspov ( <i>Numenius aquata</i> ).....	-	1	-	1	8	-	3
Svartsnäppa ( <i>Tringa erythropus</i> ).....	-	-	-	-	4	-	1
Rödbena ( <i>T. totanus</i> ).....	-	2	-	2	868	-	44
Gluttsnäppa ( <i>T. nebularia</i> ).....	-	-	-	-	14	-	-
Skogssnäppa ( <i>Tringa ochropus</i> ).....	-	-	-	-	154	-	6
Grönbena ( <i>T. glareola</i> ).....	8	2	-	10	1613	-	36
Drillsnäppa ( <i>Actitis hypoleucos</i> ).....	2	7	-	9	681	-	10
Roskarl ( <i>Arenaria interpres</i> ).....	-	1	-	1	97	-	7

Tabell 1

	Antal ringmärkta				Återfynd		
	2009			Totalt	2009	Totalt	
	Torh.	Utkl.	Ö.BI	Sum.			61-09
Brednäbbad simsnäppa ( <i>Phalaropus fulicarius</i> )	-	-	-	-	1	-	-
Smalnäbbad simsnäppa ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	-	-	-	-	6	-	-
Svarthuvad mås ( <i>Larus melanocephalus</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Skrattmås ( <i>L. ridibundus</i> ).....	2	-	-	2	2249	-	162
Fiskmås ( <i>L. canus</i> ).....	-	-	-	-	1538	-	138
Silltrut ( <i>L. fuscus</i> ).....	-	-	-	-	603	-	18
Gråtrut ( <i>L. argentatus</i> ).....	-	19	-	19	413	2	69
Medelhavstrut ( <i>L. michahellis</i> ).....	-	-	-	-	-	-	1
Havstrut ( <i>L. marinus</i> ).....	-	2	-	2	79	1	15
Tretåig mås ( <i>Rissa tridactyla</i> ).....	-	-	-	-	2	-	-
Skräntärna ( <i>Sterna caspia</i> ).....	-	-	-	-	1655	-	54
Kentsk tärna ( <i>Sterna sandvicensis</i> ).....	-	-	36	36	8495	2	208
Fisktärna ( <i>S. hirundo</i> ).....	-	-	-	-	241	-	3
Silvertärna ( <i>Sterna paradisaea</i> ).....	-	2	8	10	1609	-	13
Småtärna ( <i>S. albifrons</i> ).....	-	-	29	29	772	-	10
Alkekung ( <i>Alle alle</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Sillgrissla ( <i>Uria aalge</i> ).....	-	-	-	-	2	-	-
Tordmule ( <i>Alca torda</i> ).....	-	1	-	1	9	-	1
Tobisgrissla ( <i>Cepphus grylle</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Skogsduva ( <i>Columba oenas</i> ).....	-	-	-	-	13	-	-
Ringduva ( <i>C palumbus</i> ).....	-	4	-	4	58	-	3
Turkduva ( <i>Streptopelia decaocto</i> ).....	-	-	-	-	26	-	2
Turturduva ( <i>S. turtur</i> ).....	-	-	-	-	16	-	1
Gök ( <i>Cuculus canorus</i> ).....	2	1	-	3	76	-	1
Tornuggla ( <i>Tyto alba</i> ).....	-	-	-	-	1	-	1
Berguv ( <i>Bubo bubo</i> ).....	-	-	9	9	488	-	155
Hökuggla ( <i>Surnia ulula</i> ).....	-	-	-	-	3	-	-
Sparvuggla ( <i>Glaucidium passerinum</i> ).....	-	-	-	-	71	-	1
Kattuggla ( <i>Strix aluco</i> ).....	-	-	162	162	6187	1	1431
Hornuggla ( <i>Asio otus</i> ).....	1	7	1	9	521	-	22
Jorduggla ( <i>A. flammeus</i> ).....	-	-	-	-	26	-	2
Pärluggla ( <i>Aegolius funereus</i> ).....	-	-	-	-	310	-	1
Nattskära ( <i>Caprimulgus europaeus</i> ).....	-	7	-	7	102	-	3
Tornseglare ( <i>Apus apus</i> ).....	-	1	2	3	303	1	3
Kungsfiskare ( <i>Alcedo atthis</i> ).....	-	-	-	-	99	-	1
Härfågel ( <i>Upupa epops</i> ).....	-	-	-	-	3	-	-
Göktyta ( <i>Jynx torquilla</i> ).....	17	3	-	20	780	-	6
Gröngöling ( <i>Picus viridis</i> ).....	-	-	-	-	108	-	5
Spillkråka ( <i>Dryocopus martius</i> ).....	1	-	-	1	102	-	-
S. hackspett ( <i>Dendrocopos major</i> ).....	3	5	7	15	673	-	48
M. hackspett ( <i>D. minor</i> ).....	8	-	1	9	244	1	5
Trädlärka ( <i>Lullula arborea</i> ).....	-	-	1	1	40	-	-
Korttålräka ( <i>Calandrella brachydactyla</i> ).....	-	-	-	-	2	-	-
Sånglärka ( <i>Alauda arvensis</i> ).....	-	6	-	6	661	-	3
Berglärka ( <i>Eremophila alpestris</i> ).....	-	-	-	-	5	-	-

Tabell 1

	Antal ringmärkta						
	Återfynd				Totalt 61-09	2009	Totalt
	Torh.	Utkl.	Ö.BI	Sum.			
Backsvala ( <i>Riparia riparia</i> ).....	-	-	-	-	2899	1	60
Ladusvala ( <i>Hirundo rustica</i> ).....	11	27	-	38	4608	-	36
Hussvala ( <i>Delichon urbica</i> ).....	1	31	-	32	2300	-	68
Större piplärka ( <i>Anthus novaeseelandiae</i> ).....	-	-	-	-	2	-	-
Fältpiplärka ( <i>A. campestris</i> ).....	-	-	-	-	10	-	-
Trädpiplärka ( <i>Anthus trivialis</i> ).....	70	79	10	159	3271	1	20
Ängspiplärka ( <i>A. pratensis</i> ).....	-	38	1	39	2283	-	9
Rödstrupig piplärka ( <i>A. cervinus</i> ).....	-	-	-	-	13	-	-
Skärpiplärka ( <i>A. spinoletta</i> ).....	-	50	-	50	1104	1	151
Gulärta ( <i>Motacilla flava</i> ).....	-	9	-	9	788	-	2
Forsärta ( <i>M. cinerea</i> ).....	-	-	83	83	937	1	11
Citronärta ( <i>M. citreola</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Sädesärta ( <i>M. alba</i> ).....	27	135	6	168	6680	2	154
Sidenssvans ( <i>Bombycilla garrulus</i> ).....	-	1	2	3	6176	-	52
Strömstare ( <i>Cinclus cinclus</i> ).....	-	-	39	39	2134	17	835
Gärdsmyg ( <i>Troglodytes troglodytes</i> ).....	116	601	18	735	9911	3	17
Järnsparv ( <i>Prunella modularis</i> ).....	46	80	32	158	8186	2	33
Alpjärnsparv ( <i>P. collaris</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Rödhake ( <i>Erithacus rubecula</i> ).....	833	2084	147	3064	97785	2	331
Näktergal ( <i>Luscinia luscinia</i> ).....	8	18	1	27	2623	1	7
Sydnäktergal ( <i>L. megarhynchos</i> ).....	-	-	-	-	3	-	-
Blåhake ( <i>L. svecica</i> ).....	1	59	-	60	1924	1	9
Blåstjärt ( <i>Tarsiger cyanurus</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Vitstrupig näktergal ( <i>Irania gutturalis</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Svart rödstjärt ( <i>Phoenicurus ochrurus</i> ).....	1	12	-	13	380	-	2
Rödstjärt ( <i>P. phoenicurus</i> ).....	69	205	21	295	13069	2	44
Buskskvätta ( <i>Saxicola rubetra</i> ).....	5	18	-	23	1630	-	-
Svarthakad buskskvätta ( <i>S. torquata</i> ).....	-	-	-	-	5	-	-
Stenskvätta ( <i>Oenanthe oenanthe</i> ).....	9	8	-	17	1952	-	7
Ringtrast ( <i>Turdus torquatus</i> ).....	-	1	-	1	41	-	1
Koltrast ( <i>T. merula</i> ).....	46	182	70	298	10105	5	258
Björktrast ( <i>T. pilaris</i> ).....	1	9	1	11	654	-	6
Taltrast ( <i>T. philomelos</i> ).....	41	234	1	276	13408	4	195
Rödvingetrast ( <i>T. iliacus</i> ).....	6	24	-	30	2226	-	35
Dubbeltrast ( <i>T. viscivorus</i> ).....	1	-	-	1	96	-	5
Träskångare ( <i>Locustella lanceolata</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Gräshoppsångare ( <i>Locustella naevia</i> ).....	-	-	-	-	336	-	-
Flodsångare ( <i>L. fluviatilis</i> ).....	-	-	-	-	19	-	1
Vassångare ( <i>Locustella luscinioides</i> ).....	-	1	-	1	3	-	-
Vattensångare ( <i>Acrocephalus paludicola</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Sävsångare ( <i>A. schoenobaenus</i> ).....	6	5	-	11	1020	-	4
Fältsångare ( <i>A. agricola</i> ).....	-	-	-	-	2	-	-
Busksångare ( <i>A. dumetorum</i> ).....	1	-	-	1	15	-	-
Kärrsångare ( <i>A. palustris</i> ).....	7	68	1	76	1175	1	7



Tabell 1

	Antal ringmärkta				Återfynd		
	2009			Totalt	2009	Totalt	
	Torh.	Utkl.	Ö.BI	Sum.			61-09
Rörsångare ( <i>A. scirpaceus</i> ).....	11	65	1	77	4813	1	35
Trastsångare ( <i>A. arundinaceus</i> ).....	-	-	-	-	18	-	1
Härmsångare ( <i>Hippolais icterina</i> ).....	63	73	5	141	4595	-	26
Gråsångare ( <i>Hippolais caligata</i> ).....	-	-	-	-	2	-	-
Rödstrupig sångare ( <i>Sylvia cantillans</i> ).....	-	-	-	-	6	-	-
Ökensångare ( <i>Sylvia nana</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Sammetshätta ( <i>Syvia melanocephala</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Höksångare ( <i>Sylvia nisoria</i> ).....	2	5	-	7	463	-	26
Ärtsångare ( <i>S. curruca</i> ).....	484	698	22	1204	25805	3	72
Törnsångare ( <i>S. communis</i> ).....	156	142	5	303	10206	-	31
Trädgårdssångare ( <i>S. borin</i> ).....	51	172	33	256	14468	1	42
Svarthätta ( <i>S. atricapilla</i> ).....	260	136	214	610	15575	-	41
Lundsångare ( <i>Phylloscopus trochiloides</i> ).....	-	1	1	2	107	-	2
Kungsfågelsångare ( <i>P. proregulus</i> ).....	-	2	-	2	51	-	-
Taigasångare ( <i>P. inornatus</i> ).....	-	1	-	1	39	-	-
Videsångare ( <i>P. schwarzi</i> ).....	-	-	-	-	8	-	-
Brunsångare ( <i>P. fuscatus</i> ).....	-	1	-	1	3	-	-
Bergsångare ( <i>Phylloscopus bonelli</i> ).....	-	-	-	-	(2)+1	-	-
Grönsångare ( <i>P. sibilatrix</i> ).....	39	23	5	67	2576	-	3
Gransångare ( <i>P. collybita</i> ).....	91	244	13	348	5865	1	11
Lövsångare ( <i>P. trochilus</i> ).....	1524	1958	93	3575	105271	7	277
Kungsfågel ( <i>Regulus regulus</i> ).....	692	1112	98	1902	72730	6	72
Brandkronad kungsfågel ( <i>Regulus ignicapillus</i> )	-	1	-	1	27	-	1
Grå flugsnappare ( <i>Muscicapa striata</i> ).....	42	106	5	153	4662	1	11
Mindre flugsnappare ( <i>Ficedula parva</i> ).....	3	25	1	29	741	-	2
Halsbandsflugsnappare ( <i>F. albicollis</i> ).....	-	-	1	1	30	-	3
Halsbandsflug./svartvit (hybrid).....	-	-	-	-	2	-	-
Svartvit flugsnappare ( <i>F. hypoleuca</i> ).....	41	63	20	124	13868	3	59
Skäggmes ( <i>Panurus biarmicus</i> ).....	-	-	-	-	63	-	3
Stjärtmes ( <i>Aegithalos caudatus</i> ).....	-	-	11	11	2486	1	21
Entita ( <i>Parus palustris</i> ).....	-	-	24	24	1149	3	76
Talltita ( <i>P. montanus</i> ).....	-	-	1	1	1008	-	3
Tofsmes ( <i>P. cristatus</i> ).....	-	-	6	6	87	-	11
Svartmes ( <i>P. ater</i> ).....	2	1	14	17	1978	1	15
Blåmes ( <i>P. caeruleus</i> ).....	80	21	813	914	26683	9	439
Talgoxe ( <i>P. major</i> ).....	44	18	687	749	28969	6	528
Nötväcka ( <i>Sitta europaea</i> ).....	-	-	20	20	1333	2	92
Trädkrypare ( <i>Certhia familiaris</i> ).....	11	32	8	51	1288	-	5
Pungmes ( <i>Remiz pendulinus</i> ).....	-	-	-	-	1	-	-
Sommargylling ( <i>Oriolus oriolus</i> ).....	-	-	-	-	5	-	-
Isabellatörnskata	-	-	-	-	1	-	-
Törnskata ( <i>Lanius collurio</i> ).....	62	107	2	171	5916	-	25
Svartpannad törnskata ( <i>Lanius minor</i> ).....	-	-	-	-	2	-	-
Varfågel ( <i>L. excubitor</i> ).....	1	1	3	5	212	-	2
Rödhuvar törnskata ( <i>L. senator</i> ).....	-	-	-	-	3	-	-

Tabell 1

	Antal ringmärkta				Återfynd	
	2009			Totalt	2009	Totalt
	Torh.	Utkl.	Ö.BI	Sum.	61-09	
Nötskrika ( <i>Garrulus glandarius</i> ).....	-	-	3	3	579	- 16
Skata ( <i>Pica pica</i> ).....	-	-	-	-	258	- 9
Nötkråka ( <i>Nucifraga caryocatactes</i> ).....	-	-	-	-	73	- 2
Kaja ( <i>Corvus monedula</i> ).....	-	-	-	-	98	- 3
Råka ( <i>C. frugilegus</i> ).....	-	-	-	-	46	- 1
Kråka ( <i>Corvus corone</i> ).....	1	-	-	1	59	- 3
Korp ( <i>C. corax</i> ).....	-	-	-	-	40	- 3
Stare ( <i>Sturnus vulgaris</i> ).....	77	86	183	346	6816	2 107
Rosenstare ( <i>Sturnus roseus</i> ).....	-	-	-	-	1	- -
Gråsparv ( <i>Passer domesticus</i> ).....	-	6	3	9	491	- 18
Pilfink ( <i>P. montanus</i> ).....	1	6	22	29	1646	- 20
Bofink ( <i>Fringilla coelebs</i> ).....	19	84	105	208	12984	1 101
Bergfink ( <i>F. montifringilla</i> ).....	1	75	112	188	12104	1 50
Gulhämpling ( <i>Serinus serinus</i> ).....	-	1	-	1	15	- -
Grönfink ( <i>Carduelis chloris</i> ).....	35	56	219	310	31144	13 955
Steglits ( <i>C. carduelis</i> ).....	15	10	1	26	296	- 3
Grönsiska ( <i>C. spinus</i> ).....	1	57	68	126	21594	1 112
Hämpling ( <i>C. cannabina</i> ).....	23	22	-	45	1336	- 7
Vinterhämpling ( <i>C. flavirostris</i> ).....	-	71	-	71	1963	- 2
Gråsiska ( <i>Carduelis flammea</i> ).....	4	109	342	455	11276	1 25
Snösiska ( <i>C. hornemanni</i> ).....	-	-	-	-	41	- -
M. korsnäbb ( <i>Loxia curvirostra</i> ).....	1	1	1	3	257	- 1
S. korsnäbb ( <i>L. pytyopsittacus</i> ).....	-	-	-	-	113	- -
Rosenfink ( <i>Carpodacus erythrinus</i> ).....	1	20	-	21	1263	- 16
Tallbit ( <i>Pinicola enucleator</i> ).....	-	-	-	-	21	- -
Domherre ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> ).....	-	14	44	58	9741	1 119
Stenknäck ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )...	-	-	82	82	5640	4 123
Lappsparv ( <i>Calcarius lapponicus</i> ).....	-	-	-	-	23	- -
Snösparv ( <i>Plectrophenax nivalis</i> ).....	-	-	-	-	46	- -
Tallsparv ( <i>Emberiza leucocephalus</i> ).....	-	-	-	-	2	- -
Gulsparv ( <i>E. citrinella</i> ).....	7	8	61	76	5037	1 84
Häcksparv ( <i>E. cirrus</i> ).....	-	-	-	-	1	- -
Ortolansparv ( <i>E. hortulana</i> ).....	-	3	-	3	266	- -
Videsparv ( <i>E. rustica</i> ).....	-	-	-	-	3	- -
Dvärgsparv ( <i>E. pusilla</i> ).....	-	-	-	-	11	- -
Gyllensparv ( <i>E. aureola</i> ).....	-	-	-	-	2	- -
Sävsparv ( <i>E. schoeniclus</i> ).....	27	127	-	154	7570	1 78
Svarthuvad sparv ( <i>E. melanocephala</i> ).....	-	1	-	1	3	- -
<b>Summa: 259 arter</b>	<b>5280</b>	<b>9895</b>	<b>4206</b>	<b>19381</b>	<b>771.079</b>	<b>152 11658</b>

**Rapportera återfunna ringmärkta fåglar till:  
Ringmärkningscentralen  
Naturhistoriska riksmuséet  
104 05 STOCKHOLM**

## Återfynd

Under året inkom 152 återfynd av 49 arter. Kontroller av egna märkningar från 2008 och 2009 inom ett avstånd av 10 km från märklokalen har inte specificerats. Vid beräkningen av det sammanlagda antalet återfynd enligt tabell 1 har klubbens egna kontroller medtagits, såvida dessa gjorts mer än tre månader efter märkningen. Återfynden har sammanförts artvis per land, vilka i sin tur i möjligaste mån ordnats från norr till söder och med växande avstånd från märkningsområdet.

### Symboler och förkortningar

pull	Unge på häckplatsen, oflygg eller nyligen flygg
10	Fågel under sitt första kalenderår
1+	Årsunge eller äldre
20	Fågel under sitt andra kalenderår
2+	Fjölåring eller äldre
M	Hanne
F	Hona
=	Häckande
+	Skjuten
(+)	Dödad av människa
+K	Dödad av katt
x	Funnen död
(x)	Funnen sjuk eller skadad, senare avliden
xA	Funnen död i förruttnelse, som skelett, fot med ring etc.
v	Fångad och släppt med sin ring
r	Endast ringen funnen
()	Fångad och släppt utan ring
(v)	Fångad och släppt med ny ring
c?	Fångad, dess vidare öden okända
(?)	Fyndsätt obekant
avl	Ring avläst utan fångst

Datum inom parentes anger rapportbrevets datering, då upphittaren inte angett återfyndsdatum. Om landskap ej anges så avses Blekinge.

### Koordinater för några fågelstationer

Christiansö, DANMARK	55.19N/15.12E
Falsterbo, Skåne	55.23N/12.50E
Utklippan, Blekinge	55.57N/15.42E
Ottenby, Öland	56.12N/16.24E
Sundre, Gotland	56.56N/18.11E
Nidingen, Halland	57.18N/11.54E
Hartsö-Enskär, Södermanland	58.41N/17.29E
Hammarö, Värmland	59.15N/12.31E
Stora Fjäderägg, Västerbotten	63.49N/21.00E
Koordinater för	
Karlskrona	56.10N/15.35E
Torhamns udde	56.04N/15.50E
Lyckeby	56.12N/15.40E

	Gullberna		56.12N/15.38E
	Torstäva		56.11N/15.45E
	Djäknemåla		56.18N/15.44E
	Flyet, Jämjö		56.09N/15.53E
<b>Storskarv</b> ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )			
92A11564	5.6.08 26.11.08	pull +	Blekinge Risör, 58.45N/09.20E, NORGE
9.252.385	21.5.94 (21.5.09)	pull r	Blekinge Marstrandsfjorden, 57.55N/11.33E, Bohuslän
92A01701	8.6.06 14.4.09	pull +	Blekinge Mönsterås, 57.05N/16.35E, Småland
”Fågeln blev skjuten och används inom ett projekt inom Fiskeriverket för att ta reda på skarvens diet i området.”			
9.296.836	1.6.04 22.8.09	pull avl	Blekinge Skillinge, 55.28N/14.17E, Skåne
9.280.438	8.6.02 19.4.09	pull xA	Blekinge Knardrup mose, 55.46N/12.18E,
DANMARK			
9.274.429	1.6.99 8.11.09	pull x	Blekinge Prästö Fjord, 55.08N/12.07E, DANMARK
9.244.185	17.5.92 18.8.09	pull xA	Blekinge Langeland, 55.00N/10.51E, DANMARK
92A04543	15.5.07 17.8.07	pull avl	Blekinge Bagenkop, 54.45N/10.40E, DANMARK
92A11548	5.6.08 24.9.08	pull x	Blekinge Skagen, 57.42N/10.35E, DANMARK
”Druknet i fiskeredskap.” Många storskarvar fastnar i fiskeredskap och dör.			
92A11591	5.6.08 12.11.08	pull +	Blekinge Stövring, 56.54N/09.56E, DANMARK
Skjuten efter att ha fastnat i nät.			
9.245.341	2.6.92 4.2.09	pull x	Blekinge Årö, 55.15N/09.45E, DANMARK
92A11991	22.6.09 15.9.09	pull xA	Blekinge Rügen, 54.27N/13.23E, TYSKLAND
92A04673	15.5.07 29.3.09	pull x	Blekinge Jihocesky, 49.09N/15.01E, TJECKIEN

92A11845	13.6.08 30.6.08	pull +	Blekinge Csongrad, 46.35N/20.05E, UNGERN
”Skjuten för att skydda andra djur, gröda eller livsmedel” Det är vanligt att storskarvar skjuts i anslutning till fiskodlingar.			
92A11763	13.6.08 24.10.08	pull +	Blekinge Gottlieben, 47.40N/09.08E, SCHWEIZ
9.241.771	16.6.90 15.1.08	pull x	Blekinge Orvieto, 42.42N/12.11E, ITALIEN
9.296.571	1.6.04 27.12.05	pull x	Blekinge Bra, 44.42N/07.49E, ITALIEN
9.276.702	3.6.00 11.1.09	pull x	Blekinge Drente, 53.05N/06.42E, HOLLAND
9.248.430	27.5.93 14.10.09	pull x	Blekinge Hatterem, 52.30N/06.01E, HOLLAND
Fångad i fälla för annan fågelart eller annat djur (även fiskeredskap).			
92A11932	22.6.09 10.8.09	pull x	Blekinge Friesland, 52.59N/06.06E, HOLLAND
92A10940	5.6.08 14.11.08	pull +	Blekinge Meuse, 48.50N/05.43E, FRANKRIKE
Skjuten som naturskyddande åtgärd.			
9.280.035	16.6.01 22.3.09	pull +	Blekinge Samdrans, 46.03N/05.01E, FRANKRIKE
92A01872	13.6.06 2.3.09	pull +	Blekinge La Brenne, 46.44N/01.14E, FRANKRIKE
9.296.836	1.6.04 3.3.07	pull v	Blekinge Torello, 42.02N/02.15E, SPANIEN
<b>Sparvhök</b> ( <i>Accipiter nisus</i> )			
5.134.099	1.10.05 15.4.09	10 M x	Utklippan Laitila, 60.55N/21.45E, FINLAND
<b>Kärrensnäppa</b> ( <i>Calidris alpina</i> )			
3.334.343	9.8.08 15.8.08	10 v	Utklippan Gdansk, 54.22N/18.56E, POLEN
3.334.339	9.8.08 31.8.08	10 v	Utklippan Norfolk, 52.48N/00.19E, England
Båda fångade samma dag på Utklippan men flyttade åt skilda håll.			

**Gråtrut** (*Larus argentatus*)

90A82509	7.6.09	pull	Utklippan
	14.11.09	avl	Tollenseese, 53.33N/13.15E, TYSKLAND

**Havstrut** (*Larus marinus*)

9.159.851	7.6.09	pull	Utklippan
	25.8.09	x	Bornholm, 55.04N/15.08E, DANMARK

**Kentsk tärna** (*Sterna sandvicensis*)

5.047.158	3.6.83	pull	Majör, 56.25N/16.07E, Småland
	16.5.08	avl	Hirsholm, 57.29N/10.37E, DANMARK
	3.6.09	avl	Hirsholm, 57.29N/10.37E, DANMARK

Denna kentska tärna avlöstes med tubkikare i en koloni med häckande kentska tärnor på ön Hirsholm vid norra Jylland i Danmark i maj 2008. Den var då nästan 25 år gammal och knappt ett år äldre än det tidigare svenska rekordet. I juni 2009 avlöstes fågelns ring återigen och åldersrekordet putsades med ett år till 26 år och 6 dagar! Fågelns ring har avlästs ytterligare 5 gånger på Hirsholm mellan 2005 och 2009.

5.105.932	1.5.92	pull	Kristianopel, 56.17N/16.04E
	4.6.09	avl	Hirsholm, 57.29N/10.37E, DANMARK

Denna fågel har avlästs ytterligare 3 gånger mellan 2003-2005.

**Kattuggla** (*Strix aluco*)

90A75577	16.6.07	pull	Yttre Park, 56.06N/15.47E
	13.12.08	v F	Flyet, Jämjö

**Tornseglare** (*Apus apus*)

A 48334	17.7.07	2+	Bökenäs, 56.09N/15.22E
	26.5.09	x	Bökenäs, 56.09N/15.22E

”Hittades på marken nedanför holken där den markets. Fjädrar saknades på rygg och hals, dessutom var halsen skadad med ett djupt sår.” Vad hände denna tornseglare som återvände till sin gamla häckplats?

**Mindre hackspett** (*Dendrocopus minor*)

2KN78779	13.9.08	10 F	Torhamns udde
	24.10.08	v	Lista fyr, 58.06N/06.34E, NORGE

**Nytt avståndsrekord för mindre hackspett!**

Fågeln kontrollerades 41 dagar efter att den ringmärkts. den hade då flugit 603 km åt VNV från Torhamn. Arten är normalt ingen flyttfågel, men vissa år kan mindre rörelser förekomma. Från svensk ringmärkning finns det tidigare bara 14 återfynd och det längsta avståndet bland dessa är 203 km.

**Trädpiplärka** (*Anthus trivialis*)

1EN83510	23.8.06	10	Flyet, Jämjö
	12.9.06	v	Brescia, 45.35N/10.12E, ITALIEN
	3.9.08	v	Brescia, 45.35N/10.12E, ITALIEN

**Forsärla** (*Motacilla cinerea*)

1EP98269	30.4.08	pull	Asarum, 56.13N/14.52E
	2.1.09	+K	Zoetermeer, 52.03N/04.30E, HOLLAND

**Sädesärla** (*Motacilla alba*)

1EP32699	26.5.07	3+ M	Flyet, Jämjö
	10.5.09	v	Flyet, Jämjö

1EP98250	21.4.08	2+ F	Flyet, Jämjö
	29.4.09	v	Flyet, Jämjö

**Strömstare** (*Cinclus cinclus*)

3E23692	7.12.05	10 M	Fur, Lyckebyån
	3.12.09	v	Fur, Stjärntorp

3E23697	13.12.05	2+ F	Alnaryd, Lillån
	28.1.09	v	Alnaryd, Lillån
	3.12.09	v	Alnaryd, Lillån

3E31581	12.12.07	10 M	Strömma kvarn, Mieån
	29.12.09	v	Strömma kvarn, Mieån

3E31582	12.12.07	2+ M	Örseryd, Bräkneån
	9.12.09	v	Örseryd, Bräkneån

3E31597	20.2.08	20 M	Spjutsbygd, Bredabäck
	28.1.09	v	Alnaryd, Lillån

3E31604	21.2.08	20 F	Kättilsmåla, Strågeryd
	21.12.09	v	Strågeryd, Lillån

3E31610	8.11.08	10 F	Fur, Stjärntorp
	3.12.09	v	Fur, Stjärntorp

3E31615	26.11.08	2+ F	Hemsjö
	24.11.09	v	Hemsjö

3E31620	15.12.08	10 M	Ringamåla, Hakafors
	9.12.09	v	Ringamåla, Hakafors

3E31622	15.12.08	2+ M	Bräkne-Hoby, Stenkulla
	9.12.09	v	Bräkne-Hoby, Stenkulla

3E31624	17.12.08	2+ F	Johannishus, Hängbrunnen
	2.12.09	v	Johannishus, Hängbrunnen

3E31628	17.12.08	10 M	Hällaryd, Modala
	2.12.09	v	Hällaryd, Modala

3E31629	22.12.08 21.12.09	2+ F v	Eringsboda, Skärsjöhult Eringsboda, Skärsjöhult
<b>Gärdsmyg</b> ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )			
CH47872	24.9.08 9.10.08	1+ +K	Utklippan Köpenhamn, 55.39N/12.32E, DANMARK
CG90433	2.5.08 8.10.08	2+ v	Utklippan Gedser, 54.34N/11.58E, DANMARK
<b>Järnsparv</b> ( <i>Prunella modularis</i> )			
CG28824	8.9.08 20.10.08	10 v	Flyet, Jämjö Valais, 46.09N/06.47E, SCHWEIZ
<b>Rödhake</b> ( <i>Erithacus rubecula</i> )			
CG90652	3.5.08 29.1.09	20 +K	Utklippan Groningen, 53.01N/07.07E, HOLLAND
CJ41936	6.9.09 10.10.09	10 x	Utklippan Dordogne, 45.00N/00.49E, FRANKRIKE
<b>Näktergal</b> ( <i>Luscinia luscinia</i> )			
2KN78770	16.8.08 20.5.09	10 v	Torhamns udde Vestfold, 59.04N/10.32E, NORGE
<b>Rödstjärt</b> ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )			
BX49233	29.8.03 20.4.04	1+ F v	Torhamns udde Sardinien, 41.02N/08.14E, ITALIEN
<b>Koltrast</b> ( <i>Turdus merula</i> )			
4.468.918	8.2.07 8.1.09	3+ M v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
4.468.923	5.3.07 9.5.09	20 F v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
4.468.927	26.3.07 26.5.09	20 M v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
4.504.112	6.2.05 26.2.09	20 M v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
4.504.725	29.9.07 8.5.09	10 M v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
<b>Taltrast</b> ( <i>Turdus philomelos</i> )			
4.556.149	14.10.09 11.11.09	10 (?)	Utklippan Gironde, 44.26N/00.29W, FRANKRIKE



4.506.140	9.10.04	2+	Utklippan
	11.10.05	+	Piacenza, 44.59N/09.27E, ITALIEN

4.555.531	20.10.07	10	Utklippan
	29.12.07	+	Teramo, 42.40N/13.42E, ITALIEN

4.469.453	17.5.02	20	Utklippan
	5.11.06	+	Bailen, 38.05N/03.46W, SPANIEN

Många trastar dödas varje år av jägare i Syd- och Västeuropa.

**Trädgårdssångare** (*Sylvia borin*)

2KP14919	23.8.08	10	Utklippan
	13.9.08	v	Mantova, 45.10N/10.41E, ITALIEN

**Ärtsångare** (*Sylvia curruca*)

CJ40086	15.5.09	2+	Utklippan
	3.8.09	x	Uppsala, 59.51N/17.37E, Uppland

"...satt länge stilla i vår trädgård innan den bara la sig ned och dog, kanske hade den krockat med ett fönster?"

CE64485	28.4.07	2+	Flyet, Jämjö
	7.5.09	v	Flyet, Jämjö

**Gransångare** (*Phylloscopus collybita*)

SD3771	8.5.09	2+	Utklippan
	14.5.09	v	Ottenby, Öland

**Lövsångare** (*Phylloscopus trochilus*)

CJ40395	19.5.09	2+	Utklippan
	26.6.09	+K	Viviken, 59.22N/14.20E, Värmland

CE64499	2.5.07	2+	Flyet, Jämjö
	17.4.09	v	Flyet, Jämjö

CG28670	12.7.08	2+	Flyet, Jämjö
	30.7.09	v	Flyet, Jämjö

CH76713	7.5.09	2+	Flyet, Jämjö
	10.9.09	v	Utklippan

CE89273	13.5.07	2+	Utklippan
	28.4.09	v F	Falsterbo, Skåne

CH47051	17.8.08	10	Utklippan
	12.9.08	v	Felixstowe, 51.56N/01.19E, ENGLAND

BJ76539	16.8.96	10	Utklippan
	5.5.00	v	Latina, 40.47N/13.25E, ITALIEN

**Kungsfågel** (*Regulus regulus*)

SB9575	14.9.07 4.2.09	10 M v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
SK4990	23.10.09 1.11.09	1+ M x	Utklippan Hällevik, 56.00N/14.41E
Det är sällan som kungsfågeln återfinns av andra än fågelstationerna.			
SL6046	9.10.08 26.10.08	10 M v	Flyet, Jämjö Pomorskie, 54.27N/16.25E, POLEN
RP5378	26.9.06 29.10.08	1+ F v	Torhamns udde Pärnu, 58.01N/24.27E, ESTLAND

**Svartvit flugsnappare** (*Ficedula hypoleuca*)

CE64514	16.5.07 29.4.09	20 M v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
CE64536	1.6.07 29.4.09	20 M v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
CG28519	28.4.08 9.5.09	2+ F v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö

**Stjärtmes** (*Aegithalos caudatus*)

CG28027	11.11.07 9.1.09	1+ v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
---------	--------------------	---------	------------------------------

**Entita** (*Parus palustris*)

BY47824	18.7.04 7.5.09	2+ v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
CE64969	4.10.07 11.12.09	1+ F v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
CG28996	3.10.08 3.11.09	10 F v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö

**Svartmes** (*Parus ater*)

CE64462	7.4.07 28.3.09	2+ M v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
---------	-------------------	-----------	------------------------------

**Blåmes** (*Parus caeruleus*)

1EP73602	27.9.08 18.3.09	10 F v	Utklippan Ottensby, Öland
1EP32052	4.11.06 9.12.09	10 F v	Djäknemåla Djäknemåla

1EN36793	11.11.06 1.12.09	10 F v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
BY47972	4.12.04 8.1.09	10 M v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
CA28266	19.12.04 8.5.09	10 F v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
CA28590	6.2.05 22.1.09	20 M v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
CC04203	8.1.06 3.12.09	20 M v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
CC04207	16.1.06 19.1.09	3+ F v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
1EP38393	26.9.07 20.4.08	10 F v	Utklippan Pomorskie, 54.27N/16.25E, POLEN
<b>Talgoxe (Parus major)</b>			
1EL79066	26.12.03 20.6.09	10 F xA	Flyet, Jämjö Ålem, 56.54N/16.26E, Småland
1EL79121	1.8.04 30.4.09	10 v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
1EN36548	27.11.05 9.5.09	10 M v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
2KK95472	24.7.05 10.3.09	10 v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
2KP47602	3.4.08 19.11.08	20 F +K	Djäknemåla Hvidovre, 55.38N/12.28E, DANMARK
Katter är en vanlig dödsorsak för småfåglar!			
<b>Nötväcka (Sitta europaea)</b>			
2KP09136	2.9.07 14.4.09	1+ F v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö
2KP09786	8.11.07 6.6.09	1+ M v	Flyet, Jämjö Flyet, Jämjö

**Stare** (*Sturnus vulgaris*)

4.405.431 25.5.96  
15.6.06

pull Torkö, 56.09N/15.24E  
+K Bökenäs, 56.09N/15.23E

4.504.787 20.4.08  
11.5.09

2+ F Flyet, Jämjö  
v Flyet, Jämjö

**Bofink** (*Fringilla coelebs*)

1EP33702 24.5.08  
6.1.09

20 M Torhamns udde  
v Flyet, Jämjö

**Grönfink** (*Carduelis chloris*)

2KP79209 21.10.08  
14.7.09

10 M Utklippan  
x Laitila, 60.52N/21.42E, FINLAND

2KN30828 25.10.06  
8.7.09

10 F Utklippan  
x Dragsfjärd, 59.55N/22.28E, FINLAND

2KP47179 3.4.08  
25.5.09

20 F Flyet, Jämjö  
x Bäckebo, 56.53N/16.04E, Småland

2KP79262 23.10.08  
29.7.09

10 F Utklippan  
v Ottenby, Öland

2KN30299 10.10.06  
27.10.08

2+ F Utklippan  
v Flyet, Jämjö

2KN30591 20.10.06  
28.11.08

10 F Utklippan  
v Flyet, Jämjö

2KK95105 29.4.04  
10.5.09

3+ M Flyet, Jämjö  
v Flyet, Jämjö

2KK95473 26.6.05  
17.4.09

10 F Flyet, Jämjö  
v Flyet, Jämjö

2KK95646 18.10.05  
9.5.09

10 M Flyet, Jämjö  
v Flyet, Jämjö

2KK95755 20.4.06  
4.6.09

2+ M Flyet, Jämjö  
v Flyet, Jämjö

2KN41642 24.4.06  
11.7.09

2+ M Djäkнемåla  
x Rödeby, 46.19N/15.41E

2KP47404 20.4.08  
25.5.09

2+ F Flyet, Jämjö  
x Gudhjem, 55.14N/14.53E, Bornholm,  
DANMARK

**Grönsiska** (*Carduelis spinus*)

CC04484 1.5.06 2+ M Djäknemåla  
4.7.09 v Sonneberg, 50.28N/11.05E, TYSKLAND

**Gråsiska** (*Carduelis flammea*)

CH49222 30.10.08 10 Utklippan  
2.11.08 v Bingsmarken, 55.23N/13.30E, Skåne

**Domherre** (*Pyrrhula pyrrhula*)

2KK95697 28.1.06 20 F Flyet, Jämjö  
19.2.09 v Flyet, Jämjö

**Stenknäck** (*Coccothraustes coccothraustes*)

3.543.579 29.7.06 10 Djäknemåla  
19.4.09 x Fågelmara, 56.15N/15.57E

3.481.332 29.4.04 20 M Flyet, Jämjö  
25.4.09 v Flyet, Jämjö

3.481356 17.4.05 3+ F Flyet, Jämjö  
26.4.09 v Flyet, Jämjö

3.485.303 18.5.06 20 F Flyet, Jämjö  
19.4.09 v Flyet, Jämjö

**Gulspurv** (*Emberiza citrinella*)

2KK95764 23.4.06 20 M Flyet, Jämjö  
17.1.09 v Flyet, Jämjö

**Återfynd och kontroller av fåglar märkta på annan ort****Duvhök** (*Accipiter gentilis*)

CA18528 15.6.08 pull Stjördal, 63.33N/11.20E, NORGE  
16.10.08 v F Rödeby, 56.19N/15.39E

”Fångad i hönsgård”

**Sparvhök** (*Accipiter nisus*)

B132568 25.6.08 pull M Nagu, 60.09N/21.53E, FINLAND  
26.9.08 v Utklippan

**Gråtrut** (*Larus argentatus*)

HT187854 2.7.96 pull Tavastland, 61.21N/24.39E, FINLAND  
6.1.09 avl Ronneby hamn, 56.10N/15.18E

Fågeln avläst många gånger i Finland och Sverige genom åren. Märkning med färgringar ger ofta en stor mängd med rapporter!

**Backsvala** (*Riparia riparia*)

7H11345	8.7.08	pull	Hemnes, 66.05N/13.53E, NORGE
	18.8.08	v	Utklippan

Det är inte ofta som backsvalar fångas på Utklippan.

**Skärpiplärka** (*Anthus petrosus*)

CC44564	26.7.06	10 F	Nidingen, 55.57N/11.54E, Halland
	29.9.09	v	Utklippan

**Strömstare** (*Cinclus cinclus*)

P599396	10.2.07	2+ F	Hyvinge, 60.37N/24.39E, FINLAND
	8.11.08	v	Stjärntorp, 56.29N/15.36E

8A90045	5.5.06	20 F	Björkestövatn, 58.32N/15.05E, NORGE
	15.12.08	v	Strångamåla, 56.17N/15.05E

8.713.228	13.5.07	pull	Vennesla, 58.20N/07.52E, NORGE
	22.12.08	v M	Strågeryd, 56.16N/15.45E

8A88948	27.5.06	pull	Lyngdal, 58.15N/07.11E, NORGE
	15.12.08	v F	Silpinge kvarn, 56.16N/15.11E

Fågeln kontrollerad ytterligare 3 gånger genom åren.

**Gärdsmyg** (*Troglodytes troglodytes*)

VK40566	17.10.09	10	Rybachiy, 55.09N/20.51E, RYSSLAND
	24.10.09	v	Utklippan

Intressant återfynd av en fågel som troligen flugit över Östersjön.

**Järnsparv** (*Prunella modularis*)

1EL74650	10.9.05	10	Hönö, 57.41N/11.39E. Bohuslän
	22.4.09	v	Utklippan

**Blåhake** (*Luscinia svecica*)

1EP25084	17.5.08	20 M	Landsort, 58.45N/17.52E, Södermanland
	14.5.09	v	Flyet, Jämjö

**Rödstart** (*Phoenicurus phoenicurus*)

CH29509	21.7.08	10 F	Falsterbo, Skåne
	13.5.09	v	Utklippan

**Kärrsångare** (*Acrocephalus palustris*)

CH03763	20.7.08	10	Näsbyholm, 55.28N/13.28E, Skåne
	25.5.09	v	Utklippan

**Rörsångare** (*Acrocephalus scirpaceus*)

ZD09105	21.9.07	10	Numburg, 51.26N/10.58E, TYSKLAND
	6.8.08	v	Utklippan

**Ärtsångare** (*Sylvia curruca*)

CH73158	31.7.08	10	Hoburgen, 56.55N/18.08E, Gotland
	3.6.09	v	Utklippan

**Kungsfågel** (*Regulus regulus*)

AS6512	2.10.08	1+ M	Blikshavn, 59.12N/05.19E, NORGE
	9.10.08	v	Flyet, Jämjö

En mycket snabb förflyttning från västligaste Sydnorge till sydöstligaste Sverige. 100 km per dag!

SE4489	18.10.09	10 M	Ottenby, Öland
	21.10.09	v	Utklippan

**Grå flugsnappare** (*Muscicapa striata*)

4H81511	15.7.04	pull	Brattberget, 60.47N/11.46E, NORGE
	22.5.09	v	Utklippan

**Talgoxe** (*Parus major*)

PC33766	6.4.09	20 F	Wolgast, 54.15N/13.55E, TYSKLAND
	23.4.09	v	Utklippan
	2.5.09	v	Utklippan

**Bergfink** (*Frigilla montifringilla*)

1ER27562	21.10.09	10 M	Ottenby, Öland
	8.11.09	v	Flyet, Jämjö

**Grönfink** (*Carduelis chloris*)

089888V	8.10.08	10 F	Åbo, 60.26N/22.11E, FINLAND
	24.10.08	v	Utklippan

**Sävsparrv** (*Emberiza schoeniclus*)

1EP36621	9.8.08	2+ M	Eggegrund, 60.44N/17.34E, Gästrikland
	17.10.08	v	Utklippan