

# Fågelrapport för 2013

## Sträck och ansamlingar

2013 blev ett bra sträckår om antal nya rekord får vara parametern.

Hela 18 nya rekord sattes och 9 av dessa var högsta notering för hela året, medan andra hälften var säsongrekord dvs. rekord för vår eller höst. Av dessa 18 rekord sattes hela 14 under våren och kan säkert tillskrivas det koncentrerade vårsträck som den bistra vintern med snö och minusgrader in i april medförde.

Ett par sträckdagar sticker utöver de andra och det är 7.4 då hela fyra sträckrekord sattes på Hanö, sångsvan, kanadagås, trana och skrattmås. Under hösten blev den en riktig bra finkdag på Utlängan den 7.10 med bl. a. sträckrekord för steglits och hämpling.

Några större koncentrationer under året gav sju nya ansamlingsrekord samt en tangering.

Under våren sattes fyra av dessa rekord (mindre sångsvan, årta, ljunpipare och mindre flugsnappare) medan det under hösten blev tre rekordnoteringar (rödhake, svart rödsjtärt och kungsfågel). Tangeringen stod gulsparv för en vinterdag i januari.

## Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

*Vinterfynd*: 1 ad Elleholm 18-21.1 (Bo Lostad, Thomas Nilsson, Ulf Oscarsson m.fl.). 7 ex str V Boön, Starnö 3.12 (Tommy Petersson).

*Vårfynd*: Totalt 834 ex mellan 7.3 och 23.5. Största enskilda antal var 121 ex Bredasund, Gö 6.4 (Fredrik Lennartsson, Lars-Magnus Jansson mfl).

Denna notering utgör nytt ansamlingsrekord! Tidigare största ansamling är från 10.4 1985, då 85 ex rastade tillsammans vid Gängletorp (FBI 22: 72).

*Höstfynd*: Sammanlagt 606 ex mellan 6.10 och 30.11. Högsta antal var 86 ex str SV Stutanabben 5.11 (Manfred Dornhäuser).

Summa 1448 ex under året är ett gott resultat.

## Sångsvan *Cygnus cygnus*

*Sträck*: 436 ex str NO Lindö udde 7.4 (Fredrik Lennartsson, Lars-Magnus Jansson). 653 ex str O Hanö 7.4 (André Julinder).

Båda antalen är högre än gällande rekord, och därmed är noteringen från Hanö nytt *Sträckrekord* för Blekinge. Det tidigare var från 10.3 2009 då 346 ex str O vid Stutanabben (FBI 46: 37).

## Sädgås *Anser fabalis*

*Sommarfynd*: 1 ex str SV Sandvik, Hasslö 23.7 (Daniel Steen).

Blekinges sjunde sommarfynd. Det senaste gjordes i juni 2006 (FBI 43: 32).

## Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*

1 ex Vesan 21.2 (André Julinder). 3 ex Ysane 7.3 (Patric Österblad, Philip Österblad). 2 ex Göholm 8.3 (Fredrik Lennartsson). 1 ex str O Lindö udde 4.5 (Tomas Svensson, Fredrik Lennartsson). 1 ex Vambåsa våtmark 9.5 (Fredrik Lennartsson). 4 ex Ramdalaslätten 22.12 (Niclas Wahlgren).

Totalt tolv ex under året är ett lågt antal. Till stor del kan detta tillskrivas endast en sträckande individ rapporterad, då sträcknoteringar i regel är det som höjer antalen för Blekinges del.

### **Spetsbergsgås** *Anser brachyrhynchus*

**Förår:** 1 ex Vesan 2.1 (Stefan Lithner). Max 3 ex Vesan 3-4.3 (Mats-Åke Persson, Christian Persson, André Julinder). Max 7 ex Ysane 6-7.3 (Patric Österblad, Philip Österblad). 2 ex Rödeby 7.3 (Kurt Agerskov). 1 ex Blötö - Vambåsa 8.3 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Hallarumsviken 16.3 (Anders Adolfsson). 1 ex Ramdala 30.3 (Kenny Nordström). 2 ex str NO Utlängan 4.5 (Lars-Gunnar Lundquist, Linus Almqvist, David Erterius m.fl.).

**Efterår:** 1 ex Vesan 17.10 (Christer Olsson, Karl-Gunnar Rehn). 1 ex Ramdalaslätten 10-11.11 (Fredrik Lennartsson, Lennart Karlsson, Jonas Persson). 1 ex str SV Stutanabben 16.11 (Manfred Dornhäuser). 1 ad Mjällby Ljunga 7.12 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Ysane 14.12 (Johan Wolgast, Mimmi Hedlund). 1 ex Mörby 22.12 (Mats-Åke Persson). 6 ex Vesan 23.12 (Patric Österblad). Max 15 ex Elleholm 24-30.12 (Tommy Petersson, Thomas Nilsson, Johan Lenell m.fl.). Max 4 ex Ramdalaslätten 28-30.12 (Olof Persson, Anders Loell, Simon Werngren m.fl.).

Årssumman på 49 ex är den näst högsta någonsin! Bästa resultatet hittills är 52 ex och det noterades 2006 (*FBI* 43: 33). I vanlig ordning är det svårt att göra en hundraprocentig bedömning av gengångare i materialet, då många gåsflockar gör små förflyttningar från dag till dag.

### **Bläsgås** *Anser albifrons*

**Vinterfynd:** Max 4 ex Ramdalaslätten 1-13.1 (Lennart Karlsson, Niclas Wahlgren, Anders Adolfsson m.fl.). 1 ex Gungvala 9.1 (Mats Svensson). 1 ex Istaby 2.2 (Stig Stureson, Ulla B Johnsson). 7 ex Hallarumsviken 1.12 (Anders Adolfsson). 2 ex Jämjö 22.12 (Niclas Wahlgren). 14 ex Lillhammar, Jämjö 23.12 (Anders Adolfsson). 5 ex Lindö udde 23.12 (Lars-Magnus Jansson). 2 ex str V Boön, Stjärnö 23.12 (Tommy Petersson). Max 5 2K+ Vallby backe 23-30.12 (Fredrik Lennartsson, Matthis Kaby, Göran Andersson m.fl.). Max 8 ex Kuggeboda 24-26.12 (Fredrik Lennartsson, Matthis Kaby). 2 ex Göholm 28-30.12 (Matthis Kaby, Thomas Rodeson, Lars-Erik Jönsson). 1 1K Vallby backe 30.12 (Fredrik Lennartsson). 2 ex Vambåsa 30.12 (Markus Forslund).

Samtliga vinterfynd publiceras från och med detta år. Rrk upplever att det ses allt färre bläsgäss under vintermånaderna och vill under en tid se hur utvecklingen av fynden ter sig.

**Sommarfynd:** 2 ex str O Lindö udde 2.6 (Anders Blomdahl). 1 ex Torhamns udde 2-12.6 (Hans Evfalk, Anders Adolfsson, Matthis Kaby m.fl.). 2 ex str O Hallarumsviken 2.6 (Anders Adolfsson). 1 ad Torhamn 4.7 (Björn Klevemark, Eva Klevemark, Gunnar Siljestränd). 1 ex Utlängan 25-26.7 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist).

Totalt sju ex under sommaren är högsta summan någonsin. Som mest har fyra ex setts tidigare under denna period och så skedde både 2012 och 2007.

### **Fjällgås** *Anser erythropus* \*\* (174, 1)

1 ex str O Björkenabben 13.5 (André Julinder, Christian Persson).

Första sträckfyndet sedan 2004, då 2 str NO vid Inlängan 12.4 (*FBI* 41: 45).

### **[Stripgås** *Anser indicus*] (23, 1)

1 ad Järnaviks våtmark 29.5-12.6 (Thomas Rodeson, Jörgen Pisch, Fredrik Lennartsson).

Arten förfaller numera vara årlig i landskapet. Detta var sjätte året i rad med fynd.

### **[Dvärgsnögås** *Anser rossii*]\* (0, 3)

3 ex Lindö udde - Kuggeboda - Hallarumsviken - Ramdala - Möcklö - Nättraby - Utlängan - Utklippan 12.3-22.4 (F) (Fredrik Lennartsson, Lars-Magnus Jansson, Ulf Lundgren m.fl.).

Första fyndet av arten i landskapet. Fåglarna bar varsin blå fågelparkering och bedöms som ospontana. De tre huserade en dryg månad i östra halvan av landskapet. Dock var antalet reducerat till två ex när de dök upp vid Möcklö 6.4. Senare i april sågs de båda individerna utanför Simrishamn i Skåne (*Svalan*).

### **Prutgås** *Branta bernicla*

*Vinterfynd*: 1 1K Lörby 7.12 (Fredrik Lennartsson).

Av totalt 22 vinterfynd har nu 16 gjorts under början av december (*FBI* 49: 91).

*Juli-/augustifynd*: 1 ex Köpeviken 25.7 (Per-Erik Holmlund).

Näst intill årligen görs något sommarfynd.

### Ljusbukig prutgås *Branta bernicla hrota* (70, 8)

2 ex str NO Snickens ör, Gullholma 23.5 (Bengt Strindhagen). 1 ad str NO Torhamns udde 25.5 (Anders Eriksson, Petter Simonsson, Micke Wilson). 1 ad str O Lindö udde 30.5 (Fredrik Lennartsson). 3 ad str O Lindö udde 1.6 (F)(Fredrik Lennartsson). 1 ad str O Lindö udde 2.6 (Anders Blomdahl).

Noteringen från Lindö udde 1.6 utgör tangering av sträckrekordet då det även 21.9 1987 sträckte tre hrota vid Utlängan (*FBI* 24: 83). Dock nytt rekord för våren, det tidigare var 2 ex str O Uttorp 30.5 2002 (*FBI* 39: 51).

### Svartbukig prutgås *Branta bernicla nigricans* \*\* (23, 3)

2 ad str O Lindö udde 27.5 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 ad str O Lindö udde 30.5 (Fredrik Lennartsson)

De båda gässen 27.5 kom var för sig i olika flockar. Två ex är sträckrekord för våren. Tidigare har ett ex sett sträckande vid flera tillfällen. För hela året gäller 4 ex som sträckrekord då detta antal sågs str SV vid Torhamns udde 21.10 2001 (*FBI* 38: 73).

### **Vitkindad gås** *Branta leucopsis*

*Säkra häckningar*: Rapporter om lyckad häckning finns från Vällholmen (117 bon), Elleholm (2 pull), Köpeviken (7 pull), Torhamns udde (65 pull) och St Korsaskär (8 bon).

*Möjliga häckningar*: Rapporter finns från Kråkenabben och Hasslö.

Konstaterad häckning från fem lokaler är något färre än föregående år. Resultatet har en tendens att fluktuera från år till år, och det beror troligtvis till stor del på avsaknad av kontroll vid potentiella häckplatser.

*Sträck*: 110500 ex str SV Utklippan 24.9 (Martin Heinrich, Jan Pettersson).

Tredje högsta höststräcknotering. Rekordet, 128530 str SV, sattes 2012 på samma lokal 11.10 (*FBI* 49: 39).

### [**Dvärgkanadagås** *Branta hutchinsii*] \*\* (8, 1)

1 ex Torhamns udde 25.7 (F) (Blekinges rapportkommitté m.fl.).

Senaste fyndet innan detta var 1 ex str O Lindö udde 17.5 2010 (*FBI* 47: 43).

### **Kanadagås** *Branta canadensis*

*Sträck*: 693 ex str O Hanö 7.4 (André Julinder).

Nytt rekord! Tidigare rekord var från Lindö udde 12.3 2011 då 440 ex str O (*FBI* 48: 55).

### **Rödalsad gås** *Branta ruficollis* \*\* (46, 6)

4 ex str NO Gökav, Gö 11.5 (Fredrik Lennartsson). 1 ex str O Björkhaga, Hasslö 11.5 (Jonas Persson). 1 ex str NO Sölvesborgsviken 13.5 (André Julinder).

Förstnämnda fynd utgör nytt sträckrekord för Blekinge! Det tidigare var två ex vid flera olika tillfällen, senast ifjol vid Lindö udde (*FBI* 49: 39). Dessutom är årets sex ex en tangering av högsta årssumma, då samma antal noterades under 2010 (*FBI* 47: 43).

### [**Mandarinand** *Aix galericulata*] (26h, 55, 2)

1 ad hane Ronneby 5.4-13.5 (Jörgen Pisch, Jan Svantesson, Hans Evefalk). 1 hane Munkahusviken – Yttervägga, Karlshamn 7-31.12 (Tommy Petersson - Mimmi Hedlund).

Fynd från samma lokaler som under fjolåret.

#### **Bläsand** *Anas penelope*

*Januarifynd*: 1 hona Munkahusviken 2-14.1 (Mats Olsson, Ulla B Johnsson, Johan Lenell). 1 hane förbifl. Utlängan 17.1 (Lars-Gunnar Lundquist).

Blygsamma två januariexemplar rapporterade. Som mest i denna månad har 35 ex noterats 2012 (*FBI* 49: 39-40).

#### **Amerikansk bläsand** *Anas americana* \*\* (1, 1)

1 ad hane Torhamns udde 2.6 (F) (Kenny Nordström, Bengt Strindhagen m.fl.) och senare på Utlängan 2-5.6 (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.).

Andra fyndet för Blekinge, det första gjordes på Lindö udde 1999 (*FBI* 36: 78). Därmed också ny art för båda ovanstående lokaler, för Torhamns udde nr 316 och för Utlängan nr 324!

#### **Snatterand** *Anas strepera*

*Möjliga häckningar*: Observationer under häckningstid och på lämpliga lokaler har gjorts på 14 platser väl spridda längs Blekinges kustremsa.

*Sträck*: 20 ex str O Lindö udde 14.4 (Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl). 14 ex str O Lindö udde 15.4 (Fredrik Lennartsson).

Båda noteringarna ovan är högre än gällande rekord och således är den första nytt dito! Tidigare rekord var från samma lokal och datum men år 2008 då 11 ex str O (*FBI* 45: 46).

#### **Stjärtand** *Anas acuta*

*Vinterfynd*: 1 hane Lindö udde 5-13.1 (Fredrik Lennartsson, Thomas Rodeson). 1 hane Guövik 10.1 (Johan Wolgast). 1 hane Köpeviken, Lindö udde 8.12 (Fredrik Lennartsson). 1 hane Vambåsa våtmark 25-30.12 (Matthis Kaby, Erik Sjögren, Fredrik Lennartsson).

Hanen på Lindö udde var kvar från december 2012. Det sker regelbundet att stjärtänder återkommer för övervintring på samma lokal från år till år.

#### **Årta** *Anas querquedula*

*Möjliga häckningar*: Från Vambåsa våtmark och Bredasund finns fynd av fåglar under lämpliga betingelser för häckning.

Ingen konstaterad häckning under året. Senast någon häckning konstaterades var 2006, just vid Vambåsa våtmark (*FBI* 43: 36).

*Ansamling*: 10 ex Torstävaviken 22.4 (Bengt Strindhagen).

Detta är den största ansamlingen någonsin, en fler än förra rekordet om 9 ex vid Kråkenabben 27.3 2010 (*FBI* 47: 45).

#### **Skedand** *Anas clypeata*

*Säkra häckningar*: 2 ex bo, ägg/ungar Biskopsmåla 10.5 (Jörgen Pisch). 1 hona+8 pull Hammaröra, Torhamns udde 8.6 (Anders Adolfsson). 1 häckning (3 ungar) Valjeviken 21.6 (Mårten Hammar).

Trolig häckning: 1 par Lindö udde med permanent revir.

*Möjliga häckningar*: Rapporterna som kan peka mot häckning finns från ytterligare 13 lokaler.

*Sträck*: 159 ex str O Lindö udde 29.4 (Fredrik Lennartsson).

Näst högsta vårsträcknoteringen någonsin. Rekord är 211 str O Uttorp 2.5 2004 (*FBI* 41: 49).

#### **Brunand** *Aythya ferina*

*Ansamlingar* >200 ex: 300 ex Senoren 24.3 (Tomas Carlsson, Carl-Ivan Carlsson). 230 ex Hallarumsviken 6.4 (Anders Adolfsson).

Flockar i denna storleksordningen är inget ovanligt för Blekinge. Största ansamling genom tiderna är 1050 ex och noterades vid Inre Fjärden, Listerby 13.1 2007 (*FBI* 44: 44).

### **Vigg** *Aythya fuligula*

*Stor sträckrörelse:* 10 800 ex str V Lindö udde 25.1 (Fredrik Lennartsson).

"En rysligt kall dag, -18 C (brrr!), men sol och vindstilla. Havet frös på under natten och inget öppet vatten syntes så långt ögat kunde nå. Flockarna tornade upp sig vid Hasslös sydspets och drog åt V tills de försvann i horisonten."

Troligtvis var det isläget som fick viggflockarna att dra vidare, så därför bokförs inte siffran som ett regelrätt sträckrekord.

### **Bergand** *Aythya marila*

*Sommarfynd:* 1 hona Torhamns udde 13.8 (Stefan Kyrklund).

Åttonde året i rad med sommarfynd.

*Sträck:* 1010 ex str NO Utlängan 29.4 (Tommy Eriksson, Anders Eriksson, Mårten Müller m.fl.).

Nytt vårsträckrekord! Det gamla vårrekordet var från samma lokal 15.5 1985 då 761 ex str NO (FBI 22: 77).

### **Praktejder** *Somateria spectabilis* \*\* (346, 2)

1 ad hane str O Lindö udde 31.3 (Fredrik Lennartsson, Thomas Rodeson m.fl.). 1 ad hane str O Uttorp 7.4 (Lars-Gunnar Lundquist, Christina Sandin, Linus Almqvist m.fl.).

Två ex är en fördubbling mot fjolåret. Näst sämsta årssumman någonsin, och praktejdern blir svårare och svårare att få ögonen på i ejderflockarna längs Blekinges kust. Lindöfågeln sågs senare i Kalmarsund och Uttorpsfågeln sågs tidigare i Kåseberga och senare på Öland (*Svalan*).

### **Alförrädare** *Polysticta stelleri* \*\* (120, 1)

1 2K+ hona Utlängan 24-26.3 (F) (Lars-Gunnar Lundquist, Linus Almqvist).

Senast ett fynd av arten gjordes var 2010 då en honfärgad förrädare såg vid Gunnön (FBI 47: 47).

### **Alfågel** *Clangula hyemalis*

*Sommarfynd:* Max 5 ex Utklippan 1-6.6 (Anders Loell, Per Österman, Olof Persson m.fl.). 1 hona Utlängan 30.7 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist).

Att så många som fem ex dröjer sig kvar i Blekinges vatten in på sommaren är mycket ovanligt! Honan på Utlängan föreföll inte vara i bästa kondition, vilket kanske förklarar att hon dröjt sig kvar på sommarsemester i södra Östersjön.

### **Amerikansk sjöorre** *Melanitta americana* \* (2, 1)

1 ad hane str NO Utlängan 30.4 (Martin Widén, Anders Eriksson, Linus Almqvist).

Blekinges och Utlängans tredje fynd. Datummässigt ligger årets fynd inom ramen för de två tidigare, då dessa gjordes 13.4 2009 respektive 2.5 2012.

### **Svärta** *Melanitta fusca*

*Säkra häckningar:* 1 häckning (7 ungar) Utklippan 11-24.7 (Niklas Liljebäck, Hans Evefalk m.fl.). 4 häckningar (15 ungar) Torhamns udde 12.7-13.8 (Tomas Svensson, Anders Carlberg, Lars-Erik Jönsson m.fl.). 1 häckning (5 ungar) Ljungskär 5.8 (Matthis Kaby, Malte Persson).

*Möjliga häckningar:* Observationer under lämpliga förhållanden har gjorts vid Lindö udde, Ö Möcklö och Klakebäck.

Fortsatt häckningsframgång i östra halvan av landskapet.

*Sträck:* 1130 ex str SV Utlängan 11.10 (Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell).

Nytt rekord för hösten! Det tidigare sattes ifjol då 1100 ex str förbi Utklippan 23.9 (FBI 49: 43).

Rekord oavsett årstid är från Utlängan 15.5 1985 och lyder på 4922 ex (FBI 48: 28).

### **Salskrake** *Mergus albellus*

*Ansamlingar >100 ex:* 175 ex Almö 2.1 (Thomas Rodeson). 100 ex Hallarumsviken 6.1 (Lennart Karlsson). 220 ex Skärva 12.1 (Henrik Wachtmeister). 100 ex Hasslö 20.1 (Jonas Persson). 135 ex Gunnön 26.1 (Mats Olsson). 100 ex Almöfjärden 2.2 (Tommy Lindberg, Niclas Wahlgren, Jonas Persson). 150 ex Torhamns udde 12.3 (Niclas Wahlgren).

*Sommarfynd:* 1 hane Munkahusviken 4-5.6 (Tommy Petersson, Manfred Dornhäuser).

Mer ett sent vårfynd än ett regelrätt sommarfynd. Som senast på våren har arten setts 8.6 (FBI 48: 36). Två julifynd föreligger, 19.7 2006 respektive 1.6-4.7 2003 (FBI 43: 39).

### **Storskrake** *Mergus merganser*

*Sträck:* 119 ex str NO Stutanabben 10.4 (Manfred Dornhäuser).

Nytt vårrekord! Tidigare säsongsrekord var från samma lokal med 96 ex str 28.3 2009 (FBI 46: 43).

### **Järpe** *Tetrastes bonasia*

1 ex Ire 20.2 (Johan Wolgast). 1 ex Långgölsmåla 12.5 (Christer Johansson). 1 ex Ljungsjömåla 26-28.12 (Rune Svensson, Tommy Petersson, Erik Sjögren).

Ett mediokert antal fåglar, dock bättre än bottenåret 2010 då inga fåglar rapporterades (FBI 47: 48). Senaste häckning konstaterades 2011 (FBI 48: 59).

### **Orre** *Lyrurus tetrix*

1 hane Tving 13.1 (Krister Fredriksson). 1 hona Tving 16.1 (Krister Fredriksson). 1 ex spel Falsehult 15.4 (Rolf Håkansson). 6 hanar Backaryd 1.5-23.12 (Jan Svantesson, Thomas Rodeson, Jörgen Pisch m.fl.).

En årssumma på nio fåglar är en väntad rapportering, rekordet för 2000-talet är 13 ex 2008 (FBI 45: 50). Det positiva är den geografiska fördelningen av fynden, med två fåglar från Karlskrona, en från Olofström och sex från Ronneby.

### **Tjäder** *Tetrao urogallus*

*Säker häckning:* En höna med tre kycklingar observerades i Härnäs. Senaste häckningen, och då endast en trolig, noterades 2009 (FBI 46: 44).

*Övriga fynd:* 2 hanar Kallinge 1.1-31.3 (Fredrik Lennartsson, Jörgen Pisch, Jan Svantesson m.fl.). 1 ad hane Munkahusviken-Sternö 1-13.1 (Ulla B Johnsson, Kerstin Lindgren, Jan Svantesson m.fl.). 1 hane Härnäs 2.2 (Göran Andersson, Manfred Dornhäuser, Rune Svensson). 1 ex Ljungsjömåla 13.4-28.12 (Thomas Rodeson, Tommy Petersson, Hans Asplund m.fl.). 1 hona Ebbemåla 25.4 (Göran Andersson). 1 ad hona Ronneby 1.5 (Christer Petersson). 2 honor 500 m NO Skallavrak 5.5 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson). 1 hona Karlshamn 11.5 (Mats Olsson). 4 honor Härnäs 30.6 (Göran Andersson). 1 1K Linjevägen pkt 15, Hjärtsjömåla 9.8 (Stefan Lithner). 1 hane Farabol 23.9 (Rolf Håkansson). 1 hona Raslången 8.10 (Göran Flyckt). 1 hane Gröngölsmåla naturreservat 12-15.11 (Lennart Karlsson, Jonas Persson). 1 hane Kallinge 26.11-14.12 (Jerry Wihlstrand, Jeanette Wihlstrand, Lars-Erik Jönsson).

En årssumma på 19 fåglar är normalt i relation till de senaste åren och tillika den bästa summan sedan 2009 (FBI 46 :44).

### **Raphöna** *Perdix perdix*

13 ex Ådala 25.1-10.2 (André Julinder, Christian Persson, Jörgen Westergren). 6 ex Jämjö 25.1 (Elisabeth Svensson). 15 ex Mjällby 10.2 (Mats-Åke Persson). 2 ex Ådala 4.6 (André Julinder, Christian Persson). 1 ex Torhamns udde 26.7 (Hans Edenwall). 4 ex Mjällby 28.12 (Mats-Åke Persson).

För första gången sedan 2006 gjordes fynd i Karlskronas kommun (FBI 43: 40).

**Vaktel** *Coturnix coturnix* (efter 1970: 239, 14)

1 ex sp Vambåsa våtmark 6-9.6 (Fredrik Lennartsson). 1 ex sp Nässjön 7.6 (Matthis Kaby). 1 ex sp Hasslö 9.6 (Jonas Persson). Max 9 ex sp Vesan 12.6-2.7 (André Julinder, Christian Persson, Thomas Nilsson m.fl.). 1 ex sp Karlshamn 24.6 (Johan Wolgast). 1 ex sp Matvik 24.6 (Thomas Nilsson).

Långt ifrån rekordet på 75 ex 2011 (*FBI* 48: 60), men samtidigt avsevärt bättre än bottenåret 1999 då två ex noterades (*FBI* 36: 87).

**Storlom** *Gavia arctica*

*Säker häckning:* 2 ad i par med en unge Öasjön, Olofström, (Paul Hansson).

Svaga häckningsindicer finns från ytterligare ett par lokaler i länet. För lite ovanligare häckfåglar, som storlommen, blir resultaten alltid missvisande utan regelrätta inventeringar.

**Vitnäckad islom** *Gavia adamsii* \*\* (136, 4)

1 ex str O Kråkenabben - Utlängan 4.5 (F) (André Julinder, Christian Persson - Linus Almqvist m.fl.). 1 ad str O Hasslö - Utlängan 7.5 (Daniel Steen - Lars-Gunnar Lundquist, Anders Eriksson m.fl.). 1 ad str SV Utklippan 18.10 (Johan Åhlén, Magnus Friberg). 1 ex str V Stutanabben, Sternö 20.12 (Rune Svensson).

Årets fyra ex är en relativt normal siffra jämfört med tidigare år under 2000-talet. Som kuriosita kan nämnas att fågeln från Kråkenabben/Utlängan 4.5 tillryggalade sträckan på ca 1 timme och att Hasslö/Utlänganfågeln 7.5 tog ca 15 min på sig mellan lokalerna.

**Svarthakedopping** *Podiceps auritus*

*Säker häckning:* 1 häckning Ölgersjö våtmark (Markus Forslund, Anders Wånge Kjellsson, Hans Egefalk m.fl.).

Konstaterad häckning i Ölgersjö våtmark då paret noterades för bobygge, parning och ruvning. Senare noterades även 2 1K-fåglar födosökandes i våtmarken.

Årets häckning är den första säkra häckningen i länet sedan 2006, och dessförinnan 1996. Inga vinterfynd gjordes, vilket inte har hänt sedan år 2000.

**Havssula** *Morus bassanus* (16, 1)

1 ad str O Utlängan 23.5 (Jonas Nilsson, Lars-Gunnar Lundquist).

Sju fynd har gjorts under 2000-talet. Månadsfördelningen av samtliga i Blekinge anträffade sulor är enligt följande: feb (1), apr (4), maj (4), aug (2), okt (5), nov (1).

**Storskarv** *Phalacrocorax carbo*

*Häckningar:* 50 pull bo, ägg/ungar Annaskär 30.5 (Länsstyrelsen Blekinge Län). 300 pull bo, ägg/ungar Asla 29.6 (Länsstyrelsen Blekinge Län). 1360 ex använt bo Fröstensskärv 14.9 (Le Carlsson).

En ny koloni noterad på Asla.

*Sträck:* 1563 ex str NO Stutanabben 11.7 (Manfred Dornhäuser).

En gott antal, dock enbart dryga hälften av gällande rekord på 3000 ex som sträckte vid Utklippan 23.9 2012 (*FBI* 49: 46).

**Rördrom** *Botaurus stellaris* (Efter 1970: 164, 5)

2 ex Munkahusviken 1.1-19.3 (Ulla B Johnsson, Patric Wihlstrand, Stig Sturesson m.fl.). 1 ex Gunnön 30.1 (Johan Lenell). 1 ex Munkahusviken 19.10 (Mats Olsson, Manfred Dornhäuser, Johan Wolgast). 1 ex Stensnäs 6.11 (Pär Söderquist).

Blygsamma fem ex under året. Toppnoteringen gjordes 1996 med 22 ex (*FBI* 33: 82). Detta är det enda året under 2000-talet med utebliven spelande fågel. Noterbart är också att samtliga drommar under året sågs i Karlshamns kommun!

**Silkeshäger *Egretta garzetta* \*\* (11, 1)**

1 ad Järnaviks våtmark 14.6 (F) (Jörgen Pisch, Anders Blomdahl, Fredrik Lennartsson m.fl.). Första fyndet för Ronneby kommun. Utöver detta har endast ett gjorts utanför Karlskrona kommun och det var 2011, då ett ex sågs på Kråkenabben 19-20.5 (FBI 48: 62).

**Ägretthäger *Egretta alba* \*\* (70, 16)**

1 ex Utklippan 20-22.4 (F) (Lennart Eriksson, Magnus Friberg). 2 ex Järnaviks våtmark 27.4 (Mats Svensson, Mats Olsson, Johan Lenell m.fl.). 2 ex str S Hanö 10.5 (F) (André Julinder, Christian Persson, Johan Björklund). Max 3 ex Torhamns udde 13-20.5 (F) (Lennart Karlsson, Christer Herremo, Anders Adolfsson m.fl.). 1 ex str NO Munkahusviken - Näsvisken, Karlshamn 20.5 (Lennart Larsson - Rune Svensson). 2 ex str SV Asarum 24.5 (Tommy Petersson). 2 ex str N Utlängan 13.10 (Göran Arn, Anders Eriksson, Tommy Eriksson m.fl.). 1 ex str SV Torhamns udde - Utlängan - Utklippan 14.10 (Pontus Howding - Lars-Gunnar Lundquist - Lennart Eriksson m.fl.). 1 ex Björkerydssjön 14.10 (F) (Jonas Persson). 1 ex Tredenborg 25-29.10 (F) (Christian Persson). Tangerat årsrekord, samma summa som 2011 (FBI 48: 63). Ägretthägern sprider sig från kontinenten mot norr och ger Blekinge en ökning av antalet fynd. Den första svenska häckningen konstaterades på Gotland under 2012 (Fågelåret 2012).

**Gråhäger *Ardea cinerea***

*Sträck*: 27 ex str NO Kråkenabben 13.4 (André Julinder, Fredrik Lysell, Christian Persson). Vårsträckrekord! Tidigare rekord gällde 16 ex str Sternö 31.3 2007 (FBI 44: 52).

**Vit stork *Ciconia ciconia* \*\* (Efter 1970: 194, 4)**

1 ex str NO Näsvisken, Karlshamn 1.5 (Rune Svensson). 1 ex str SV Torhamns udde 25.5 (Lennart Karlsson). 1 ex Ramdala reningsverk 25.5 (Olle Holst). 1 ex Gungvala 1.6 (Peter Fornander). Det sämsta året sedan 2009 då endast en individ noterades (FBI 46: 48).

**Bivråk *Pernis apivorus***

*Möjliga häckningar*: 1 ex lämpl biotop Ire, Mieån 3.7 (Lennart Larsson). 1 par lämpl. biotop Föllsjön 15.7 (Matthis Kaby).

En ganska mager rapportering av fåglar med häckningskriterier.

**Brun glada *Milvus migrans* \*\* (187, 7)**

1 ex str Kråkenabben 15.4 (Christian Persson, André Julinder). 1 ex Utlängan 27.4 (F) (Thomas Svanberg, Stefan Holmberg, Martin Widén m.fl.). 1 ex Munkahusviken 5.5 (F) (Mats Olsson, Lennart Larsson, Ulla B Johnsson, Tommy Petersson m.fl.). 1 ad Eriksberg 5.5 (Rune Svensson). 1 ex str N Utlängan 17.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 1K Sölvesborgsviken 24.8 (Patric Österblad, Monica Malmberg). 1 1K str V Pengaberget 24.9 (F) (Lennart Larsson).

Fördelning mellan kommunerna är: Karlskrona (2), Karlshamn (3), Sölvesborg (2).

En tredjedel av rekordsumman för arten i landskapet, 21 ex sågs nämligen förra året (FBI 49: 48).

**Röd glada *Milvus milvus***

*Trolig häckning*: Hasselstad.

*Möjlig häckning*: Siesjön, Norje, Ramdalslätten, Bubbetorp, Mörtsjöåsen, Rödeby, Brömsebro, Mörrumsdammarna, Ysane och Pukavik.

Utän någon säker häckning och enbart med elva lokaler där häckningskriterier noterats, får 2013 bedömas som ett av de magraste åren på länge. Från att sedan millennieskiftet fluktuerat mellan ca 20 och 35 möjliga häckpar landar årets antal på endast elva. Dyster trend om rapporterna speglar verkligheten. Men, mer troligt är kanske att arten blivit så pass vanlig att rapporteringsviljan har avtagit.

**Havsörn *Haliaeetus albicilla***

*Troliga häckningar:* Ronneby (1).

*Möjliga häckningar:* Karlskrona (4).

Fjärde året i rad med häckningskriterier. Trots att inga rapporter med konstaterade häckningar kommit in under året, bör det finnas några häckpar i Blekinge.

**[Jättehavsörn *Haliaeetus pelagicus*] (0, 1)**

1 1K Olsäng 10.10 (Kenny Nordström, Stefan Lithner, Jan Svantesson m.fl.).

Även Blekinge fick ett besök av denna kringresande jätteörn. Den dök först upp i Uppland, drog sedan till Sörmland, Öland, Blekinge och sågs slutligen i östra Skåne för att sedan försvinna (*Svalan*).

Fågeln placeras i kategori E, dvs taxa vilka betraktas som förrymda eller utsläppta från fångenskap. Likväl måste det ha varit en mäktig syn för de som fick se den!

**Blå kärrhök *Circus cyaneus***

*Sommarfynd:* 1 ad hane str SV Skällens 9.7 (Christer Wendeler). 1 ex Sölvesborg 12.8 (Daniel Karlsson).

Nionde respektive tionde sommarfynden sedan 1970!

**Stäpphök *Circus macrourus* \*\* (25, 2)**

1 3K hona Snickens ör 21.4 (F) (Bengt Strindhagen). 1 1K str S Utklippan 14.10 (Lennart Eriksson, Magnus Friberg, Johan Åhlén).

Under 1990-talet sågs sju ex, mellan 2000 och 2010 sågs åtta ex och detta unga decennium har det noterats nio ex mellan 2011 och 2013!

*Tillägg 2011:* 1 1K Torhamns udde 16.9 (F) (Conny Philipsson m.fl.) och 1 1K Utklippan 5.10 (F) (Conny Philipsson).

Detta medför att summan för invasionsåret 2011 justeras till hela sex exemplar.

**Ob. stäpp-/ängshök *Circus macrourus/pygargus***

1 1K str SV Torhamns udde 28.8 (Anders Loell).

Vid alltför korta observationer kan det ibland vara svårt att notera kännetecknen nog för att göra en säker bestämning av detta artpar.

**Ängshök *Circus pygargus* (435, 7)**

1 ad hane Torhamns udde 24.4 (Henrik Ekvall). 1 2K hona str N Utlängan 13.5 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist). 1 ad hona Utlängan 18.5 (Michael Tholin, Aron Edman, Mikael Olofsson, Jesper Hansson). 1 ad hane str SV Möcklö 16.8 (Anders Rimne). 1 1K str SV Vambåsa våtmark 31.8 (Fredrik Lennartsson). 1 hane str SV Stensnäs 31.8 (Manfred Dornhäuser). 1 hona Sölve 14.9 (Leif Andersson).

Inte sedan 2002 har så få fåglar noterats i landskapet (*FBI* 39: 56).

**Kungsörn *Aquila chrysaetos***

1 3K Åryd 12.1 (Rune Svensson). 1 3K+ Vesan 4.3 (André Julinder, Christian Persson). 1 2K Vesan 4.3 (André Julinder, Christian Persson). 1 ex Saltö 18.3 (Marcus Hidnäs). 1 ex Lindö udde 23.3 (Lars-Magnus Jansson). 1 2K+ str N Ynde 26.3 (André Julinder). 1 ex str SV Torhamns udde 1.10 (Anders Loell). 1 2K+ str NV Utlängan 1.10 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Torhamns udde 7.10 (Kenny Nordström). 1 3K+ str V Karlshamn 4.11 (Mats Olsson). 1 1K str V Aspö 13.11 (Hans Jansson). 1 1K str V Vägga 7.12 (Tommy Petersson).

Kommunfördelning: Karlskrona (5), Ronneby (1), Karlshamn (3), Sölvesborg (3).

Årssumman slutar på tolv ex. Skillnaderna mellan åren varierar kraftigt, mellan 1990 och 2013 har

det noterats från fem ex till 33 ex.

**Fiskgjuse** *Pandion haliaetus*

*Säker häckning:* Karlskrona (1), Ronneby (4), Olofström (2).

*Möjlig häckning:* Karlskrona (1), Ronneby (1).

Nio fynd med häckningskriterie är en tillbakagång från riksinventeringen 2001 då 21 revir fanns i landskapet (*FBI* 38: 80). Fiskgjusen var SOF:s riksinventeringsart under året och en sammanställning kommer att följa i ett kommande nummer av Fåglar i Blekinge.

**Aftonfalk** *Falco vespertinus* \*\* (165, 5)

1 ad hona Torhamns udde 10.5 (Hans Evefalk, Anders Loell, Evert Werkström m.fl.). 1 hane Kråkenabben 13.5 (Christian Persson, André Julinder). 1 2K hane Siesjön 16.5 (André Julinder, Andreas Wernersson). 1 ad hane str S Utlängan 18.5 (Michael Tholin, Mikael Olofsson, Jesper Hansson). 1 ad hane str NO Hanö 1.6 (Ulf Oscarsson).

Fem fynd är det bästa resultatet sedan 2008 (*FBI* 45: 56), dock en bit från rekordet 1979 med 22 ex.

**Stenfalk** *Falco columbarius*

*Vinterfynd:* 1 ex födosökande Slättanäs 13.1 (Mats Olsson, Ulf Oscarsson). 1 ex Listerby 13.1 (Ulf Oscarsson). 1 ex Sternö 19.1 (Thomas Nilsson). 1 ex Munkahusviken 3.2 (Hans Asplund). 1 ex Biskopsmåla, Garnanäs 4.12 (Thomas Rodeson). 1 hona födosökande Hålabäck 16.12 (Daniel Karlsson).

Ett bra år med sex vinterfynd, nr 37-42.

*Sommarfynd:* 1 honf Utlängan 18.8 (Lars-Gunnar Lundquist).

Snarare en tidig höststräckare än ett rent sommarfynd.

**Lärkfalk** *Falco subbuteo*

*Möjlig häckning:* Sölvesborg (1).

Förhoppningsvis enbart en sparsam rapportering och inte en nedgång för arten i landskapet.

*Tidigt vårfynd:* 1 ex str NV Stutanabben, Sternö 23.4 (Manfred Dornhäuser). 1 ex str N Utklippan 25.4 (Magnus Friberg, Lennart Eriksson).

Ankomstrekordet är från Halen 20.4 1994 (*FBI* 43: 115).

*Ansamling:* 14 ex Siesjön 16.5 (Andreas Wernersson, André Julinder).

Detta är den hittills största kända ansamlingen för Blekinges del.

**Pilgrimsfalk** *Falco peregrinus* (Efter 1970: 691, 48).

Summa 48 ex med följande månadsfördelning: jan (5), feb (2), mar (2), apr (11), maj (4), aug (1), sep (9), okt (9), nov (4), dec (1).

Fördelning kommunvis: Karlskrona (29), Ronneby (4), Karlshamn (6) och Sölvesborg (9).

En fortsatt stadig förekomst av arten i landskapet, dock föreligger en reservation för dubbelräkning.

**Småfläckig sumphöna** *Porzana porzana* (efter 1970: 100, 4)

Max 2 ex spel Föllsjön 30.4-4.5 (Matthis Kaby, Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson). 1 ex spel Öljersjöviken 29.5-3.6 (Jonas Persson, Lennart Karlsson, Thomas Daleke m.fl.). 1 ex spel Färskesjön 12.6 (Markus Forslund).

Hela fyra ex under året, samtliga i Karlskrona kommun.

**Kornknarr** *Crex crex* (efter 1970: (183, 5)

1 ex spel Grönadal 1-11.6 (Jonas Persson, Lennart Karlsson, Weine Erlandsson m.fl.). Max 3 ex spel Rödeby 3.6 (Thomas Daleke, Lennart Karlsson). 1 ex spel Utlängan 11-27.6 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist, Henrik Wachtmeister).

Samtliga fem knarrar under året hittades i Karlskrona kommun. Så ser också den normala fördelningen ut i landskapet, med dominans för östra länshalvan.

**Trana** *Grus grus*

*Säkra häckningar:* 2 pull Grundlatorp 17.6 (gnm Thomas Nilsson). 1 häckning (1 unge) Bökenäs 20.7 (Matthis Kaby).

Utöver dessa häckningar finns rapporter från sex lokaler om möjlig häckning.

*Vinterfynd:* 1 ex Svanhalla 27.2 (Bengt Strindhagen). 1 ex Eriksberg 14.12 (Leif Törnqvist).

En tidig vårfågel och en sen höstflyttare snarare än rena vinterfynd. Gällande fenologirekord är 19.2 på våren och 19.12 på hösten. Ett vinterfynd finns sen tidigare, 1 ex övervintrade i Vambåsa 2007-2008 (FBI 45: 59).

*Sträck:* 845 ex str O Hanö 7.4 (André Julinder).

Nytt värrekord! Tidigare var 538 ex str NO Lindö udde från 26.3 2012 högsta notering (FBI 49: 51).

**Skärfläcka** *Recurvirostra avosetta*

*Säkra häckningar:* Max 20 ex ruvande Stora Korsaskär 24.5-10.6 (Rolf Larsson, Tommy Lindberg, Olof Persson). 1 häckning (1 ungar) Torhamns udde 6-8.6 (Evert Werkström, Anders Adolfsson, Paul Andersson m.fl.). 2 ad ruvande Vällholmen 28.6 (Patric Österblad).

Häckningar på tre olika lokaler. Skärfläckan har en relativt liten, men stabil, häckningspopulation i Blekinge.

*Sträck:* 192 ex str NO Torhamns udde 7.4 (Hans Evefalk, Anders Loell). 189 ex str NO Hallarumsviken 14.4 (Anders Adolfsson).

Båda antalen är högre än tidigare högstanotering som var på 162 ex str O Lindö udde 12.4 1995 (FBI 32: 92). Därmed utgör den förstnämnda siffran nytt rekord!

**Mindre strandpipare** *Charadrius dubius*

*Säkra häckningar:* Ronneby hamn 22.6 (Hans Evefalk). Åkroken 24.6 (Thomas Nilsson). Oxhaga 27.6 (Mimmi Hedlund).

*Troliga häckningar:* Elleholm och Vambåsa.

*Möjliga häckningar:* Järnaviks våtmark, Munkahusviken och Torstävaviken.

Ett magrare utfall jämfört med fjolåret då 13 lokaler figurerade i samband med häckningskriterier. Det är inte ovanligt att antalen för våra häckfåglar varierar tydligt från år till år, och troligaste orsaken är avsaknad av rapporter där häckningskriterier fyllts i.

**Ökenpipare** *Charadrius leschenaultii* \* (1, 1)

1 honf Utlängan 18-22.5 (F) (Emil Lundahl, Ulrik Wallberg, Oscar Danielsson m.fl.)

Blekinges och Utlängans andra fynd. Det första gjordes 26.7 1990 (FBI 27: 79).

**Ljungpipare** *Pluvialis apricaria*

*Ansamling:* 920 ex Ådala 17.4 (André Julinder) och 990 ex på samma lokal 27.4 (Monica Malmberg).

Rekordansamling! Tidigare största ansamling var 890 ex på samma lokal 1.5 2002 (39: 61).

**Kustpipare** *Pluvialis squatarola*

*Sent fynd:* \*\* 1 ex Utlängan 4.12 (F) (Lars-Gunnar Lundquist).

En dag senare än den fågel som sågs på Torhamns udde 3.12 2005 (FBI 42: 56), och därmed nytt fenologirekord!

### **Sandlöpare** *Calidris alba*

*Vårfynd:* 3 ex Torhamns udde 22.5 (Lennart Karlsson). 2 ad Utlängan 16.6 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist).

Liksom förra året ett fynd, det från Utlängan, som befinner sig i gråzonen mellan vår- och höststräck.

*Sent fynd:* \*\* 1 ex Torhamns udde 10.11 (Kenny Nordström, Ulla Arfwidsson).

Fenologirekord! Det föreligger nu fyra novemberfynd i landskapet där 6-7.11 1998 från Torhamns udde var det senaste innan årets rekordfynd från samma lokal (*FBI* 35: 72).

### **Rödhsad snäppa** *Calidris ruficollis* \* (1, 1)

1 ad Utlängan 3-4.7 (F) (Lars-Gunnar Lundquist, Linus Almqvist m.fl.).

Blekinges och Utlängans andra fynd av denna läckra vadare! Till många Blekingeskådares glädje behagade den stanna kvar och beskådas av tillresta, vilket inte var fallet sist det begav sig 21.5 2004 (*FBI* 41: 63).

### **Småsnäppa** *Calidris minuta*

*Vårfynd:* 1 ex Kråkenabben 27-28.5 (Christian Persson, André Julinder, Jonas Nilsson). 1 ex Utklippan 3.6 (Mårten Svensson, Anders Loell, Jon Hessman m.fl.).

Småsnäppan ses ytterst fåtaligt under vårsträcket. Dock var detta sjunde året i följd med fynd under denna årstid.

### **Mosnäppa** *Calidris temminckii*

*Ansamling:* 15 ex Vambåsa våtmark 17.5 (Fredrik Lennartsson).

En bra summa. Endast en färre än rekordnoteringen om 16 ex som gjordes vid Köpeviken 18.5 1996 (*FBI* 33: 100).

### **Tuvsnäppa** *Calidris melanotos* \*\* (9, 2)

1 2K+ Utlängan 26.4-1.5 (F) (Lars-Gunnar Lundquist, Linus Almqvist, Tommy Eriksson m.fl.). 1 2K+ Kråkenabben 28.5 (F) (Jonas Nilsson, Bengt Johansson, Jan Bergman m.fl.).

Just de här två lokalerna har haft flest besök av tuvsnäppa genom åren, Utlängan sex och Kråkenabben tre. Torhamns udde står för de andra två fynden. Att båda fynden är gjorda under våren är anmärkningsvärt, då det endast finns ett tidigare från den årstiden, på Utlängan 28-31.5 2007 (*FBI* 44: 62). Utlänganfågeln är dessutom det första aprilfyndet i Blekinge.

### **Spovsnäppa** *Calidris ferruginea*

*Vårfynd:* 1 ex Torhamns udde 22.5 (Lennart Karlsson). 1 ex Torhamns udde 31.5 (Jon Hessman).

Det är naturligtvis inte helt omöjligt att det här kan vara samma individ. Dock förefaller det rimligast att det är två olika eftersom Torhamns udde är en välbesökt lokal vid den här tidpunkten, och fågeln borde setts mellan dessa dagar. Arten uppträder ytterst sparsamt under vårsträcket, sedan millennieskiftet har fynd saknats åtta av de fjorton år som passerat.

### **Skärsnäppa** *Calidris maritima*

*Förår:* Under perioden 2.1-6.6 sågs 164 ex. Största ansamling var max 50 ex Utklippan 20.4-6.6 (Anders Blomdahl, Hans Evefalk, Olof Persson m.fl.).

Fåglarna som dröjde sig kvar på Utklippan fram till 6.6 utgör nytt senrekord för arten på våren. Innan detta gällde 4.6 som extremdatum, på samma lokal 1974 (*FBI* 48:37).

*Sommarfynd:* Max 3 ex varav 2 ringm Utklippan 8-24.7 (Evert Werkström, Johnny Anderson, Hans Evefalk m.fl.)

Blekinges första översomrande skärsnäppor! Fåglarna, som genomförde ruggning på ön, var knappt flygga och lät sig fångas in för ringmärkning.

*Efterår:* Under perioden 26.9-30.11 sågs 131 ex. Den största ansamlingen under sista halvåret var

max 35 ex Utlängan 15.11-16.12 (Lars-Gunnar Lundquist).

*Sträck*: 34 ex str SV Gö udde 23.11 (Fredrik Lennartsson).

Högsta sträcksumman någonsin i Blekinge! Förra högstanotering var från Utklippan den 18.10 2005 då 25 ex str SV (*Svalan*).

Blekinge hyser en ansenlig mängd skärnsnäppor, framför allt under tidig vår och sen höst, längs sina kuster. Man får anta att fåglarna rör sig en del mellan närliggande lokaler och därför blir sammanräkning av numerären ytterst vanskelig att genomföra. I synnerhet på skären runt Sternö och Hasslö har en del lumpning av fåglar från olika obsplatser gjorts. Trots det bör totalsumman om 302 ex under året ligga hyfsat nära sanningen.

#### **Myrsnäppa** *Limicola falcinellus*

1 ex Lindö udde 12.5 (Fredrik Lennartsson, Lars-Magnus Jansson, Gunnar Wijk). 1 ex Utlängan 21-22.5 (Jonas Nilsson). 1 ex Torhamns udde 22.5 (Lennart Karlsson). \*\*1 ad Utlängan 30.6 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ad Utlängan 5.7 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist, Ragnar Gustafsson). 1 ex Utlängan 10.7 (Linus Almqvist). 1 ad Utlängan 30.7 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist).

Fågeln på Utlängan 30.6 utgör det tidigaste höstfyndet någonsin i landskapet. Innan hade en fågel från 3.7 2011 från samma lokal rekordet (*FBI* 48: 73).

#### **Prärielöpare** *Tryngites subruficollis* \*\* (3, 1)

1 1K Torhamns udde 18.9 (F) (Henrik Ekvall, Linus Almqvist, Christer Herremo m.fl.).

Torhamn uddes andra fynd. Det första gjordes 3.10 2004 (*FBI* 41: 64). Prärielöparen har ökat sin besöksfrekvens i landet under de senaste åren och man kan utgå från att fler fynd av arten kommer att göras i Blekinge de kommande åren. Första fyndet för landskapet gjordes 23-25.9 2001 vid Ådala i Sölvesborgs kommun (*FBI* 38: 87).

#### **Dvärgbeckasin** *Lymnocyptes minimus*

*Våren*: Under perioden 10-21.4 rapporterades summa sex ex, fördelade på Fäholmen 1, Lindö udde 2 samt Utklippan 3.

*Hösten*: Under perioden 25.9-23.11 rapporterades summa 20 ex, fördelade på Kråkenabben 1, Fäholmen 1, Oxhaga 2, Munkahusviken 2, Lindö udde 2, Utklippan 6, Utlängan 2, Torhamns udde 3 samt Hallarumsviken 1.

*Vinter*: 1 ex Tången, Hasslö 2.12 (Fredrik Lennartsson).

Noterbart är att endast sex av årets 27 ex noterades under våren. Senast hösten stod för majoriteten av antal exemplar var 2009, då 14 ex noterades på hösten och sju på våren (*FBI* 46: 56).

#### **Enkelbeckasin** *Gallinago gallinago*

*Vinterfynd*: 1 ex Tången, Hasslö 2.12 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Torhamns udde 10.12 (Thomas Rodeson). 1 ex Munkahusviken 13.12 (Tommy Petersson).

Endast decemberfynd. I regel dominerar decemberfynden till följd av mild inledning på vintern. Oftast figurerar januari- och februarifynd vid milda vintrar eller när antalet kvardröjande fåglar i december året innan varit stort.

#### **Dubbelbeckasin** *Gallinago media* \*\* (efter 1970: 36, 1)

1 ex Utklippan 9.5 (F) (Mats Waern).

Ny art för Utklippan, nr 297! Senast arten sågs i Blekinge var 2009 då ett ex fanns på Eneskärvet, Yttervägga 11.9 (*FBI* 46: 58).

**Morkulla** *Scolopax rusticola*

*Vinterfynd*: 1 ex Hasslö 18.1 (Jonas Persson). 1 ex Kråkenabben 20.1 (Mats-Åke Persson). 1 ex Karlskrona 21.1 (Mats Jonasson). 1 ex Elleholm 30.12 (Tommy Petersson). 1 ex Hanö 31.12 (Johnny Karlsson).

Något eller några vinterfynd görs årligen. Under de senaste 30 åren har arten endast missats under denna årstid 1987 (*FBI* 49: 117).

**Rödspov** *Limosa limosa*

2 ex str O Kråkenabben 13.4 (André Julinder, Christian Persson, Fredrik Lysell m.fl.). 1 ex str V Torhamns udde 15.4 (Kenny Nordström). 1 ex Torstävaviken 16.4 (Bengt Strindhagen, Lennart Karlsson, Kurt Agerskov m.fl.). 1 hane Vållholmen 16.4 (Patric Österblad). 1 ex Utlängan 28.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 2 ex förbifl. Utlängan 3.7 (Richard Ek, Håkan Johansson, Olof Jönsson).

Åtta ex under året. Så många individer har inte setts sedan 2003 (*FBI* 40: 75)! Glädjande för en art med tydligt negativ fyndstatistik den senaste tioårsperioden. Medelvärdet för den perioden är bara lite drygt fyra ex/år.

**Myrspov** *Limosa lapponica*

*Sent fynd*: \*\*1 ex Utlängan 4.12 (F) (Lars-Gunnar Lundquist).

Nytt fenologirekord för hösten! Innan detta var 19.11 2006 på Torhamns udde det senaste fyndet i landskapet (*FBI* 48: 37). Tillika ny vinterart för Blekinge, nr 206!

**Småspov** *Numenius phaeopus*

*Tidigt fynd*: 1 ex str Stutanabben 9.4 (Hans Asplund).

Endast en dag senare än tidigaste vårfyndet någonsin. Detta fenologirekord delas mellan Tredenberg 1995 (*FBI* 39: 129) och Utlängan 2005 (*FBI* 42: 59). Datumet är följaktligen 8.4 vid båda tillfällena.

**Storspov** *Numenius arquata*

*Trolig häckning*: 1 par varnande Utlängan 2-31.5 (David Erterius, Anders Eriksson, Anders Adolfsson m.fl.).

*Möjliga häckningar*: Spelande fåglar har noterats vid Törnekalven och Torstävaviken.

Konstaterade häckningar har inte noterats under den senaste tioårsperioden. Då samtliga ovan nämnda obsar gjorts i maj månad är det högst troligt att antalet lyckade häckningar ligger obehagligt nära noll... Storspoven har av allt att döma slutat häcka i Blekinge.

**Gluttsnäppa** *Tringa nebularia*

*Sent fynd*: 1 ex förbifl. Torhamns udde 3.11 (Bengt Strindhagen).

Näst senaste fyndet någonsin. Gällande senrekord för hösten är 1 ex Utlängan 9.11 2006 (*FBI* 44: 65).

**Roskarl** *Arenaria interpres*

*Trolig häckning*: 1 ad varnande Själören, Stora Korsaskär 10.6 (Olof Persson, Rolf Larsson).

*Möjliga häckningar*: 1 ex Tärnö 13.6 (Tommy Petersson). 1 par Snickens ör, Gullholma 17.6 (Bengt Strindhagen).

Inga säkra häckningar i år, men paret vid Snickens ör fick ut fyra ungar 2013.

**Smalnäbbad simsnäppa** *Phalaropus lobatus* (efter 1970: 209, 1)

1 ex Torhamns udde 26.5 (Anders Adolfsson, Lennart Karlsson, Bengt Strindhagen).

Endast ett fynd. Arten uppträder numera ytterst sparsamt i Blekinge. Sedan millennieskiftet har fynd saknats helt 2002, 2007 och 2012. Detta kan jämföras med 1991, då rekordnoteringen om 41 ex gjordes (*FBI* 28: 94).

**Bredstjärtad labb** *Stercorarius pomarinus* (549, 7)

*Vårfynd*: 1 ex str NO Utlängan 27.4 (Tommy Eriksson Järfälla, Stefan Holmberg, Tommy Lindell m.fl.). 1 ad str O Lindö udde 29.4 (Fredrik Lennartsson). 3 ad str NO Utlängan 4.5 (Anders Eriksson, David Erterius, Mårten Müller m.fl.). 1 ad str NO Utlängan 9.5 (Mårten Müller, Lars-Gunnar Lundquist, Tommy Lindell m.fl.). 1 ad str NO Lindö udde 1.6 (Fredrik Lennartsson).

*Höstfynd*: 1 1K str NO Utklippan 24.10 (Karl-Joel Sundholm, Christer Herremo, Lennart Karlsson). 1 1K str V Lindö udde 4.11 (Fredrik Lennartsson).

Exemplaret den 1 juni sträckte in över land. Fenologirekordet för sent vårfynd är 3.6 1995 från Hanö (*FBI* 32: 99). Årets junifynd är alltså blott det andra för landskapet.

**Kustlabb** *Stercorarius parasiticus*

*Vårfynd*: Totalt 50 ex 13.4-18.6. Högsta dagssumma var 4 ex, noterat både vid Utlängan 6.5 (Anders Eriksson, Tommy Lindell, Mårten Müller m.fl.) och Utklippan 25.5 (Anders Eriksson, Anna Karlsson, Petter Simonsson m.fl.).

*Höstfynd*: Totalt 99 ex 9.7-8.10. Högsta dagssumma var 11 1K + 1 3K+ str Lindö udde 16.9 (Fredrik Lennartsson).

Sammanlagt 144 ex under året. Kommunvis fördelade sig dessa enligt följande: Sölvesborg 9 ex, Karlshamn 9 ex, Ronneby 26 ex och Karlskrona 105 ex. Som sig bör en markant dominans ju längre österut i Blekinge man befinner sig, eftersom labbarna är pelagiska i sitt beteende och sträcklokaler i öster är placerade längre ut mot öppet hav.

**Fjälllabb** *Stercorarius longicaudus* \*\* (54, 4)

2 1K str V Lindö udde 16.9 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 1K str O Lindö udde 5.10 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 1K str SV Utlängan 11.10 (Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell).

Den sista observationen för året, vid Utklippan, är ett tämligen sent fynd. Gällande fenologirekord är 16.10 och det sattes 1999 på samma lokal (*FBI* 48: 37).

**Svarthuvad mås** *Larus melanocephalus* \*\* (3h, 62, 10)

Max 5 ad+1 3K Falkaholmen, Tredenberg 16.4-7.6 (F) (Christian Persson, André Julinder, Patric Österblad m.fl.). 2 ad str SV Kråkenabben 21.4 (Patric Österblad). 1 ad + 1 3K str O Elleholm 25.4 (Thomas Nilsson).

Fåglarna på Falkaholmen var tydligt uppdelade i par som uppvaktade varandra. Ett av paren stannade länge på ön, och föreföll bygga bo och ruva. Dock försvann de spårlöst efter ett tag och ingen häckning kunde konstateras. Den 26.4 sågs sex ex samtidigt på ön, och detta utgör nytt ansamlingsrekord om man bortser från kullarna vid häckningen 2010. Det tidigare rekordet löd på 3 ex (*FBI* 47: 63). Fyndet på Kråkenabben är det första för lokalen och därmed ny art, nr 272!

**Dvärgmås** *Hydrocoloeus minutus*

*Vinterfynd*: 1 2K str V Stutanabben, Sternö 26.1 (Rune Svensson). 1 ad Lindö udde 16.12 (Thomas Rodeson). 1 ad Hällevik 25.12 (Sven Burreau gnm Mats Olsson).

Dvärgmåsen har nu siktats årligen sedan 2004 under vintermånaderna.

*Vårfynd*: Mellan 15.4 och 3.6 noterades 122 ex. Högsta notering under perioden var 62 ex str NO Utlängan 29.4 (Anders Eriksson, Tommy Lindell, Mårten Müller m.fl.).

*Höstfynd*: Totalt 549 ex mellan 9.7 och 18.11. 185 ex str SV Utklippan 22.9 (Martin Heinrich, Jan Pettersson) utgjorde högsta notering under hösten.

Totalt 674 ex under året med kommunvis fördelning enligt följande: Karlskrona 582, Ronneby 70, Karlshamn 9 samt Sölvesborg 13. Liksom för t.ex. labbarna blir siffrorna märkbart högre ju längre österut i landskapet lokalerna ligger.

### **Skrattmå** *Larus ridibundus*

*Säkra häckningar:* Eneskärsläppar (150 pull), Elleholm (100 par), Gunnön (2 par), Fäholmen (12 par) och Falkaholmen (1000 par) har hyst häckande skrattmå under året.

*Sträck:* 1100 str O Hanö 7.4 (André Julinder).

Tidigare högsta vårnotering innan detta var från Stutanabben 12.4 2012 då 1020 str O (FBI 49: 59). Således är noteringen från Hanö nytt sträckrekord!

### **Silltrut** *Larus fuscus*

*Säkra häckningar:* 3 par ruvande Utklippan 21.5 (Karl-Johan Bondeson, Peter Keil, Peter Strandvik m.fl.). 15 par Stora Korsaskär 10.6 (Olof Persson, Rolf Larsson).

*Troliga häckningar:* Omständigheter som pekar mot häckning har noterats på Hanö och Eneskärvet.

Sparsamt med häckningsfynd även i år. Lokalerna som hyser silltrutar under häckningstid är regelbundet återkommande i rapporterna och förhoppningsvis kan arten behålla en stam i Blekinge.

*Vinterfynd:* \*\* 1 1K Hörvik 7.12 (F) (Fredrik Lennartsson). \*\* 1 1K Nogersund 7.12 (F) (Fredrik Lennartsson).

Vinterfynd nr 19 och 20. Dessutom tredje året i rad med fynd under perioden.

### Ljusmantlad silltrut *Larus fuscus graellsii/heuglini*

1 ad Lindö udde 26.4 (Fredrik Lennartsson). 1 ad Vambåsa våtmark 26.4 (Fredrik Lennartsson).

Två exemplar som uppvisade så pass ljus mantel att de kunde passa antingen graellsii, Dutch integrade eller heuglini. Intermedius, som häckar på västkusten, ingår inte i denna etikettering utan rapporteras för sig.

### **Kaspisk trut** *Larus cachinnans* (1728, 231)

*Fynd under perioderna 1.1-15.7 och 1.12-31.12 \*\* (F):* 1 2K Saltö 8-19.1 (Linus Almqvist, Ulf Oscarsson). 1 2K Nogersund 16-18.2 (André Julinder, Christian Persson). 1 2K Utlängan 7.5 (Mårten Muller, Anders Eriksson, Tommy Lindell m fl), 1 2K Utklippan 10.5 (Anders Blomdahl, Henrik Ehrenberg, Ulf Ståhle). 1 2K Byn, Utlängan 9.7 (Linus Almqvist). 1 1K Bubbetorp 2.12 (Fredrik Lennartsson). 1 2K Ronneby hamn 5.12 (Fredrik Lennartsson). 1 1K Hörvik 7.12 (Fredrik Lennartsson).

*Månadsfördelning:* Jan (1 ex), feb (1), maj (2), jul (22), aug (56), sep (46), okt (81), nov (19) och dec (3).

*Lokalfördelning:* Bubbetorp (70 ex), Nogersund (54), Ronneby hamn/Angelskog (43), Utlängan (20), Utklippan (16), Hällevik (14), Kråkenabben (5), Stutanabben (3), Hörvik (2), Hanö (1), Djupekås (1), Saltö (1) samt Torhamns udde (1).

Årets ca 231 ex, med risk för dubletter på vissa lokaler, är näst högsta noteringen någonsin, endast 2010 års 260 ex toppar.

*Individmärkta:* 1 1K Bubbetorp 31.7, märkt som pull i Minsk, Vitryssland den 6.6 (Fredrik Lennartsson), 1 1K Bubbetorp 5.10, märkt som pull i Minsk, Vitryssland den 6.6 (Fredrik Lennartsson).

### **Medelhavstrut** *Larus michahellis* \*\* (F) (242, 17)

1 1K Nogersund 23.7 (André Julinder). 1 1K Bubbetorp 25.7 (Fredrik Lennartsson). 1 1K hona Bubbetorp 26.7 (Fredrik Lennartsson). 1 ad Djupekås 6.8 (André Julinder). 2 1K Bubbetorp 7.8 (Fredrik Lennartsson). 1 1K Nogersund 8.8 (André Julinder). 1 2K Nogersund 8.8 (André Julinder). 1 1K Nogersund 13-18.8 (André Julinder, Christian Persson, Robert Johannesson). 1 1K Nogersund 16.8 (André Julinder, Christian Persson). 1 2K Nogersund 8.9 (André Julinder, Christian Persson). 1 3K Ronneby hamn 4.10 (Fredrik Lennartsson). 1 1K Bubbetorp 5.10 (Fredrik Lennartsson). 1 4K Hörvik 8.10 (André Julinder). 1 1K Bubbetorp 9.10 (Fredrik Lennartsson). 1 1K Bubbetorp 14.10

(Fredrik Lennartsson). 1 3K Hällevik 7.12 (Fredrik Lennartsson).

Mellan 23.7-7.12 noterades 17 exemplar i landskapet.

Lokalfördelning: Bubbetorp (7 ex), Nogersund (6), Hörvik, Djupekås, Hällevik och Ronneby hamn (1).

Månadsvisa fördelning blev: jul (3 ex), aug (7), sep (1), okt (5) och dec (1).

Åldersfördelning: 1K (11 ex), 2K (2), 3K (2), 4K (1) samt ad (1).

En rejäl nedgång i jämförelse med de tre föregående åren (-12 34 ex, -11 59 ex och -10 43 ex).

Fågeln i Nogersund 13-18.8 var märkt med kod XMDZ på som gav information att den var märkt som pull i Lausitz i östra Tyskland den 27.6 2013.

#### **Vitvingad trut *Larus glaucoides* \*\* (9, 1)**

1 3K Hörvik 17.2 (F) (André Julinder) och samma ex Kråkenabben 23-24 .2 och 1.3 (F) (Philip Österblad, Patric Österblad, Monica Malmberg m.fl.).

Fjolårets invasion i Västeuropa och hela fyra fynd för landskapet gav efterklang även under 2012.

Bildstudier visar att årets fågel var densamma som sågs i Simrishamn 3.2 2013.

#### **Vittrut *Larus hyperboreus* (119, 1)**

1 1K Karlshamns hamn 11.12 (Tommy Petersson, Thomas Nilsson, Johan Lenell m.fl.).

Med nöd och näppe lyckades arten noteras i landskapet detta år. Sedan 1974 har arten uteblivit under fyra år, 1976, 1997, 2003 och 2007. Årets fynd är första i Karlshamns kommun sedan 2000, då en adult fågel noterades i hamnen (*FBI* 37: 98).

#### **Tretåig mås *Rissa tridactyla***

1 2K str SO Lindö udde 13.4 (Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl). 1 2K str NO Utlängan 29.4 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist, Anders Eriksson m.fl.). 3 2K str O Lindö udde 29.4 (Fredrik Lennartsson). 2 2K str NO Utlängan 30.4 (Martin Widén, Thomas Svanberg, Mårten Müller m.fl.). 1 ex str O Törnekalven, Hasslö 30.4 (Jonas Persson). 1 2K str NO Utlängan 3.5 (Anders Eriksson). 1 2K str NO Utlängan 10.5 (Tommy Eriksson). 1 ad str SV Stutanabben 3.10 (Manfred Dornhäuser). 1 1K str V Lindö udde 28.10 (Fredrik Lennartsson). 1 1K str SV Utlängan 3.11 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 1K Utlängan 10.11 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist). 1 1K str V Lindö udde 18.11 (Thomas Rodeson). 1 1K str V Utlängan 18.11 (Marcus Franson). 1 1K str O Lindö udde 21.12 (Fredrik Lennartsson).

Sammanlagt 17 ex under året är en mer normal årssumma jämfört med fjolårets fantastiska rekord om 63 ex (*FBI* 49: 61). De tre 2K-fåglarna som sträckte förbi Lindö udde 29.4 utgör nytt vårsträckrekord för arten! Tidigare har 2 ex noterats vid ett flertal tillfällen under vårsträcket.

#### **Småtärna *Sternula albifrons***

*Trolig häckning*: 1 par Torhamns udde 2.6 (Anders Adolfsson).

*Möjliga häckningar*: Låga kriterier noterades vid Hasslö, Långaskär och Klakebäck.

Inga konstaterade häckningar detta år.

*Sträck*: 56 ex str O Lindö udde 29.4 (Fredrik Lennartsson).

Ett 43 år gammalt sträckrekord slogs denna dag då tidigare högstanotering var på 50 ex str SV Torhamns udde 23.07 1970.

Tidigare vårrekord löd på 33 ex str O Uttorp 24.2 1994 (*FBI* 31: 97).

#### **Skräntärna *Hydroprogne caspia***

*Säkra häckningar*: 1 häckning (2 ungar) Vällholmen, Valjeviken 3.5-15.7 (Le Carlsson, Patric Österblad, Projekt Skräntärna). 2 par + 2 pull Själoren, Stora Korsaskär 10.6 (Olof Persson, Rolf Larsson). 20 par missl. häckning Båtaskär, Torhamns udde 15.6 (Projekt Skräntärna). 1 par + 4 1K Tången, Hasslö 22.7 (Daniel Steen).

*Trolig häckning*: 1 par Torstävaviken.

*Möjliga häckningar:* Torhamns udde och Yxnaholmen.

Sparsam framgång under året. 24 par som fick ut åtta ungar är tyvärr inte vad man kan hoppas på. Stor orsak till det är att samtliga par i kolonin på Båtaskär fick sina häckningar spolierade av mink alt. havsörn. Ett nytt försök till häckning gjordes men även denna plundrades i juli. Trist!

#### **Svarttärna** *Chlidonias niger*

*Vårfynd:* Under perioden 26.4-1.6 rapporterades summa 20 ex, fördelade på Lindö udde 10, Utklippan 3 samt Utlängan 7. Samtliga observationer utgjordes av sträckande individer.

*Tidigt fynd:* \*\*1 ex str O Lindö udde 26.4 (F) (Fredrik Lennartsson).

Årets första fynd utgör nytt fenologirekord för landskapet. Arten har före årets fynd noterats 27.4 som tidigast vid tre tillfällen: 2003 (Uttorp), 2009 (Utklippan) och 2012 (Lindö udde) (*FBI* 40: 80, 46: 65, 49: 63).

*Höstfynd:* Under perioden 23.7-21.9 rapporterades summa 20 ex, fördelade på Fäören 1, Fäholmen 1, Munkahusviken 2, Stutanabben 2, Eneskärvet 2, Lindö udde 1, Hasslö 1, Utklippan 1, Utlängan 7 samt Torhans udde 2.

Årets totala 40 ex fördelar sig helt jämnt mellan vår och höst.

#### **Kentsk tärna** *Sterna sandvicensis*

*Säkra häckningar:* 230 par (289 ungar ringm) Falkaholmen, Tredenberg 4.6 (Rolf Larsson). 20 ad + 2 pull Eneskärskläppar, Torhamnsfjärden 4.7 (Mats-Åke Persson).

Kolonin på Falkaholmen fortsätter att växa! De delar av ön som lämpar sig för tärnhäckning är närmast helt täckt med fåglar, som dessutom samsas om utrymmet med ca 1000 par skrattnås! I övrigt mycket magert med rapporter om häckningsframgångar i landskapet.

*Sent fynd:* 1 1K str SV Stutanabben, Sternö 5.11 (Manfred Dornhäuser).

Novemberfynd är sällsynta i landskapet. Gällande senrekord är 11.11 från Kråkenabben 1989 (*FBI* 48: 37).

#### **Sillgrissla** *Uria aalge*

*Januari-/februarifynd:* 1 ex Hasslö 5.1 (Jonas Persson). 2 ex Lindö udde 16.2 (Lars-Magnus Jansson, Fredrik Lennartsson, Thomas Rodeson). 1 ex förbifl. Törnekalven, Hasslö 16.2 (Jonas Persson). 1 ex str O Uttorp 16.2 (Bengt Strindhagen).

*Sommarfynd:* Max 2 ex Hanö 1.6-24.7 (Ulf Oscarsson, Örjan Alering, Thomas Nilsson). 2 ex Utklippan 10-11.7 (Christer Jonasson, Hans Evefalk m.fl.).

I vanlig ordning har sommarfynden gjorts i anslutning till tordmulekolonier.

#### **Tordmule** *Alca torda*

*Säker häckning:* 2 häckningar (3+1 ägg) Norraskär, Utklippan 9.7 (Hans Evefalk, Evert Werkström m.fl.).

*Trolig häckning:* Max 120 ex bobesök(?) Hanö 6.5-25.7 (Thomas Nilsson, André Julinder, Ulf Oscarsson).

Båda våra tordmulelokaler har som vanligt varit bebodda under häckningstid, och i år dessutom med konstaterad häckning på Utklippan.

*Januari-/februarifynd:* 9 ex str O Lindö udde 5.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Stutanabben 5.1 (Mats Svensson). 1 ex Ekenabben, Sturkö 6.1 (Niclas Wahlgren). 1 ex Utlängan 7.2 (Lars-Gunnar Lundquist). 2 ex Lindö udde 16.2 (Lars-Magnus Jansson). 3 ex Stutanabben 26.2 (Thomas Nilsson). 2 ex str O Sandvik, Hasslö 27.2 (Niclas Wahlgren).

19 ex under perioden och fortsatt gott uppträdande.

*Sträck:* 90 ex str NO Utlängan 5.5 (Anders Eriksson, Tommy Lindell, Mårten Müller m.fl.).

Nytt rekord för våren! Det förra löd på 75 ex och sattes 14.5 1987 på Utlängan (*FBI* 39: 123)

### **Tobisgrissla** *Cepphus grylle*

*Sommarfynd*: 1 ad förbifl. Stutanabben 5.7 (Manfred Dornhäuser). 2 ex Utklippan 8.7 (Johnny Anderson, Hans Evefalk, Christer Jonasson m.fl.). 1 ex Eneskärv 23.7 (Tommy Petersson). 1 ad Hanö 24.7 (Thomas Nilsson).

Ingen häckning konstaterad i år, trots att ett par synt på Utklippan under sommaren. (CPE)

### **Alkekung** *Alle alle* \*\* (99, 2)

1 ex Lindö udde 16.2 (Fredrik Lennartsson). 1 ex str SO Uttorp, Sturkö (F) 13.3 (Bengt Strindhagen)

Blekinges 100:e alkekung blev Lindö uddes allra första! Alltså ny art för lokalen, nr 261.

### **Skogsduva** *Columba oenas*

*Januarifynd*: 1 ex Fågelmara 2.1 (Jan Tranderyd). 1 ex Vesan 2.1 (Stefan Lithner).

2 ex är ett relativt lågt antal för månaden. Dock ska man komma ihåg att antalet januarifynd varierar en del mellan åren, vilket troligen kan förklaras av hur sträng vintern varit.

### **Turkduva** *Streptopelia decaocto*

*Säker häckning*: 2 ex föda åt ungar Vedeby 24.6 (Hans Edenwall).

*Trolig häckning*: 1 ev bobesök i Karlshamn.

*Möjliga häckningar*: Totalt 20 rapporter med svaga kriterier.

Ett utfall om maximalt 23 häckningar, och åtminstone en konstaterad sådan. Det ska noteras att en del rapporter med möjlig häckning kan röra sig om samma fåglar, och därför ger spontanrapportering troligen inte en klar bild av artens bestånd.

### **Turturduva** *Streptopelia turtur* (efter 1970: 463, 6)

1 ad hane ringm Utklippan 9.5 (Anders Blomdahl, Jonas Bonnedahl, Henrik Ehrenberg m.fl.). 2 ex Utlängan 10.5 (Tommy Eriksson, Lars-Gunnar Lundquist, Linus Almqvist). 1 ex Utlängan 14.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 26.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Torhamns udde 17.6 (Kenny Nordström). 1 ex Utklippan 21.9 (Jan Pettersson, Martin Heinrich, Johan Wallén m.fl.).

Totalt rapporterades sex ex under året, varav en blev ringmärkt. Det är en relativt normal siffra för landskapet i modern tid, och betydligt bättre än föregående år då endast ett ex observerades.

### **Berguv** *Bubo bubo*

*Ropande fåglar*: Från två lokaler i Karlskrona och en i Sölvesborg rapporterades om ropande fåglar under året.

Inga rapporter gällande häckning har inkommit. Utöver de ovan nämnda har ytterligare två berguvar noterats i Blekinge under 2013.

*Udda fynd*: 1 ex str V Stutanabben 1.12 (Manfred Dornhäuser).

Senast kustfynd anträffades var 2010 då två observationer gjordes, på Hasslö respektive Utlängan (FBI 47: 72).

### **Hökuggla** *Surnia ulula*

1 ex Bräkne-Hoby 1.1-17.3 (Hans Evefalk, Jan Svantesson, Anders Blomdahl m.fl.). 1 ex Hallarumsviken 4.1 (Ulf Åberg). 1 ex Hallabro 5.1 (Mikael Mattsson). 1 ex Härnäs 2-5.2 (Göran Andersson, Manfred Dornhäuser, Rune Svensson m.fl.). 1 ex Torkö 17.2 (Bent Jacobsen).

Uppskattningsvis sågs fem olika individer under perioden januari-mars 2013. Fågeln i Hallabro är samma individ som fanns på plats fram till årsskiftet. Det är heller inte osannolikt att någon eller några av de andra fåglarna rör sig om individer från föregående år som gjort smärre förflyttningar inom Blekinges gränser.

### **Sparvuggla** *Glaucidium passerinum*

*Revirhävande fåglar:* 1 ex spel Ljungsjömåla 2.2-13.4 (Mats-Åke Persson, Hasse Olsson, Göran Andersson m.fl.). 1 ex spel Bollasjö 17.2 (Niclas Wahlgren). 1 ex spel Augerum 3.3 (Niclas Wahlgren). 1 spel Gröngölsmåla naturreservat 9.3 (Tommy Lindberg). 1 ex lockläte Biskopsmåla 28.3 (Jörgen Pisch). 2 ex spel Flisbron, Tvings kyrka 1.4 (Lennart Karlsson). 1 ex spel Linjevägen, Ljungsjömåla 26-31.12 (Tommy Petersson, Fredrik Lennartsson, Erik Sjögren m.fl.).

*Övriga fåglar:* 1 ex Hjärtsjömåla 6.1 (Mats Olsson, Sven Klüft, Lennart Larsson m.fl.). 1 ex Pengaberget 21.1 (Tommy Petersson). 1 ex Backaryd 27.1 (Jan Svantesson, Christer Pettersson). 1 ex Gullholma 29.12 (Bengt Strindhagen).

Fortfarande magert uppträdande med endast sju spelande fåglar. Utöver de spelande fåglarna rapporterades ytterligare fyra fåglar.

*Tillägg 2012:* Av någon anledning föll fynden för sparvuggla år bort i 2012-års fågelrapport, därför presenteras de fynden här nedan.

*Revirhävande fåglar:* 1 ex spel Pengaberget 9.1-8.3 (Tommy Petersson, Rune Svensson, Mats Olsson m.fl.). 2 i par spel Lommagölen, Ledja 17.2 (Anders Adolfsson). 1 ex spel Gröngölsmåla naturreservat 26.2-4.3 (Anders Adolfsson, Niclas Wahlgren). 2 ex spel Biskopsmåla 27.2-23.3 (Jörgen Pisch, Silke Peter). 1 ex spel Gunnerskulla 4.3 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson). 1 ex spel N Abborremåla 4.3 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson). 3 ex spel Gökadal 4-13.3 (Fredrik Lennartsson, Jörgen Pisch, Christer Petersson m.fl.). 2 ex spel Flisbron 4-9.3 (Anders Adolfsson, Lennart Karlsson). 2 ex spel Ljungsjömåla 5.3 (Göran Andersson). 1 ex spel Svarte Mosse 11-14.3 (Stig Stureson, Ulla B Johnsson). 1 spel Fröjdagölen 15.3 (Tommy Lindberg). 1 ex spel Öllesjöarna 17.5 (Richard Petersson).

20 revirhävande fåglar och 10 ströindivider noterades under vintern och våren 2012.

*Höstobservationer:* Sammanlagt sju ex observerades spritt över landskapet under perioden 20.7-26.12 (Thomas Rodesson, Henrik Wachtmeister, Rune Svensson m.fl.). En del av höstobservationerna utgörs troligen av individer från vårens revirhävande fåglar.

*Ringmärkning:* 1 ex Flyet 2.2 (Rolf Larsson).

### **Hornuggla** *Asio otus*

Ett mycket sporadiskt uppträdande under året! Inte en enda häckning har konstaterats, och endast två spelande fåglar noterades, båda i Sölvesborgs kommun. Totala årssumman landar endast på strax över 20 exemplar.

Det verkar som om hornugglorna bara får till det vartannat år, ifjol hittades 57 häckningar medan det 2011 bara blev två (*FBI* 48: 86 resp. *FBI* 49: 67).

### **Jorduggla** *Asio flammeus*

*Vinterfynd:* 1 ex Torhamns udde 4.1 (Lennart Karlsson, Ulf Åberg).

*Vårfynd:* Under perioden 9.4-21.5 rapporterades summa 23 ex, fördelade på Björkenabben 1, Kråkenabben 2, Yttervägga 1, Hasslö 1, Utklippan 5, Utlängan 5 samt Torhamns udde 2.

*Möjlig häckning:* 2 ex Inlängan 6.6 (Thomas Daleke).

Fåglarna utförde flygceremonier tillsammans.

*Sommarfynd:* 1 ex Hjärthalla, Mörby 1.6 (Mats-Åke Persson). 1 ex str Lindö udde 2.6 (Anders Blomdahl). 1 ex Kråkenabben 3.6 (Jonas Nilsson). 1 ex Utlängan 7.6 (Arne Mörnerud). 1 ex förbifl. Öppenskar 4.7 (Christer Wendeler). 1 ex Utlängan 4.7 (Rolf Sandberg). 1 ex Utlängan 6.7 (Markus Forslund). 1 ex död Valjeviken 17.7 (Patric Österblad, Johannes Österblad).

*Höstfynd:* Under perioden 19.9-17.11 rapporterades summa 23 ex, fördelade på Hanö 2, Munkahusviken 1, Tegelbruksviken 1, Saxemara 1, Utklippan 13, Utlängan 3 samt Torhamns udde 2.

En möjlig häckning på Inlängan samt ytterligare 49 ex rapporterades under året.

En del av de rapporterade fåglarna kan säkert röra sig om samma individer.

#### **Pärluggla** *Aegolius funereus*

1 ex Karlshamn 27.2 (Mats Olsson). 1 ex död Hanö 8.4 (André Julinder).

Ett dåligt år för pärlugglorna i länet, då varken spelande eller ringmärkta fåglar rapporterades. Den levande uggla som rapporterades, var en omhändertagen individ.

#### **Nattskärre** *Caprimulgus europaeus*

*Troliga häckningar*: 3 ex parning (el. cermonier) 500 m N Färskesjön 30.5-24.6 (Åke Widgren). 1 ex permanent revir Svanhalla 5.6-12.7 (Olle Holst).

*Möjliga häckningar*: Under perioden 20.5-21.7 noterades 32 spelande fåglar. Kommunvis fördelning enligt följande: Olofström (1), Karlshamn (8), Ronneby (5) samt Karlskrona (18).

*Vårsträck*: Under perioden 3.5-7.6 rapporterades summa 13 ex, fördelade på Lindö udde 1, Utklippan 9, Utlängan 2 samt Klakebäck 1.

*Höststräck*: 1 ex Skärva 6.8 (Henrik Wachtmeister). 1 ex Kuggeboda 5.9 (Ulf Lundgren). 1 ex Hanö 17.9 (Thomas Nilsson). 1 ex Yttre park 11.10 (Per-Eric Betzholtz).

Det är inte helt vanligt att lyckas få syn på nattskärren på dagtid. Detta speglas av ovan observationer, 17 till antalet, jämfört med antal spelande fåglar. Noterbart är att tre exemplar förseddes med ring på Utklippan under året.

#### **Kungsfiskare** *Alcedo atthis*

*Förår*: Under perioden 13.1-17.4 rapporteras åtta ex, fördelade på Sölvesborg, Djupekås, Elleholm, Gunnön, Karlshamn, Hemsjö, Matvik samt Angelskog.

*Sommarfynd*: 3 ex Mörrum 19.6-16.7 (Ulla B Johnsson, Mimmi Hedlund, Anders Åhlund) samt 1 ex Augerums kvarn 28.7 (Petter Nordvander).

*Efterår*: Under perioden 2.8-25.12 rapporteras 15 ex, fördelade på Sölve grustag, Stensnäs, Elleholm 3, Gunnön 2, Stilleryds hamn, Munkahusviken 3, Strömman, Karlshamn, Eriksberg samt Biskopsmåla.

Således summa 27 exemplar under året. Häckning har troligen skett i Mörrumstrakten.

#### **Biätare** *Merops apiaster* \*\* (99, 1)

1 ex Gökalv 3-5.8 (F) (Jan Svantesson).

Efter ett år utan biätarfynd 2012, hittades ett ex under detta år. Därmed har antalet exemplar i Blekinge nu nått hundrastrecket! Hypotesen om att det skulle bli Utlängan eller Torhamn, med drygt 2/5 av alla fynd, som blev jubilar gick därmed om intet.

#### **Härfågel** *Upupa epops* \*\* (efter 1970: 273, 4)

1 ex Hanö 8-9.5 (F) (Kerstin Lindgren, Thomas Nilsson, André Julinder m.fl.). 1 ex Utlängan 24.7 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Stenshamn, Utlängan 12.10 (F) (Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell). 1 ex Hanö 15-16.10 (F) (Kerstin Lindgren, Thomas Nilsson).

Senast så många som fyra ex sågs under samma år var 2008 (FBI 45: 80). Två oktoberfynd är ovanligt, inte sedan 2003 har något fynd gjorts denna månad (FBI 40: 85).

#### **Göktyta** *Jynx torquilla*

*Säker häckning*: Hanö, Torhamns udde, Almö och Stora Oxlabby.

*Trolig häckning*: Lindö.

*Möjlig häckning*: Klackebäck, Munkahusviken, Eriksberg, Möcklö, Biskopsmåla, Vambåsa och Gunnön.

Således tolv fynd med häckningskriterie, som tidigare år behandlas fynd gjorda innan 15.5 som genomsträckare.

**Större hackspett** *Dendrocopos major*

*Ansamling:* 15 ex Falkvik 14.9 (André Julinder, Christian Persson).

*Sträck:* 7 ex str V Hanö 4.9 (Thomas Nilsson, Kerstin Lindgren).

Större hackspetten uppträder vanligtvis inte i större grupper eller med några större sträckrörelser i Blekinge. De ovan listade fynden är inga rekord, t.ex. är gällande sträckrekord 20 ex str Vettekulla 1.10 1988 (*FBI* 48: 32). Däremot visar de relativt höga summorna att även Blekinge nåddes en smula av den massiva invasion av större hackspettar som sköljde ned över Sverige under sensommaren och hösten. Bl.a. noterades otroliga 700 ex på Stora Fjäderägg i Västerbotten 7.8 och 500 ex på Haparanda Sandskär i Norrbotten 1.8 (*Svalan*).

**Korttälärka** *Calandrella brachydactyla* \*\* (39, 1)

1 ex Utlängan 7-9.6 (F) (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist, Kenny Nordström m.fl.)

En korttälärka observerades under året. Även om det setts mer än en fågel årligen de senaste fem åren, är årets rapport en relativt typisk fyndbild vad gäller tid och lokal.

**Trädläarka** *Lullula arborea*

*Säkra häckningar:* Hjärthalla (Mats-Åke Persson).

En säker häckning är rapporterad och två möjliga i form av revirhävdande fåglar. Sjungande individer förekom på flera lokaler runtom i länet, där de potentiellt sett även kan ha häckat. Inga vinterfynd noterades.

**Bergläarka** *Eremophila alpestris*

*Sommarfynd:* \*\* 1 ad Vambåsa våtmark 9.6 (F) (Fredrik Lennartsson m fl).

Ett udda fynd, då det inte finns något annat fynd i landskapet mellan 9.5 och 21.9, oavsett år. Efter kontakt med samtliga rrk i Götaland visar det sig att detta är Götalands första junifynd. I övrigt finns ytterligare två sommarfynd (jun-aug) i Götaland, 1 ex Nidingen 8.7 1980 (*Rrk Halland*) och 1 ex Furillen 7-8.7 2002 (*Rrk Gotland*). Fågeln utgör dessutom fenologirekord för sent vårfynd för Blekinge.

*Övriga fynd:* 1 ex Ölgersjö våtmark 1.5 (Kurt Agerskov). 2 ex Munkahusviken 25.10 (Tommy Petersson). 1 ex Torhamns udde 6-16.11 (Anders Adolfsson, Lennart Karlsson m.fl.).

Precis som föregående år rapporterades fem ex under året. Utmärkande för fyndbilden är det sena vårfyndet samt landskapets första sommarfynd!

**Rostgumpsvala** *Cecropis daurica* \*\* (27, 2)

1 ex Utklippan 10.5 (F) (Anders Blomdahl, Henrik Ehrenberg, Ulf Ståhle). 1 ex str N Utlängan 18.5 (Lars-Gunnar Lundquist, Aron Edman, Jesper Hansson m.fl.).

Trots att arten är nästintill årlig på Utlängan, är Utklippans fynd det första på tio år för lokalen! Sist det begav sig var 5.5 2003.

**Större piplärka** *Anthus richardi* \*\* (44, 2)

1 ex Hanö 1.10 (Thomas Nilsson). 1 ex str SV Utlängan 10.10 (Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell).

Femte fyndet för Hanö. På Utlängan, som är den lokal som har överlägset flest fynd (18), har arten nu setts tre år i rad.

*Tillägg 2012:* 1 ex Utklippan 7.10 (Johan Åhlén, Magnus Friberg, Lage Johnson m.fl.).

I och med detta fynd, som missades i förra årets rapport, har nu åtta exemplar setts på Utklippan.

**Fältpiplärka** *Anthus campestris* \*\* (efter 1970: 5h, 73, 1)

1 ex Utlängan 26.5 (Lars-Gunnar Lundquist).

Första fyndet sedan 2009. Denna läckra piplärka är med största sannolikhet en snart utgången häckfågel i landet, tråkigt nog.

### **Rödstrupig piplärka** *Anthus cervinus*

*Vårfynd*: 1 ex str N Utklippan 5.5 (Mats Waern, Henrik Ehrenberg, Anders Blomdahl). 1 ex Lindö udde 9.5 (Fredrik Lennartsson). 2 ex Lindö udde 10.5 (Fredrik Lennartsson).

Med årets tre vårexemplar inräknat har nu totalt 18 ex noterats under denna årstid på 2000-talet.

*Höstfynd*: Under perioden 30.8-13.10 noterades 63 ex. Högsta enskilda antal var 4 ex str SV Vambåsa våtmark 14.9 (Fredrik Lennartsson).

Rrk Blekinge har valt att redovisa samtliga fynd av rödstrupig piplärka fr.o.m. 2013. Årets resultat om totalt 67 ex ligger helt i paritet med de två föregående åren då 64 (2012) respektive 69 (2011) exemplar sågs i landskapet.

### **Vattenpiplärka** *Anthus spinoletta* \*\* (89, 1)

1 ex Utlängan 17-25.1 (F) (Lars-Gunnar Lundquist).

Lokalen får numera ses som ett av ytterst få ställen i landskapet där du fortfarande har chans att hitta en övervintrande vattenpip. Västblekinge, dvs Kråkenabben, har inte haft ett enda fynd sedan 2010!

### **Gulärta** *Motacilla flava*

*Säkra häckningar*: Istaby (Mats-Åke Persson). Hosaby (3 par) (Thomas Nilsson). Lörbyskog (3 par) (Thomas Nilsson). V Hörvik (2 par) (Thomas Nilsson). Fäholmen (3 par) (Thomas Nilsson). Siretorp (Mats-Åke Persson). Norremark (Thomas Nilsson). Vesan (2 par) (Thomas Nilsson, Mats-Åke Persson). Mörrumsdammarna (2 par) (Thomas Nilsson). Gungvala (Göran Andersson). Vambåsa (Lars-Erik Jönsson). Ramdala reningsverk (Anders Adolfsson). Ölgersjö våtmark (Tommy Lindberg).

*Troliga/möjliga häckningar*: Siesjö, Mörby, Stiby Backe, Gränum samt Elleholm.

Totalt 22 konstaterade häckningar och ytterligare fem potentiella. I Blekinges fåglar (BOF 1993) uppskattades antalet häckande par till omkring 100, men faktum är att inget år sedan den publikationen kom har gett ett sådant här gott utfall. Glädjande!

Tidiga fynd: 1 ex Björkenabben 17.4 (André Julinder). 1 ex Torstävaviken 17.4 (Bengt Strindhagen).

Båda observationerna är tangeringar av gällande fenologirekord för tidigt vårfynd! Rekordet delas med fynd från Utlängan 1985 och Elleholm 2011 (*FBI* 48: 38-39).

### **Citronärta** *Motacilla citreola* \*\* (39, 4)

1 2K hona Utklippan 8.5 (F) (Anders Blomdahl, Mats Waern, Ulf Ståhle m.fl.). 1 hona Utlängan 10.5 (F) (Anders Eriksson, Tommy Lindell). 1 hona Utklippan 3.6 (Olof Persson, Per Österman, Mårten Svensson m.fl.). 1 2K+ Utlängan 16.8 (F) (Lars-Gunnar Lundquist).

Den sistnämnda individen från Utlängan utgör det första höstfyndet av en gammal fågel i landskapet!

### **Forsärta** *Motacilla cinerea*

*Januari/Februarifynd*: 1 ex Munkahusviken 1.1-5.2 (Jan Svantesson, Manfred Dornhäuser, Hans Asplund m.fl.). 1 ex Reningsverket, Olofström 13.2 (Rolf Håkansson).

*Decemberfynd*: 1 ex Munkahusviken 2-27.12 (Manfred Dornhäuser, Matthis Kaby, Tommy Petersson m.fl.). 1 ex Angelskog 27.12 (Fredrik Lennartsson).

Som vanligt är reningsverket vid Munkahusviken en mycket bra lokal för övervintrande forsärta!

*Troliga häckningar*: Olofström, Backaryd och Jämshög.

*Möjliga häckningar*: Mörrum, Södra Hoka, Strömma, Augerum, Lyckebyån, Hemsjö, Notarna, Ronneby, Ebbamåla och Mieån.

Inga säkra häckningar noterades under året, men som synes ovan flera observationer av adulta fåglar under häcktid på lämpliga biotoper.

*Sträck*: 5 ex str SV Munkahusviken 6.10 (Manfred Dornhäuser m.fl.).

Rekordnotering för landskapet.

**Sädesärila** *Motacilla alba*

*Sträck*: 350 ex str N Hanö 16.4 (Thomas Nilsson, Kerstin Lindgren).

Nytt vårsträckrekord! Det förra var 150 ex Kråkenabben 8.4 1984 (*FBI* 48: 32), ett rekord som alltså stod sig i nästan 30 år.

**Strömstare** *Cinclus cinclus*

*Kustfynd*: 1 ex Norje 25.10 (Monica Malmberg, Daniel Karlsson).

Landskapets sjuttonde kustfynd! Samtliga av dessa utom ett exemplar har observerats under höstflyttningen. Undantaget gäller en observation i januari 2010. Tyvärr har inte ett enda fynd med häckningskriterier rapporterats under året.

**Järnsparv** *Prunella modularis*

*Januarifynd*: 2 ex Angelskog 2.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Västra näs 16.1 (Johan Wolgast, Eva Marie Thulin). 1 ex Tving 16.1 (Krister Fredriksson).

Fyra fynd får ses som en gott antal i förhållande till den stränga vinter som rådde i januari månad!

**Rödhake** *Erithacus rubecula*

*Ansamling*: 2000 ex Utlängan 13.10 (Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell).

Rekord! Tidigare högsta ansamling är 1000 ex från Utklippan 14.10 2000 (*Svalan*).

**Sydnäktergal** *Luscinia megarhynchos* \* (4, 1)

1 2K+ ringm Utklippan 22.5 (F) (Utklippans Fågelstation).

Första fyndet på 2000-talet och dessutom den fjärde ringmärkta på ön! Tidigare fynd föreligger under åren -81, -82 samt -91. Enda fyndet utanför Klippan är en sjungande individ från Lindö udde 11-12.5 1996 (*FBI* 33: 119).

**Blåhake** *Luscinia svecica*

*Vårfynd*: Under perioden 8-29.5 rapporterades summa 11 ex, fördelade på Hanö 4, Utklippan 5, Utlängan 1 samt Torhamns udde 1.

*Höstfynd*: Under perioden 25.8-29.9 rapporterades summa 15 ex, fördelade på Tredenberg 1, Vesan 1, Munahusviken 3, Vambåsa våtmark 5, Utlängan 3, Torhamns udde 1 samt Olsäng 1.

Årets totalsumma för arten landade på 26 ex, ett relativt dåligt år i förhållande till de mängderna som kan dyka upp under vårsträcket. Medeltalet för de senaste nio åren är 67 ex, alltså noterades endast 39 procent av denna summa under årets gång i landskapet! En fyndbild som denna visar klart och tydligt hur väderberoende arten är för att rasta i högre antal i Blekinge under vårsträcket.

**Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros*

*Säkra häckningar*: Innerhamnen, Sölvesborg (Patric Österblad). Falkvik (Patric Österblad).

*Troliga häckningar*: Munkahusviken (Thomas Nilsson). Gamla sockerbruket, Karlshamn (Mats Olsson). F17, Kallinge (Hans Everfalk).

*Vinterfynd*: 1 ex Hasslö 2.12 (Jonas Persson). 1 ex Kölöverket 7.12 (Tommy Petersson). 1 ad hane Karlshamns AB 11.12 (Ulf Oscarsson).

Svarta rödstjärtar är tuffa krabater som inte har något emot att regelbundet spara in på flyttningen om de hittar ett lämpligt övervintringsställe.

*Ansamlingar*: 17 ex Utlängan 13.10 (Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell). 19 ex Hanö 14.10 (André Julinder, Christian Persson).

Båda noteringarna är högre än förra ansamlingsrekordet på 12 ex från Utlängan den 6.4 1991. Noterbart här är att det saknas fynd i Svalan om större ansamlingar än de 19 exemplaren på

Hanö i hela Sverige!

**Östlig svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros phoenicuroides et al* \* (1, 1)**

1 ex Uttorp, Sturkö 18.11 (F) (Jonas Persson).

Av utseendet att döma lutar det mest mot rasgruppen *phoenicuroides*, samma som uppträdde invasionsartat i landet under senhösten 2011 (se vidare nedan). Något som också kan tala för detta är att det noterades två fynd av rasen på brittiska öarna under samma tidsperiod som fyndet på Sturkö.

*Tilläggskommentar 2011:* 1 1K hane Tången, Hasslö 4.11 2011 (F) (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson).

Vid publiceringen av 2001 års rapport var inte detta fynd färdigbehandlat. DNA analys på en av de andra fåglarna under inflödet i Sverige senhösten 2011 visade en perfekt matchning med individer samplade i Ryssland nära Mongoliet (*phoenicuroides*-gruppen) (*VF 3/2013 sid 44*). Detta anses kunna bekräfta att samtliga individer under inflödet tillhör samma rasgrupp. Därmed blev denna individ första fyndet för landskapet.

**Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus***

Sent fynd: \*\* 1 1K hane Utlängan 15-17.11 (F) (Lars-Gunnar Lundquist).

Senaste höstfyndet någonsin! Tidigare rekord var från den 16.11 1986 i Åby (*FBI 23: 93*).

**Svarthakad buskskvätta *Saxicola rubicola* \*\* (64, 2)**

1 hona Utlängan 16.4 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane Björkhaga, Hasslö 17.4 (F) (Jonas Persson).

95 procent av samtliga individer rör sig om just vårfynd. Endast tre gånger har arten blivit upptäckt utanför denna årstid (juni, aug resp. okt).

**Vitgumpad buskskvätta *Saxicola maurus* \* (14, 1)**

1 honf Utlängan 15.10 (F) (Lars-Gunnar Lundquist, Linus Almqvist).

Fågeln uppvisade karaktärer för raserna *maurus*/*stejnegeri*. Fjärde fyndet på 2000-talet.

**Ringtrast *Turdus torquatus***

*Vårfynd:* Under perioden 13.4-9.5 noterades hela 68 ex i landskapet! Med tanke på alla dessa fynd är det svårt att lista samtliga, men nog finns det väl några fynd som är värda att uppmärksamma:

5 ex Utlängan 26.4 (Tommy Eriksson, Tommy Lindell, Martin Widén m.fl.). 9 ex Kråkenabben 26.4 (André Julinder, Christian Persson). 2 ex ringm Utklippan 26-27.4 (Utklippans Fågelstation m.fl.) 6 ex Gö ängar 27.4 (Fredrik Lennartsson, Jan Svantesson).

*Höstfynd:* 1 ex ringm Utklippan 7.10 (Utklippans Fågelstation m.fl.). 1 ex Utklippan 8.10 (Mats Jonasson, Hans Säbom, Ivar Tägtström m.fl.). 1 1K Hanö 14-16.10 (André Julinder, Christian Persson, Thomas Nilsson m.fl.). 1 ex Lindö udde 16.10 (Fredrik Lennartsson). 1 1K hane Byn, Utlängan 22.10 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist).

Tillsammans med höstens fem ex blir årstotalen för arten exceptionella 73 ex, nytt årsrekord för landskapet med råge! Tidigare årsrekord är från 1997 då 48 ex noterades (*FBI 34: 91*).

*Ansamling:* De nio exemplaren på Kråkenabben 26.4 är landskapets näst största ansamling. Dagarna 23-25.4 1997 höll en flock på 11 ex till vid Oxlabby, Ronneby (*FBI 34: 91*).

**Taltrast *Turdus philomelos***

*Januari/Februarifynd:* 1 ex Angelskog 2.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Orranäs 12.1 (Olle Holst).

*Decemberfynd:* 1 ex Munkahusviken 5-30.12 (Thomas Rodeson, Thomas Nilsson, Manfred Dornhäuser m.fl.). 1 ex Stensnäs 7.12 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Almö 25.12 (Matthis Kaby).

Med tanke på den hårda vintern 2012-2013 var det inte särskilt oväntat med endast två

observationer i januari månad.

#### **Rödvingetrast** *Turdus iliacus*

*Möjlig häckning:* Det finns flera rapporter om sjungande hanar under häcktid från Föllsjön, Bockabosjön samt Listersjöarna.

*Januarifynd:* 1 ex Lindö udde 2.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Utlängan 4.1 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Hasslö 6.1 (Jonas Persson). 1 ex Orranäs 12.1 (Olle Holst). 1 ex Karlshamn 19.1 (Mats Olsson).

Måttliga fem ex, i skarp kontrast till fjolårets 284 ex!

#### **Dubbeltrast** *Turdus viscivorus*

*Januarifynd:* 1 ex Kofsa 7.1 (Thomas Nilsson). 2 ex Gunnön 7.1 (Thomas Nilsson). 1 ex Gö udde 18.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Gökälv 20.1 (Lars-Magnus Jansson). 1 ex Gunnön 26.1 (Mats Olsson).

Svagt uppträdande för perioden, ett resultat av en kall vinter.

#### **Gräshoppsångare** *Locustella naevia*

*Vårfynd:* Under perioden 9.5-6.6 rapporterades summa 31 ex, fördelade på Sillnäs udde 1, Kråkenabben 2, Hanö 1, Munkahusviken 2, Lindö udde 1, Vambåsa våtmark 1, Grönadal 1, Gullholma 1, Utklippan 17, Utlängan 3 samt Torhamns udde 1. Av Utklippans 17 exemplar ringmärktes 16 under perioden 9-22.5.

*Höstfynd:* 5 ex ringm Utklippan 3.8-17.10 (Utklippans Fågelstation m.fl.). 1 1K ringm Vambåsa våtmark 18.9 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Lindö udde 19.9 (Fredrik Lennartsson).

Totalt 38 ex under året är en god summa för landskapet. Nära hälften av fynden från Utklippan, som ju också vanligtvis dominerar fyndbilden.

#### **Flodsångare** *Locustella fluviatilis* (89, 8)

1 ex sång Torhamns udde 18.5 (Anders Adolfsson). 1 ex sång Sjöberga, Möcklö 20.5-3.6 (Anders Rimne, Bengt Strindhagen, Lennart Karlsson m.fl.). 1 ex sång Utlängan 21.5 (Lars-Gunnar Lundquist, Jonas Nilsson). 1 ex sång Blötö 21-24.5 (Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl m.fl.). 1 ex sång Gö ängar 2.6 (Anders Blomdahl). Max 2 ex sång Föllsjön 6-10.6 (Jonas Persson, Matthis Kaby, Ingrid Åkerberg m.fl.). 1 hane sång Fäören 9-12.6 (Patric Österblad, Philip Österblad, André Julinder m.fl.).

För tredje året i rad uppträder arten i rekordhöga antal! 2013 visade sig skulle bli det bästa året någonsin för arten med hela 8 ex! Fyndet från Fäören utgör det första på 2000-talet för Sölvesborgs kommun.

#### **Sävsångare** *Acrocephalus schoenobaenus*

*Möjliga häckningar:* Sjungande fåglar har noterats vid Munkahusviken, Sölvesborgsviken, Mörrum, Eriksberg, Elleholm, Föllsjön, Elleskär och St.Björnsjön.

Merparten av dessa iakttagelser är dock gjorda i maj då arten fortfarande kan sträcka förbi Blekinge och sitta och gnola på en tillfällig rastlokal.

*Tidigt fynd:* \*\*1 ex sång Munkahusviken 27.4 (Mats Olsson).

Nytt ankomstrekord med en dag! Förra rekordet var alltså 28.4, och det delades av 1 ex Sillnäs udde 2011 (FBI 48: 95) samt 1 ex Fäholmen 1998 (FBI 35: 91).

#### **Busksångare** *Acrocephalus dumetorum* \*\* (24, 4)

1 ex sång Kråkenabben 3-4.6 (F) (Jonas Nilsson, Anders Peltomaa, Christian Persson m.fl.). 1 ex sång Utlängan 3.6 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex sång Hasslö 8-9.6 (Jonas Persson, Thomas Daleke, Anders Adolfsson m.fl.). 1 ex sång Hallarum 11-28.6 (Tommy Lindberg, Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson m.fl.).

Ett mycket gott årsresultat på fyra ex. Noterbart att inget av dessa fynd kommer från Utklippan som innehar 13 av samtliga fynd i landskapet. Fågeln från Kråkenabben utgör blott det andra fyndet i Västblekinge. Första fyndet var en sjungande fågel från Tocken 22.6-10.7 2002 (FBI 39: 81). Således dessutom ny art för Kråkenabben, nr 273!

**Trastsångare** *Acrocephalus arundinaceus* (58, 3)

1 ex sång Strömna, Karlshamn 11.5 (Manfred Dornhäuser). 1 ex Munkahusviken 27-30.5 (Tommy Petersson, Mats Olsson, Manfred Dornhäuser m.fl.). 1 ex Bökenäs 16.7 (Matthis Kaby). King Acro fortsätter att vara årlig i landskapet, nu för elfte året i följd.

**Stäppsångare** *Hippolais caligata* \* (2, 1)

1 ex Utlängan 30.5 (F) (Lars-Gunnar Lundquist, Linus Almqvist). Det första fältfyndet av stäppsångare blev tredje exemplaret i Blekinge. Fågeln är den första på Utlängan och därmed ny art för lokalen, nr 323!

**Rödstrupig sångare** *Sylvia cantillans* \* (8, 1)

1 2K+ hane sång Hanö 27-29.5 (F) (Thomas Nilsson, Kerstin Lindgren, André Julinder m.fl.). Första fyndet utanför Utklippan och även den första icke ringmärkta i landskapet! Fågeln uppvisade karaktärer som pekar mot rasen albistriata. Ny art för ön, nr 257.

**Höksångare** *Sylvia nisoria*

1 2K hane ringm Utklippan 28.5 (Utklippans Fågelstation). 1 2K hane sång Torhamns udde 6.6 (Hans Evefalk, Paul Andersson, Tommy Lindberg m.fl.). 1 2K hane sång Utlängan 10-13.6 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist). Oerhört magert år för arten med endast tre observationer.

**Trädgårdssångare** *Sylvia borin*

Sent fynd: \*\* 1 ex Utlängan 21.11 (Lars-Gunnar Lundquist). Fenologirekord! Ett 44 år gammalt senrekord slogs då det förra var från Karlskrona 3.11 1969 (FBI 48: 38).

**Lundsångare** *Phylloscopus trochiloides* (255, 8)

1 ex sång Utlängan 18.5 (Lars-Gunnar Lundquist, Mikael Olofsson, Michael Tholin m.fl.). 2 ex ringm Utklippan 20.5 (Utklippans Fågelstation m.fl.). 1 ex sång Utlängan 20-31.5 (Lars-Gunnar Lundquist, Lennart Karlsson, Bengt Strindhagen m.fl.). 1 ex sång Utlängan 23.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utklippan 25-26.5 (Utklippans Fågelstation m.fl.). 1 ex Brändahall 27.5 (Claes Andersson). 1 ex ringm Utklippan 2.6 (Utklippans Fågelstation m.fl.). 1 ex sång Torhamns by 5.6 (Christer Herremo). Efter totalt sex dystra år för arten på 2000-talet har fynden ökat starkt under de senaste tre åren med 23 fynd! Ett rejält uppsving som antagligen berott på de varma vindarna från öst som rått i maj månad dessa år.

**Kungsfågelsångare** *Phylloscopus proregulus* \*\* (ej ringm) (95, 4)

1 ex Utlängan 1.10 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex ringm Utklippan 2-4.10 (Utklippans Fågelstation m.fl.). 1 ex ringm Utklippan 20.10 (Utklippans Fågelstation m.fl.). 1 ex Lindö udde 24.10 (Fredrik Lennartsson, Thomas Rodeson m.fl.). Sist fyra ex noterades på ett år i landskapet var 2005. En rejäl uppryckning sedan förra årets futtiga ett ex! Som kuriosum kan nämnas att märkligt nog har såväl denna art som taigasångaren nu har påträffats med 99 exemplar i Blekinge. Vilken blir först till 100?

**Taigasångare** *Phylloscopus inornatus* \*\* (ej ringm) (89, 10)

1 1K ringm Torhamns udde 8.9 (F) (Torhamns Fågelstation m.fl.). 1 ex Lindö udde 10.9 (Thomas Rodeson). 1 ex Utlängan 22.9 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex ringm Torhamns udde 25.9 (F) (Torhamns Fågelstation m.fl.). 1 ex Utlängan 3.10 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Hanö 11.10 (F) (André Julinder). 1 ex Lindö udde 12-13.10 (Fredrik Lennartsson, Thomas Rodeson). 1 ex Utlängan 13.10 (Anders Eriksson). 1 ex Hanö 14.10 (F) (Christian Persson, André Julinder). 1 ex Utlängan 22.10 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist).

Näst högsta årssumman någonsin i landskapet för arten, som troligtvis hade tidernas höst i uppträdande runt om i landet! Den bästa årssumman ligger på tolv ex från 2011. Förstnämnda fynd är dessutom ankomstrekord för hösten med en dag.

Nordiskt sett hade arten en otrolig framfart under höstflyttningen med absurda ansamlingsrekord, framför allt i Norge. T.ex. hade Værøy en fullständigt makalös dag med hela 160 ex på ön 22.9! (*artsobservasjoner.no*)

**Videsångare** *Phylloscopus schwarzi* \* (10, 1)

1 ex Utlängan 8-10.11 (F) (Lars-Gunnar Lundquist, Per-Eric Betzholtz m.fl.).

Första fyndet i landskapet sedan 2005 och tillika det första för lokalen. Utlängan går därmed upp på 325 arter!

**Brunsångare** *Phylloscopus fuscatus* \*\* (6, 1)

1 1K ringm Utklippan 15.10 (F) (Johan Åhlén, Lennart Eriksson, Magnus Friberg).

Tredje ringmärkta brunsångaren på lokalen, som därmed innehar flest fynd av arten i landskapet! Övriga fynd är från Torhamn (2), Utlängan (1) samt Hanö (1).

**Sibirisk gransångare** *Phylloscopus collybita tristis* \*\* (16, 1)

1 1K ringm Utklippan 17-18.10 (Johan Åhlén, Lennart Eriksson, Magnus Friberg).

Utklippan har i det närmaste ensamrätt på denna ras. av de tio senaste exemplaren har åtta noterats på Utklippan, samtliga ringmärkta.

**Kungsfågel** *Regulus regulus*

*Ansamling*: 3000 ex Utlängan 13.10 (Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell).

Ny rekordnotering för Blekinge! Tidigare var 500 ex den största kända ansamlingen, noterat från flera olika tillfällen och lokaler.

**Brandkronad kungsfågel** *Regulus ignicapilla* (0h, 1h, 173, 21)

1 ex ringm Torhamns udde 16.4 (Torhamns Fågelstation m.fl.). 1 ex Lindö udde 16.4 (Jan Svantesson, Fredrik Lennartsson, Anders Blomdahl). 1 ex Hasslö 16.4 (Jonas Persson). 1 2K+ hane Björkenabben 17.4 (André Julinder). 1 ex Utlängan 17.4 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex Utlängan 19-24.4 (Lars-Gunnar Lundquist, Henrik Ekvall). 1 ex Utlängan 20.4 (Lars-Gunnar Lundquist). 2 2K honor ringm Torhamns udde 21.4 (Torhamns Fågelstation m.fl.). 1 ex Kråkenabben 21.4 (Patric Österblad, Christian Persson, André Julinder). 1 ex Tredenberg 24.4 (Philip Österblad). 1 ex Utlängan 28.4-3.5 (Tommy Lindell, Stefan Holmberg, Martin Widén m.fl.). 1 hane sång Elleholm 3.5 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson). 1 2K+ hona ringm Utklippan 9.5 (Utklippans Fågelstation m.fl.). 1 1K hane ringm Torhamns udde 4-7.10 (Torhamns Fågelstation m.fl.). 1 1k hona ringm Utklippan 5-6.10 (Utklippans Fågelstation m.fl.). 1 1K hane ringm Flyet, Sibbaboda 7.10 (Rolf Larsson). 4 ex Utlängan 8-13.10 (Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell).

*Säker häckning*: 1 häckning bo, ägg/ungar Utlängan 4.5-15.7 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist, Anders Eriksson m.fl.).

Nytt toppår för arten, och det med råge! 21 ex exklusive landskapets första konstaterade häckning är det bästa året sedan 2003 då 23 ex noterades. Bedömningen av antal exemplar på Utlängan är som vanligt mycket svår att göra, då många av observationerna ligger tidsmässigt och

geografiskt nära varandra. Fortsätter denna otroliga framfart av arten kan vi med våra goda biotoper i landskapet snart förvänta oss fler häckningar.

#### **Mindre flugsnappare** *Ficedula parva*

*Vårfynd*: Under perioden 8.5-9.6 noterades hela 89 ex. Snacka om massivt inflöde utan dess like! Merparten av dessa individerna valde att rasta på Utlängan eller Utklippan.

*Höstfynd*: Under perioden 31.8-8.10 sågs det 8 ex, varav två av dessa från Västblekinge.

*Ansamling*: 16 ex Utlängan 8.5 (Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell m.fl.).

Nytt rekord! Tidigare rekord var på 10 ex, från samma lokal 11.5 1986 (*FBI* 23: 96).

Årets summa landar på fantastiska 97 individer! Inte sedan 1985 (ca 90 ex) har en liknande summa noterats (*FBI* 22: 101).

#### **Halsbandsflugsnappare** *Ficedula albicollis*

1 hona Tredenberg 27.4 (Christian Persson). Summa 14 ex Utlängan 27.4-9.5 (Anders Eriksson, David Erterius, Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 1 hona Elleholm 29.4 (Tommy Petersson). 1 2K hane Björkenabben 2.5 (André Julinder). 1 hane Sturkö 3.5 (Matthis Kaby). 1 hane Hasslö 3.5 (Jonas Persson). 1 ad hane ringm Utklippan 13.5 (Utklippans Fågelstation m.fl.). 1 hona ringm Utklippan 25.5 (Utklippans Fågelstation m.fl.). 1 2K hane sång Hanö 27.5 (Thomas Nilsson, Kerstin Lindgren, André Julinder m.fl.). 1 3K+ hona ringm Utklippan 3.6 (Utklippans Fågelstation m.fl.).

Tack vare Utlängans återigen imponerande antal för arten under vårsträcket (14 ex), blev totalsumman 23 ex för denna läckra art! Som vanligt är arten minst ovanlig i landskapets östra delar, men ändå lyckades Västblekinge pricka in fyra ex (Tredenberg, Elleholm, Björkenabben och Hanö).

#### **Skäggmes** *Panurus biarmicus*

*Trolig häckning*: Max 3 ex Munkahusviken 2.4-14.5 (Thomas Nilsson, Manfred Dornhäuser, Lennart Larsson m.fl.).

*Möjliga häckningar*: Max 4 ex Torstävaviken 7.4-31.7 (Weine Erlandsson, Olle Holst, Tommy Lindberg m.fl.). Max 2 ex Sölvesborgsviken 10.4-8.8 (Mats-Åke Persson, Christian Persson, André Julinder m.fl.).

Klassiska lokaler för skäggmes. Exakt samma figurerade i förra årets rapport. Det är inte alltför otroligt att skäggmesen faktiskt häckar på någon av dessa lokaler även om det inte kunnat konstateras med säkerhet.

#### Kontinental stjärtmes *Aegithalos caudatus europaeus* \*\* (7, 2)

2 ex Hanö 22.4 (Thomas Nilsson, Kerstin Lindgren).

Endast andra gången denna ras ses under 2000-talet. Förra gången var också i Västblekinge, nämligen vid Siesjön 15.4 1999 (*FBI* 42: 84). Rasen uppträder med större regelbundenhet i Skåne, som enbart under 2013 noterade 18 exemplar (*Svalan*).

#### **Pungmes** *Remiz pendulinus* (68, 6)

1 ex Ramdala reningsverk 28.4 (Anders Adolfsson, Lennart Karlsson, Tommy Lindberg m.fl.). 1 ex Viet 28.4 (Tommy Lindberg). 1 par (honan individmärkt) Vambåsa våtmark 7.5 (Patric Wihlstrand, Fredrik Lennartsson, Jörgen Pisch). 1 ex Munkahusviken 12.5 (Lennart Larsson). 1 1K Tredenberg 13.9 (André Julinder, Christian Persson).

Totalt sex exemplar under året är fjärde högsta notering någonsin. Ser man däremot till antal fynd, istället för antal individer, är fem fynd högst hittills. De tre år då fler ex setts är 1998 (8 ex, 2 fynd), 2004 (7 ex, 2 fynd) och 2006 (10 ex, 3 fynd). I dessa fall har familjegrupper om hösten bidragit till att höja antalen.

### **Sommargylling** *Oriolus oriolus*

1 ex lockläte Sillnäsudde 12.5 (Mats-Åke Persson). 1 3K+ hane str V Utlängan 13.5 (Linus Almqvist, Lars-Gunnar Lundquist). 1 honf Utklippan 26.5 (Petter Simonsson, Mathias Bergström). 1 ad hane Ramdala 27.5 (Thomas Daleke). 1 ex sång Sommarstan, Karlshamn 2.6 (gnm Rune Svensson). 1 ex sång Aspö 9.6 (Hans Jansson). 1 ex sång Skärva 9.6 (Henrik Wachtmeister). 1 ex sång Vambåsa våtmark 10.6 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson). 1 ex sång Hasslö 24.7 (Anders Nyberg).

Nio ex är en god årssumma för arten. Julifyndet från Hasslö är faktiskt endast andra fyndet av arten i juli under 2000-talet. Det första är från Torhamns udde 14.7 2009 (FBI 46: 82). Att individer ses så långt in på sommaren kan bero på att de antingen gör häckförsök eller att det är icke-häckande 2K-hanar som bara härjar runt i lövverken.

### **Nötkråka** *Nucifraga caryocatactes*

*Fynd mellan 1.3 och 30.6*: 1 ex Svängsta 17.4 (Manfred Dornhäuser). 1 ex Åkeholm, Svängsta 18.6 (Harald Wigstrand). 1 ex Bastasjö, Karlskrona 30.6 (Niclas Wahlgren).

Senaste konstaterade häckningen skedde under 2009 (FBI 46: 82).

### **Råka** *Corvus frugilegus*

**Säker häckning**: 22 ex i kolonin i Falkvik 7.4 och 12 bon inräknades 24.4 (Patric Österblad).

Arten har dessutom noterats på ett par lokaler på Listerlandet (Furumo och Mörby) under omständigheter som kan tyda på häckning.

*Udda fynd*: 250 ex övernattade i Falkvik, Sölvesborg 10-31.8, med insträck dels över Valjeviken från Skåne, dels från Listerlandet (Patric Österblad).

En ny och spännande företeelse. Håller arten äntligen på att etablera sig i landskapet?

### **Svartkråka** *Corvus corone* **corone** \*\*

1 ex Bubbetorp 8-15.2 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Stora Rom 20.4 (Anders Adolfsson). 1 ex Utlängan 1-2.5 (Thomas Svanberg, Mårten Müller, Tommy Lindell m.fl.). 1 2K Vambåsa våtmark 4.5 (Fredrik Lennartsson, Jörgen Pisch). 1 ex Kråkenabben 9.5 (Patric Österblad, Monica Malmberg).

En bit från rekordet på 15 ex 2008 (FBI 45: 92).

### **Svartkråka X gråkråka** *Corvus corone* **corone X cornix**

1 ex Bubbetorp 15.2 (F) (Fredrik Lennartsson).

Denna hybridvariant har varit årlig i landskapet sedan 2002, förutom 2011.

### **Korp** *Corvus corax*

*Ansamling*: 110 ex Norra Hoka 27.1 (Thomas Nilsson, Kerstin Lindgren).

Flockar av denna storleksordning rapporteras sällan numera. Då åtelverksamheten var mer utbredd för 30-40 år sedan, sågs stora flockar på flera håll i landskapet. Den största någonsin utgörs av 350 ex på Eriksberg under januari-februari 1980 (FBI 17: 137).

### **Stare** *Sturnus vulgaris*

*Höga antal*: 3000 ex Kråkenabben 31.7 (Mats Olsson, Göran Andersson). 3000 ex str SV Utlängan 13.10 (Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell). 1340 ex str V Yttervägga Karlshamn 7.11 (Johan Wolgast).

Sträckrekordet lyder på 4240 ex från Vettekulla 23.10 1983 (FBI 48: 33).

### **Rosenstare** *Sturnus roseus* \*\* (13, 1)

1 2K hona Utlängan 17.5 (F) (Michael Tholin, Aron Edman, Mikael Olofsson m.fl.).

Utlängans sjunde fynd, d.v.s. hälften av alla anträffade i landskapet.

### **Gulhämpling** *Serinus serinus* (277, 8)

1 2K+ hane Utlängan 27.4 (Tommy Eriksson, Martin Widén, Mårten Müller m.fl.). 1 ex Utlängan 2.5 (Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell, David Erterius m.fl.). 1 ex Sölvesborg 3.5 (André Julinder). 1 hane Utlängan 6-7.5 (Anders Eriksson, Mårten Müller, David Erterius m.fl.). 1 ex Utlängan 18.5 (Mikael Olofsson, Michael Tholin, Jesper Hansson m.fl.). 1 ad hane Lindö udde 20.5 (Thomas Rodeson). 1 ex Utlängan 20.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane Torhamns udde 22.5 (Hans Edenwall).

Totalt 8 ex under våren, där huvuddelen av rapporterna var från östra delarna av landskapet.

### **Steglits** *Carduelis carduelis*

*Sträck*: 300 ex str SV Utlängan 7.10 (Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell).

Ett rejält rekord då förra var på 60 ex str V Oxhaga 20.10 2011 (*FBI* 48: 33).

### **Hämpling** *Carduelis cannabina*

*Sträck*: 500 ex str SV Utlängan 7.10 (Anders Eriksson, Tommy Eriksson Järfälla, Tommy Lindell).

Ett trettio år gammalt rekord raderades därmed, då förra rekordet var från 1983 då 179 str V vid Elleholm 18.10 (*FBI* 48: 33).

### **Gråsiska** *Carduelis flammea*

*Sommarfynd*: 2 ex str Utklippan 7.6 (Olof Persson, Mårten Svensson, Per Österman m.fl.). 1 ex sång Munkahusviken 23.6 (Manfred Dornhäuser). 6 ex Utlängan 4.7 (Rolf Sandberg). 1 ex förbifl. Stutanabben 5.7 (Manfred Dornhäuser). 1 ex sång Munkahusviken 10.7 (Manfred Dornhäuser). 1 ex förbifl. Torhamns udde 20.8 (Christer Olsson). 1 ex förbifl. Torhamns udde 25.8 (Anders Blomdahl).

Fjärde året i rad med sommarfynd. Överflygande individer kan utgöras av brunsiskor, då rasbestämning är mycket knepigt på flyktobservationer (se vidare under brunsiska).

### **Brunsiska** *Carduelis flammea cabaret*

*Möjlig häckning*: 1 par i lämpl. häckbiotop Utlängan 2-8.5 (Mårten Müller, Tommy Lindell, David Erterius m.fl.).

Denna ras av gråsiska är sydligare i sin utbredning jämfört med nominatrasen, och med stor sannolikhet utgör de flesta sommarfynd av gråsiska just individer av denna ras. Ännu har ingen häckning konstaterats i Blekinge.

### **Snösiska** *Carduelis hornemanni* \*\* (364, 16)

1 ex Backaryd 27.1 (Jan Svantesson, Christer Pettersson). 2 1K ringm Utklippan 16.10 (F) (Johan Åhlén, Lennart Eriksson, Magnus Friberg). 1 ex Ekebergslund 26.10 (F) (gm Rrk Blekinge) 2 ex Köpeviken, Lindö udde 3.11 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 ex str S Lindö udde 11.11 (Fredrik Lennartsson, Thomas Rodesson). 2 ex Utlängan 17.11 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex (F) Nogersund 23.11 (Mats-Åke Persson). 1 1K Nogersund 12.12 2013-11.1 2014 (F) (André Julinder). 1 2K+ hane Nogersund 12.12 (F) (André Julinder).

*Ringmärkning*: *Carduelis hornemanni* exilipes, 4 ex Vambåsa våtmark 19.10-17.11(F) Fredrik Lennartsson).

I samband med ringmärkning finns möjlighet till bedömning av rastillhörighet med hjälp av vinglängd samt allmänt utseende. Dock måste hänsyn tas till osäkerheter i variation. Rasen C. h. exilipes (den ras som normalt förekommer hos oss) är i genomsnitt något mindre, mörkare och mer streckad jämfört med nominatrasen hornemanni.

Summa 16 ex utav 13 fynd jämnt fördelade över landskapet. En bra årssumma då artens uppträdande i landskapet varierar mellan åren. Det finns rapporter från övriga delar av landskapet, dock har vi inte fått in några blanketter på dessa och de kan därför inte adderas på årssumman!

### **Bändelkorsnäbb** *Loxia leucoptera*

*Tidigt fynd:* \*\* 3 ex str S Torhamns udde 10.7 (Olof Persson).

Nytt fenologirekord gällande tidigt höstfynd! Det förra rekordet var från Listersjöarna 29.7 2011 (FBI 48: 101). Utöver denna observation gjordes ytterligare 10 fynd av 15 exemplar som var tidigare än det gamla rekordet.

*Övriga fynd:* Under perioden 16.7-9.12 rapporterades 320 ex i landskapet. Naturligtvis ingår det säkert dubbelräkningar i summa ovan, då det är omöjligt att bedöma det verkliga antalet flockar och individer.

### **Större korsnäbb** *Loxia pytyopsittacus*

*Förår:* 2 ex Lindö udde 5.1 (Fredrik Lennartsson).

*Efterår:* Totalt 395 ex mellan 5.7 och 20.12. Största summa var 40 ex str NV Hanö 16.10 (André Julinder).

Årssumman om 397 ex fördelar sig månadsvis enligt följande: Januari 2, juli 11, augusti 7, september 9, oktober 361, november 5 samt december 2. Total dominans för oktober månad. En tydlig rörelse av större korsnäbbar uppträdde i landet under oktober. T.ex. hade Falsterbo tio dagar med fler än 100 utsträckande exemplar, med 341 ex som toppdag 27.10 (*Svalan*).

### **Lappsparv** *Calcarius lapponicus*

*Vinterfynd:* 1 2K+ hane Jämjö 27.1 (Thomas Daleke).

Höstfynd: Under perioden 14.9-26.10 rapporterades summa 37 ex, fördelade på Tredenborg 1, Vesan 1, Nogensund 1, Hanö 3, Oxhaga 2, Munkahusviken 4, Lindö udde 6, Vambåsa våtmark 2, Utlängan 6 samt Torhamns udde 11.

Vinterfyndet vid Jämjö är det elfte för landskapet (FBI 49: 170). Liksom under 2012 gjordes inga vårfynd. Summan om 38 ex under året kan jämföras med 2012 års 28 exemplar.

### **Snösparv** *Plectrophenax nivalis*

*Förår:* Summa 165 ex med sista observationsdatum 16.4.

Största enskilda ansamling under perioden var 45 ex Torhamns udde 16.4 (Kurt Agerskov). Senaste vårfyndet genom tiderna gjordes 2.5 2004 på Torhamns udde (FBI 41: 91).

*Efterår:* Summa 570 ex med första fyndet 14.10.

Största ansamling under hösten var 175 ex Eneskärvet, Yttervägga 17.12 (Tommy Pettersson). Gällande fenologi vad gäller tidigaste höstfynd är 9.9 1983 på Torhamns udde (FBI 48: 38).

Andra året nu som samtliga snösparvsfynd behandlas i årsrapporten. Jämfört med förra året en markant ökning av numerären i landskapet, 735 ex i år gentemot 220 ex 2012. En märkbar skillnad är att det i år har setts fler större flockar än ifjol, som snabbt bygger på totalantalet.

### **Gråhuvad sparv** *Emberiza spodocephala* \* (0, 1)

1 1K Utlängan 9-11.11 (F) (Lars-Gunnar Lundquist m fl).

Andra fyndet i landet av denna art som närmast häckar i västra Mongoliet och södra Sibirien. Det enda tidigare fyndet gjordes vid Gislövs stjärna i Skåne 29.4-2.5 2012 (*Fåglar i Skåne 2012: 184*). Arten är iakttagen vid ett tiotal tillfällen i Europa. Art nr 379 för Blekinge respektive 326 för Utlängan.

### **Gulsparr** *Emberiza citrinella*

*Ansamling:* 500 ex Mjällby 19-20.1 (Mats-Åke Persson).

Tangerat rekord då samma summa noterats vid Norge 16.1 1994 (*Fåglar i Västblekinge 2013: 41*).

### **Ortolansparv** *Emberiza hortulana*

1 hane Utlängan 8-9.5 (Tommy Eriksson, Mårten Müller, Tommy Lindell m.fl.). 1 ex Lastudden, Utlängan 10.5 (Anders Eriksson). 1 ex Utklippan 11.5 (Anders Blomdahl, Ulf Ståhle). 1 hane

Kråkenabben 12.5 (Patric Österblad). 1 hona Utlängan 17-22.5 (Michael Tholin, Mikael Olofsson, Jesper Hansson m.fl.). 1 hane Utklippan 25.5 (Anders Eriksson, Anna Karlsson, Petter Simonsson m.fl.). 1 ex förbifl. Munkahusviken 27.5 (Tommy Petersson). 1 hane sång Utlängan 7.6 (Arne Mörnerud). 1 honf Utklippan 7-8.6 (Per Österman, Olof Persson, Jon Hessman m.fl.). 1 1K Utlängan 22.8 (Lars-Gunnar Lundquist, Linus Almqvist).

Årssumman om 10 ex ligger i paritet med 13 ex, 9 ex respektive 11 ex för åren 2010-2012. Ett enda exemplar under hösten är väl förmodligen ett bottenrekord. Förekomsten har minskat drastiskt under de senaste årtiondena. Under 1990-talet rapporterades årligen i medeltal 50,5 ex och under 00-talet 19,8 ex (FBI 47: 89).

#### **Dvärgsparv** *Emberiza pusilla* \*\* (25, 2)

1 ex Utlängan 2.5 (F) (Mårten Müller, David Erterius, Anders Eriksson m.fl.). 1 ex Munkahusviken 21.9 (Rune Svensson, Manfred Dornhäuser).

Exemplar nr 26-27 för landskapet. Av dessa 27 härstammar hela 15 från Utklippan, resten fördelar sig på Utlängan 6, Torhamns udde 2, samt 1 ex vardera från Kråkenabben, Hanö, Munkahusviken och Hasslö.

#### **Sävspurv** *Emberiza schoeniclus*

*Januarifynd*: 1 ex Törnekalven, Hasslö 2.1 (Jonas Persson). 1 ex Vambåsa våtmark 2-3.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex Lindö udde 5.1 (Fredrik Lennartsson). 2 ex Gunnön 5.1 (Rune Svensson). 1 ex Millegarne, Gö 12.1 (Fredrik Lennartsson). 2 ex Fäjö 13.1 (Ulf Oscarsson). 1 ex Utlängan 17-25.1 (Urban Emanuelsson, Lars-Gunnar Lundquist). 5 ex Sunnaviken, Karlskrona 20.1 (Tommy Lindberg). 2 ex Lindö udde 26.1 (Thomas Rodeson). 1 ex Sandvik, Hasslö 27.1 (Disa Nyberg, Anders Nyberg).

Summa 17 exemplar är det näst högsta januariantalet efter 1983, endast slaget av 27 ex 2003 (FBI 40: 102). Under perioden 1983-2013 har totalt 247 ex påträffats i januari, med ett medelvärde på åtta ex. Under fyra år (1986, 1987, 2000 samt 2007) har det kammats noll (FBI 49: 171).

#### **Kornsparv** *Emberiza calandra* \*\* (efter 1970: 16, 1)

1 2K+ Utlängan 13-16.5 (Lars-Gunnar Lundquist, Linus Almqvist).

Maj månad dominerar stort när det gäller fynd av kornsparv i Blekinge. Av de 17 exemplaren som setts efter 1970 har tolv påträffats i denna månad. De övriga fördelar sig på april 1, juni 2, augusti 1 samt september 1. Alla 17 är påträffade i det sydöstra hörnet av landskapet.

#### Gråtrut x vittrut *Larus argentatus X hyperboreus*

1 3K Nogersund 18.2 (F) (André Julinder, Christian Persson).

Enligt Svalan tredje fyndet av denna hybridform i Blekinge. Det är inte alltid helt lätt att vara säker på dessa hybrider, men denna individ visade intermediära karaktärer. Stor i kroppen och klassisk vittrutsnäbb med mörk spets. Inre handpennor var ljusa och blev mörkare ut mot vingpetsen. Det är dock alltid svårt att avgöra om det rör sig om en förstagenerationshybrid eller en återkorsning.